



MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Praça Dr. E. H. Ower Sandolth, 278 – Fone: (16) 3277-8300 – Cep 15920-000

Vista Alegre do Alto- Estado de São Paulo

CNPJ – 52.854.775/0001-28

www.vistaalegrealto.sp.gov.br

e-mail : pmvaa@vistaalegrealto.sp.gov.br

ESCLARECIMENTO

Referência: **Pregão Presencial nº 08/2017**

Processo Administrativo nº: **1711/2017**

REQUERENTE: ECO SYSTEM PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE LTDA

Item 1. Quantas vezes por semana serão necessárias ir até este município para executar as coletas?

Resposta: A empresa deve observar o Anexo I, item 02 (será uma vez por semana - pois são 16 amostras a serem realizadas semanalmente, sendo 4 semanas no mês durante 12 meses o que totaliza as 768 amostras indicadas no Anexo).

REQUERENTE: ACQUA BOM ANALISES AMBIENTAIS LTDA

Item 1: A licença de Funcionamento emitida pela Vigilância Sanitária Municipal de acordo com a RDC 11/2012 da ANVISA supre a exigência do item b do item 6.3? Qual seria o documento do item a do item 6.3?

Resposta: Sim, deve o pregoeiro considerar a Licença de Funcionamento emitida pela Vigilância Sanitária Municipal o documento que supre o requerido no item b do item 6.3 do edital convocatório 11/2017. Considerando que a RDC 11/2012 da ANVISA estabelece os critérios de habilitação dos laboratórios para seu regular funcionamento e que os mesmos então atendem tal ordenamento jurídico fica dispensada a apresentação do item “a” na qualificação técnica exigida no Edital nº 11/2017 uma vez que o mesmo encontra-se atendido pela regulação da ANVISA o que caracteriza uma duplicidade de necessidade de apresentação de documentos.

Vista Alegre do Alto, 6 de fevereiro de 2017.

**LUIS ANTONIO FIORANI
PREFEITO MUNICIPAL**