



MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Praça Dr. E. H. Ower Sandolth, 278 – Fone: (16) 3277-8300 – Cep 15920-000

Vista Alegre do Alto- Estado de São Paulo

CNPJ – 52.854.775/0001-28

www.vistaalegrealto.sp.gov.br

e-mail : pmvaa@vistaalegrealto.sp.gov.br

EDITAL DE RETIFICAÇÃO

REF EDITAL N° 51/2019

(REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO FUTURA)

O pregão Presencial nº 038/2019 para registro de preços referente ao Edital n. 51/2019 Processo de Licitação nº 1931/2019 será realizado no dia 5 de setembro de 2019, às 14 horas. O Anexo I do Edital nº 51/2019 passa a vigorar com a redação anexa ao presente Edital de Retificação. Ficam mantidas as demais cláusulas editalícias do Edital nº 51/2019.

Vista Alegre do Alto, 26 de Agosto de 2019.

LUIS ANTONIO FIORANI
Prefeito Municipal

Registrado na Secretaria e publicado no Diário Oficial do Município, conforme determina o Artigo 61 da LOM, na presente data.

ROSELI DE FATIMA NEVES DA COSTA
ASSESSORA DE GABINETE



MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Praça Dr. E. H. Ower Sandolth, 278 – Fone: (16) 3277-8300 – Cep 15920-000

Vista Alegre do Alto- Estado de São Paulo

CNPJ – 52.854.775/0001-28

www.vistaalegrealto.sp.gov.br

e-mail : pmvaa@vistaalegrealto.sp.gov.br

ANEXO I

Especificações do Objeto e Planilha Orçamentária/formulário para proposta

PREGÃO N.º38/2019

PROCESSO Nº 1931/2019

OBJETO: Registro de preços para contratação de empresa para elaboração de próteses dentárias

LOTE 1

ITEM	QTD	UNID	DESCRIÇÃO	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
1	250	PEÇA	Prótese total maxilar : As Próteses deverão ser confeccionadas em resina acrílica com palato incolor. Os dentes deverão ser de boa qualidade, referencia no mercado. O laboratório deverá confeccionar em moldeiras individuais em acrílico para moldagem com pasta zinco-enólica ou similar, também deverão montar os dentes em cera para registro de mordida e montagem dos dentes em cera para a prova antes da acrilização. Na execução da acrilização deverão ser colocadas grades metálicas fundidas para reforço da prótese com dentes de tripla prensagem.		
2	250	PEÇA	Prótese total mandibular: As Próteses deverão ser confeccionadas em resina acrílica com palato incolor. Os dentes deverão ser de boa qualidade, referencia no mercado. O laboratório deverá confeccionar em moldeiras individuais em acrílico para moldagem com pasta zinco-enólica ou similar, também deverão montar os dentes em cera para registro de mordida e montagem dos dentes em cera para a prova antes da acrilização. Na execução da acrilização deverão ser colocadas grades metálicas fundidas para reforço da prótese com dentes de tripla prensagem.		
3	250	PEÇA	Serviço de Prótese parcial mandibular ou maxilar removível: As próteses deverão ser confeccionadas em estrutura metálica para posterior acrilização, sendo de responsabilidade do laboratório de prótese a confecção de planos de cera para registro da mordida e montagem dos dentes de tripla prensagem em cera para prova antes da acrilização.		
4	90	PEÇA	Conserto de prótese total e prótese parcial removível: deverá ocorrer nas próteses parcial removível e em prótese total. Que deverão acontecer duas vezes por semana, realizados diretamente no centro odontológico, com reforço de fio de aço, devolvendo ajuste e polimento adequado das próteses.		
TOTAL LOTE 1					