



MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Praça Dr. E. H. Ower Sandolth, 278 – Fone: (16) 3277-8300 – Cep 15920-000

Vista Alegre do Alto- Estado de São Paulo

CNPJ – 52.854.775/0001-28

www.vistaalegrealto.sp.gov.br

e-mail : pmvaa@vistaalegrealto.sp.gov.br

EDITAL N° 15/2025

(REGISTRO DE PREÇOS PARA COMPRA FUTURA)

PREGÃO PRESENCIAL N° 07/2025

PROCESSO DE LICITAÇÃO N° 2394/2025

PREÂMBULO

- A sessão pública de processamento do Pregão será realizado no Auditório da Sede da Administração Pública Municipal de Vista Alegre do Alto, localizada na Praça Dr H E Ower Sandolth, 278.
- A entrega dos envelopes credenciamento, proposta e habilitação ocorrerá no dia 14 de abril de 2025 às 13:00 horas, sendo o credenciamento e abertura das propostas no mesmo dia, até às 13:15 horas e a fase de lances e abertura dos envelopes de habilitação ocorrerá no dia 15 de abril de 2025 às 08:00 horas, com possibilidade de extensão para o primeiro dia útil seguinte para finalizar a fase de lances e prosseguimento de habilitação, recursos, adjudicação e encerramento do certame, na mesma hora e local aqui mencionado.

Maiores informações e esclarecimentos a respeito do presente Edital, poderão ser obtidos na sede da licitante, localizada à Praça Dr. Emílio Henrique Ower Sandolth, 278, na Seção de Licitações, ou pelo telefone (16) 3277-8313, ou ainda, pelo correio eletrônico <http://www.vistaalegrealto.sp.gov.br>.

A Prefeitura Municipal de Vista Alegre do Alto, nos termos do Decreto n° 5.614 de 11 de Janeiro de 2025, no uso de suas atribuições legais, neste ato representada pelo senhor Prefeito Municipal NELSON ANTONIO ROZANI, torna público que se acha aberta nesta Prefeitura Municipal, licitação na modalidade **PREGÃO** (presencial) n° 07/2025 do tipo **Registro de Preços de Menor Preço por lote** abrangida nos autos do processo administrativo n° 2394/2025 conforme estabelecido neste instrumento convocatório.

O **PREGÃO** será conduzido pelo **PREGOEIRO**, auxiliado pela **EQUIPE DE APOIO**, conforme designação contida nos autos do processo. Todos os procedimentos do presente certame será regida pela Lei Federal n°. 14.133/21, aplicando-se subsidiariamente, no que couberem, as disposições da Lei Complementar n° 123/06 alterada pela Lei Complementar n° 147, de 07 de Agosto de 2014, do Decreto Municipal n° 5.614 de 11 de Janeiro de 2025 (<https://diario.pmvistaalegrealto.com.br/uploads/756161493.pdf>) e demais normas regulamentares aplicáveis à espécie.

As propostas deverão atender todas as exigências e especificações constantes deste edital e dos anexos que o integram:

- Anexo I - Especificações do objeto;**
- Anexo II - Minuta de Ata de Registro de Preços;**
- Anexo III - Minuta da Declaração de Cumprimento das Condições de Habilitação;**
- Anexo IV – Termo de opção e declaração para micro e pequena empresa.**

As despesas decorrentes com a execução das obrigações derivadas desta licitação onerarão os recursos da dotação orçamentária codificada sob n°:



MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Praça Dr. E. H. Ower Sandolth, 278 – Fone: (16) 3277-8300 – Cep 15920-000

Vista Alegre do Alto- Estado de São Paulo

CNPJ – 52.854.775/0001-28

www.vistaalegrealto.sp.gov.br

e-mail : pmvaa@vistaalegrealto.sp.gov.br

010502.10.303.0010.21.16.3.3.90.32.00.0.01.00.301.010.001 – Recursos do Tesouro Municipal

010502.10.303.0010.21.16.3.3.90.30.00.0.02.00.304.034.002 – Recursos do Tesouro Estadual

010502.10.303.0010.21.16.3.3.90.30.00.0.02.00.304.034.005 – Recursos do Tesouro Federal

1 DO OBJETO

- 1.1** Constitui objeto deste Pregão o Registro de preços para a aquisição de **“Material hospitalar para a Secretaria Municipal de Saúde”** conforme especificações e quantidades constantes do **Anexo I** que integra este Edital, independente de transcrição.
- 1.2** Ainda que verificado posteriormente discrepância das especificações do objeto descritas na proposta do(s) produto(s) cotado(s) pela licitante e as características apresentadas nos itens cotados também ensejarão na sua desclassificação.

2 DAS CONDIÇÕES GERAIS DE PARTICIPAÇÃO

2.1 Poderão participar deste pregão pessoas jurídicas que explorem ramo de atividade compatível com o objeto da contratação observado o disposto em 2.1.1. e 2.1.2:

2.1.1 Os lotes de nºs 01 a 55 são destinados exclusivamente às Micro Empresas ME e Empresas de Pequeno Porte- EPP, nos termos do inciso I, do artigo 48 da Lei Complementar Federal nº 123/06 com redação alterada Redação pela Lei Complementar nº 147/2014.

2.1.2 Os lotes destinados a Cota Principal de 75% indicados no Anexo I - itens numerados de 56 a 58 - são destinados a todos os interessados em participar do certame com ramo de atividade pertinente ao objeto licitado e que atendam aos requisitos e habilitação previstos neste Edital, não excluindo o direito a participação das Micro Empresas ME e Empresas de Pequeno Porte- EPP nestes itens.

2.2 Estará impedido de participar:

2.2.1. Aquele que não atenda às condições deste edital e seus anexos;

2.2.2. Autor do anteprojeto, do projeto básico ou do projeto executivo, pessoa física ou jurídica, quando a licitação versar sobre serviços ou fornecimento de bens a ele relacionados;

2.2.3. Empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto básico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista, ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsável técnico ou subcontratado, quando a licitação versar sobre serviços ou fornecimento de bens a ela necessários;

2.2.4. Pessoa jurídica que se encontre, ao tempo da licitação, impossibilitada de participar da licitação em decorrência de sanção que lhe foi imposta pelo Município de Vista Alegre do Alto;

2.2.5. Aquele que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente de órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão de contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

2.2.6. Pessoa física ou jurídica que, nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do edital, tenha sido condenada judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, por submissão



MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Praça Dr. E. H. Ower Sandolth, 278 – Fone: (16) 3277-8300 – Cep 15920-000

Vista Alegre do Alto- Estado de São Paulo

CNPJ – 52.854.775/0001-28

www.vistaalegrealto.sp.gov.br

e-mail : pmvaa@vistaalegrealto.sp.gov.br

de trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por contratação de adolescentes nos casos vedados pela legislação trabalhista;

2.2.7. Agente público do órgão ou entidade licitante;

2.2.8. Pessoas jurídicas reunidas em consórcio;

2.2.9. Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público – OSCIP, atuando nessa condição;

2.2.10. Não poderá participar, direta ou indiretamente, da licitação ou da execução do contrato agente público do órgão ou entidade contratante, devendo ser observadas as situações que possam configurar conflito de interesses no exercício ou após o exercício do cargo ou emprego, nos termos da legislação que disciplina a matéria, conforme § 1º do art. 9º da Lei nº 14.133, de 2021.

2.2.11 Tiver registrado no seu contrato social atividade incompatível com o objeto deste Pregão.

2.3 Ao participar de processo licitatório, o representante legal da LICITANTE, titular de dados pessoais, está ciente de que, para a execução do objeto desta licitação, a CONTRATANTE terá acesso aos seus dados, tais como: número de documentos, endereço eletrônico, cópias de documentos de identificação, bem como que os referidos dados serão tratados pela Administração, conforme autorização legal prevista na Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD) – Lei nº 13.709/2018 – Art. 7º, inciso II.

3 DO CREDENCIAMENTO DO REPRESENTANTE LEGAL DA LICITANTE

3.1 O Representante da licitante deverá se apresentar para o credenciamento, munido de documento de identidade, na data e horário estipulados no preâmbulo para a realização da sessão.

3.1.1 Tratando-se de Representante Legal (sócio, proprietário, dirigente ou assemblado), o credenciamento far-se-á por meio da apresentação do instrumento constitutivo da empresa registrado na Junta Comercial, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura;

3.1.2 Tratando-se de Procurador, o credenciamento far-se-á por meio da apresentação de instrumento público de procuração ou de instrumento particular com firma reconhecida ou assinada digitalmente com o relatório de conformidade da assinatura eletrônica do representante legal que o assina, do qual constem poderes específicos para formular ofertas e lances, negociar preço, interpor recursos e desistir de sua interposição, bem como praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, acompanhado do instrumento constitutivo da empresa, mencionado no **item 3.1.1**.

3.1.3 O representante legal e o procurador deverão identificar-se exibindo documento oficial de identidade que contenha foto.

3.2 A microempresa ou empresa de pequeno porte deverá apresentar no credenciamento Declaração de microempresa ou empresa de pequeno porte que deverá ser feita de acordo com o modelo estabelecido no **Anexo IV** deste Edital.

3.3 Ainda que a sessão seja pública e que possa ser assistida por qualquer pessoa, para fins de efetiva participação no pregão, será admitido tão somente **1 (um)** representante para cada licitante, sendo que cada um deles poderá representar apenas uma empresa.

3.4 Após o credenciamento, os representantes legais ou agentes credenciados apresentarão ao Pregoeiro, a declaração de pleno cumprimento dos requisitos de habilitação, conforme **Anexo III**.



MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Praça Dr. E. H. Ower Sandolth, 278 – Fone: (16) 3277-8300 – Cep 15920-000

Vista Alegre do Alto- Estado de São Paulo

CNPJ – 52.854.775/0001-28

www.vistaalegrealto.sp.gov.br

e-mail : pmvaa@vistaalegrealto.sp.gov.br

4 DA ENTREGA DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

4.1 A Proposta e os Documentos de Habilitação deverão ser apresentados separadamente, em 02 (dois) envelopes fechados e indevassáveis, contendo em sua parte externa os seguintes dizeres:

Razão Social da empresa: Envelope nº 1 - Proposta
Registro de Preços do Pregão nº 07/2025
Processo nº 2394/2025

Razão Social da empresa: Envelope nº 2 - Habilitação
Registro de Preços do Pregão nº 07/2025
Processo nº 2394/2025

5 DO CONTEÚDO DO ENVELOPE Nº 01 - PROPOSTA

5.1 O **Anexo I Especificações do Objeto** descreve todos os itens objeto desta Licitação com todas as informações que serão apresentadas como **Proposta**, devendo no caso de sua utilização, ser digitado, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, datada e assinada pelo representante legal da licitante ou pelo procurador, acompanhada da respectiva procuração/credenciamento, nos termos do **item 3.1.2**, caso não seja o próprio credenciado.

5.2 Deverá estar consignado ainda nas propostas:

5.2.1 a razão social e o CNPJ do Proponente, endereço, e-mail, telefone/fax e data;

5.2.2 descrição do objeto da presente licitação, por item em cada lote cotado, com indicação da marca dos materiais cotados, em estrita conformidade com as especificações do Anexo I deste Edital.

5.2.3 preço unitário e total em algarismos, expressos em moeda corrente nacional, com apenas dois dígitos após a vírgula, sem inclusão de qualquer encargo financeiro ou previsão inflacionária, incluindo, além do lucro, todas as despesas resultantes de impostos, taxas, tributos, frete e demais encargos, assim como todas as despesas diretas ou indiretas relacionadas com a integral execução do objeto da presente licitação para cada item licitado.

5.2.4 prazo de validade da proposta de no mínimo 60 (sessenta) dias corridos.

5.2.5 condições de entrega: de acordo com o edital.

5.2.6 as empresas que apresentarem itens em sua proposta com preço unitário composto por mais de dois dígitos após a vírgula, terão os dígitos de milésimos desconsiderados.

5.3 Se possível, pede-se à licitante participante do presente certame que registre sua proposta no link em forma de proposta eletrônica fornecido junto ao edital salvando-a em um pendrive para auxiliar os trabalhos de alimentação de informação no sistema (que serão devolvidos à licitante).

Obs. A empresa não está eximida, neste caso, de apresentar sua proposta escrita conforme 5.1 no respectivo envelope PROPOSTA.



MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Praça Dr. E. H. Ower Sandolth, 278 – Fone: (16) 3277-8300 – Cep 15920-000

Vista Alegre do Alto- Estado de São Paulo

CNPJ – 52.854.775/0001-28

www.vistaalegrealto.sp.gov.br

e-mail : pmvaa@vistaalegrealto.sp.gov.br

Importante: Caso a empresa deixe de constar em sua proposta o prazo de validade da proposta, condição de pagamento e prazo de entrega, ficará entendida a aceitação das condições constantes do Edital, considerando-se deste modo a classificação da proposta.

6 DAS AMOSTRAS

6.1 Os licitantes **classificados em primeiro lugar** deverão obrigatoriamente apresentar uma amostra em embalagem original devidamente identificada dos seguintes itens devendo as mesmas estarem devidamente acondicionadas e identificadas com relação ao lote a que se refere do Edital, bem como a razão social do licitante, sob pena de serem desclassificados:

LOTE 02 – DISPOSITIVO INTRAVENOSO – TIPO ABOCATH

Item 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Qualquer item: por se tratar de itens semelhantes, diferenciado somente pelo CALIBRE, o fornecedor poderá trazer somente 1 (um) para análise da comissão, desde que na proposta conste todos da mesma marca.

Onde será analisado se fabricado em poliuretano, radiopaco, flexível, transparente, com ponta fina e perfil baixo, firmemente fixado ao conector rígido, tipo Luer Lock, translúcido, compatível com código de cores. Agulha em aço inóx, siliconizada, nivelada e polida, cilíndrica, reta, oca, bisel trifacetado afiado, com sistema de proteção da agulha após punção, câmara de refluxo com tampa provida de filtro. O produto deverá atender a NBR ISSO 10.555-5. Embalado individualmente em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica.

LOTE 03 – AGULHAS

Itens 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08 e 09 - Qualquer item: por se tratar de itens semelhantes, diferenciado somente pelo CALIBRE, o fornecedor poderá trazer somente 1 (um) para análise da comissão, desde que na proposta conste todos da mesma marca.

Onde será analisado se confeccionada em aço inoxidável, siliconizada, nivelada e polida, cilíndrica, reta, oca, com bisel trifacetado, afiada com canhoto translúcido de acordo com código de cores. Provida de protetor que permita adaptação ao canhoto e total proteção a canula. O produto deverá atender a NBR 09259. Embalada individualmente em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica.

LOTE 8 – ATADURA DE CREPE

Itens 1, 2, 3, 4 e 5. Qualquer item: por se tratar de itens semelhantes, diferenciado somente pela LARGURA, o fornecedor poderá trazer somente 1 (um) para análise da comissão, desde que na proposta conste todos da mesma marca.



MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Praça Dr. E. H. Ower Sandolth, 278 – Fone: (16) 3277-8300 – Cep 15920-000

Vista Alegre do Alto- Estado de São Paulo

CNPJ – 52.854.775/0001-28

www.vistaalegrealto.sp.gov.br

e-mail : pmvaa@vistaalegrealto.sp.gov.br

Onde será analisado a largura e comprimento se estão de acordo com mencionado na embalagem, se constituído de fios de algodão, bordas devidamente acabadas, elasticidade adequada uniformemente enroladas, isenta de quaisquer defeitos, embalada individualmente por máquina automática, constando externamente os dados de identificação e procedência, com validade mínima de 3 anos no ato da entrega e de procedência nacional com registro no Ministério da saúde.

LOTE 10 – E.P.I.

Item 01 – Avental descartável, manga longa, gramatura 40

Onde será analisado manga longa; descartável; uso único e individual; fornecido não estéril, gramatura 40 ou superior especificado na embalagem, alta resistência a rasgos, confeccionado em tnt semi impermeável. Apresentando 140cm de largura e 100cm de comprimento no mínimo.

LOTE 13 – FIOS DE SUTURA ABSORVÍVEL

Qualquer item: por se tratar de itens semelhantes, diferenciado somente pela ESPESSURA, o fornecedor poderá trazer somente 1 (um) para análise da comissão, desde que na proposta conste todos da mesma marca.

Onde será analisado força tênsil: Somatória das forças para quebrar um fio, diâmetro do fio, capilaridade.

LOTE 16 – COMPRESSA E CURATIVO ALGODONADO

Item 01 – compressa de gaze

Onde será analisado se composta de 9 fios 100% algodão, 8 dobras, estéril de acordo com especificação na embalagem, 7,5cm x 7,5cm e não solta filamentos, excelente potencial de absorção.

Item 02 e 03 – curativo algodonado

Onde será analisado a medida de 10x15 cm E 15x30cm, estéril, e não solta filamentos, excelente potencial de absorção.

LOTE 20 – EQUIPOS

Itens 01,02, 03 e 04 – equipos

Onde será analisado se possui respiro ou válvula de ar (localizado na parte superior da câmara gotejadora); filtro de partículas e injetor em Y, confeccionado em borracha cicatrizante. São formados por boa ponta perfurante (que penetra as bolsas de soro e frascos isentos de vazamentos).



MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Praça Dr. E. H. Ower Sandolth, 278 – Fone: (16) 3277-8300 – Cep 15920-000

Vista Alegre do Alto- Estado de São Paulo

CNPJ – 52.854.775/0001-28

www.vistaalegrealto.sp.gov.br

e-mail : pmvaa@vistaalegrealto.sp.gov.br

LOTE 32 – ESPARADRAPO / FITA MICROPOROSA

Item 01 – esparadrapo

Onde será analisado se é impermeável com capa, extra flexível - composição: tecido 100% algodão com tratamento acrílico adesivo á base de óxido de zinco, borracha natural e resinas - tamanho - 10cm x 4,5m.

Item 02 e 03 – fita microporosa

Onde será analisado se é constituída de rayon viscoso não trançado, poroso, superfície adesiva impregnada de substância a base de éter sintético, quimicamente inerte, hipoalergênica, embalada em carretel plástico, de procedência nacional, com validade mínima de 2 anos a partir da data de entrega.

LOTE 33 – FIOS DE SUTURA NÃO ABSORVÍVEL

Qualquer item: por se tratar de itens semelhantes, diferenciado somente pela ESPESSURA, o fornecedor poderá trazer somente 1 (um) para análise da comissão, desde que na proposta conste todos da mesma marca.

Onde será analisado a força tênsil: somatória das forças para quebrar um fio, diâmetro do fio, capilaridade.

LOTE 36 – DISPOSITIVO INTRAVENOSO TIPO SCALP

Qualquer item: por se tratar de itens semelhantes, diferenciado somente pelo CALIBRE, o fornecedor poderá trazer somente 1 (um) para análise da comissão, desde que na proposta conste todos da mesma marca.

Onde será analisado se cânula confeccionada em: agulha em aço inoxidável, siliconizada, paredes finas, bisel trifacetado, adaptação segura ao equipo, seringa e demais dispositivos, evitando vazamento e contatos externos.

LOTE 37 - SERINGAS

Qualquer item: por se tratar de itens semelhantes, diferenciado somente pela CAPACIDADE DE VOLUME, o fornecedor poderá trazer somente 1 (um) para análise da comissão, desde que na proposta conste todos da mesma marca.

Onde será analisado se confeccionada de plástico, estéril, atóxico, capacidade, incolor, com resistência mecânica, corpo cilíndrico, escala em gravação indelével, milimetrada e numerada a cada ml, bico tipo luer slip, extremidade proximal do êmbolo com pistão de vedação de borracha atóxica.



MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Praça Dr. E. H. Ower Sandolth, 278 – Fone: (16) 3277-8300 – Cep 15920-000

Vista Alegre do Alto- Estado de São Paulo

CNPJ – 52.854.775/0001-28

www.vistaalegrealto.sp.gov.br

e-mail : pmvaa@vistaalegrealto.sp.gov.br

Embalada individualmente em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica. O produto deverá atender a NBR ISO7886-1.

LOTE 38 – SORO GLICOSADO / GLICOFISIOLÓGICO / RINGER

Qualquer item: por se tratar de itens semelhantes, diferenciado somente pelo VOLUME, o fornecedor poderá trazer somente 1 (um) para análise da comissão, desde que na proposta conste todos da mesma marca..

Onde será analisado se bolsas vedadas de PVC que impedem a entrada do ar e de microorganismos, reduzindo risco de infecção, com lacre e conexão de segurança, isento de vazamentos ao conectar equipo.

LOTE 39 – SORO FISIOLÓGICO

Item 2 e 3. Qualquer item: por se tratar de itens semelhantes, diferenciado somente pelo VOLUME, o fornecedor poderá trazer somente 1 (um) para análise da comissão.

Onde será analisado se bolsas vedadas de PVC que impedem a entrada do ar e de microorganismos, reduzindo risco de infecção, com lacre e conexão de segurança, isento de vazamentos ao conectar equipo.

LOTE 53 – GAZE NÃO ESTÉRIL

Item 01 – compressa de gaze

Onde será analisado se composta de 9 fios 100% algodão, 8 dobras, não estéril de acordo com especificação na embalagem, 7,5cm x 7,5cm e não solta filamentos, excelente potencial de absorção.

LOTE 55 – SORO FISIOLÓGICO

Item 1 e 2. Qualquer item: por se tratar de itens semelhantes, diferenciado somente pelo VOLUME, o fornecedor poderá trazer somente 1 (um) para análise da comissão.

Onde será analisado se bolsas vedadas de PVC que impedem a entrada do ar e de microorganismos, reduzindo risco de infecção, com lacre e conexão de segurança, isento de vazamentos ao conectar equipo.

6.2 A(s) AMOSTRA(S) apresentada(s) para análise deverá(ão) ser definitiva(s), não sendo permitido fazer ajustes ou modificações para fins de adequá-lo à especificação do Edital.

6.2.1 O(s) produto(s) apresentado(s) como AMOSTRA(S) poderá(ão) ser aberto(s), manuseado(s), desmontado(s), receber cortes, secções, vincos ou movimentos nas peças, se necessário, sendo devolvido(s) à licitante no estado em que se encontrar(em) ao final do prazo de retenção das amostras (item 6.3).



MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Praça Dr. E. H. Ower Sandolth, 278 – Fone: (16) 3277-8300 – Cep 15920-000

Vista Alegre do Alto- Estado de São Paulo

CNPJ – 52.854.775/0001-28

www.vistaalegrealto.sp.gov.br

e-mail : pmvaa@vistaalegrealto.sp.gov.br

6.2.2 A(s) AMOSTRA(S) aceita(s) ficará(ão) sob a guarda da Prefeitura Municipal de Vista Alegre do Alto.

6.2.2.1 Após a análise mencionada em 6.1 será emitido “Relatório de aprovação/rejeição de amostras” devidamente assinado e identificado pelas servidoras designadas pela Prefeitura Municipal de Vista Alegre do Alto.

6.2.2.2 Serão DESCLASSIFICADOS os lotes das empresas que não apresentarem as amostras, assim como, aquelas que tiverem suas amostras rejeitadas, sendo neste último caso, convocado pela ordem de classificação das propostas na etapa de lances, a próxima empresa licitante para apresentar sua amostra.

6.3 As AMOSTRA(S) das Empresas vencedoras permanecerão aos cuidados da Secretaria de Saúde, e serão usadas como referência para as entregas, e colocadas a disposição para sua retirada em até 30 dias após a primeira entrega do respectivo lote.

6.3.1 O custo das AMOSTRA(S) apresentadas correrá por conta da empresa interessada em participar do processo licitatório, não cabendo pleito posterior de indenização por despesas realizadas para poder participar do certame.

7 DO CONTEÚDO DO ENVELOPE Nº 02 – DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO

7.1 O envelope “habilitação” deverá conter os documentos a seguir relacionados, quanto a **HABILITAÇÃO JURÍDICA** nos termos dos artigos 62 a 70 da Lei Federal nº 14133/2021:

7.1.1 Prova de registro comercial, no caso de empresa individual;

7.1.2 Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial, no caso de sociedades mercantis e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores, no qual deverá estar contemplado, dentre os objetivos sociais, a execução de atividade da mesma natureza ou compatíveis com o objeto da licitação.

7.1.3 Decreto de autorização e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, tratando-se de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no país, quando a atividade assim exigir.

7.1.4 Ato constitutivo devidamente registrado no Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas tratando-se de sociedades civis, acompanhado de prova da diretoria em exercício; Decreto de autorização e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, tratando-se de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no país, quando a atividade assim o exigir.

7.2 Em relação à **REGULARIDADE FISCAL**:

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (CNPJ);



MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Praça Dr. E. H. Ower Sandolth, 278 – Fone: (16) 3277-8300 – Cep 15920-000

Vista Alegre do Alto- Estado de São Paulo

CNPJ – 52.854.775/0001-28

www.vistaalegrealto.sp.gov.br

e-mail : pmvaa@vistaalegrealto.sp.gov.br

b) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, relativo à sede ou domicílio da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto do certame;

c) Prova de regularidade perante o Sistema de Seguridade Social (INSS), por meio da apresentação da CND - Certidão Negativa de Débitos, com prazo de validade em vigor na forma da Lei;

d) Prova de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), por meio da apresentação da CRF - Certificado de Regularidade do FGTS, com prazo de validade em vigor na forma da Lei;

e) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal (Certidão de Tributos Federais e Certidão Negativa da Dívida da União, expedidos, respectivamente, pela Secretaria da Receita Federal e Procuradoria da Fazenda Nacional), Estadual e Municipal (mobiliário) da sede ou domicílio da licitante, ou outra equivalente, na forma da lei;

f) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) expedida pela Justiça do Trabalho em observância ao disposto no Artigo 68, V da Lei Federal nº 14.133/2021.

7.3 Os licitantes deverão apresentar declaração de inexistência de fato superveniente impeditivo da habilitação, conforme modelo abaixo:

DECLARAÇÃO

___(nome da empresa)___, CNPJ nº _____, sediada em _____(endereço completo), por intermédio de seu representante legal, infra assinado, **DECLARA**, sob as penas da lei, que até a presente data, inexistem fatos impeditivos para a sua habilitação no presente **PREGÃO presencial para registro de preços nº 07/2025**, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Local e data _____

Assinatura _____

Nome e nº da identidade do representante legal

7.4 Em relação à **Documentação complementar**:

a) Declaração da empresa de que não possui, em seu quadro de pessoal, empregado(s) menor(es) de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e, menores de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do artigo 7º, inciso XXXIII, da Constituição Federal.

b) Declaração que está ciente da obrigação de manter o endereço da empresa atualizado junto a este Município, e de que as notificações e comunicações formais decorrentes da emissão da Autorização de Fornecimento serão efetuadas no endereço que constar em seu preâmbulo. Caso a empresa não seja encontrada, será notificada pelo Diário Oficial do Município.

c) Declaração que a empresa não possui nenhum dos impedimentos previstos nos §§ 4º e seguintes, todos do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e alterações, cujos termos declara conhecer na íntegra.

d) Declaração de que concorda com as exigências editalícias e sujeitar-se-á a todos os termos do presente Edital.

e) Declaração de que está ciente sobre a observação das disposições da Lei Federal nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais), e alterações, quando do tratamento de



MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Praça Dr. E. H. Ower Sandolth, 278 – Fone: (16) 3277-8300 – Cep 15920-000

Vista Alegre do Alto- Estado de São Paulo

CNPJ – 52.854.775/0001-28

www.vistaalegrealto.sp.gov.br

e-mail : pmvaa@vistaalegrealto.sp.gov.br

dados pessoais e dados pessoais sensíveis a que tenha acesso, para o propósito de execução e acompanhamento do Contrato, não podendo divulgar, revelar, produzir, utilizar ou deles dar conhecimento a terceiros estranhos a esta contratação, a não ser por força de obrigação legal ou regulatória.

7.5 A falsidade das declarações sujeitará o licitante às sanções previstas na Lei Federal nº 14133/2021.

7.6 Os documentos indicados no **item 7**, deverão ser apresentados por qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente ou autenticação digital, podendo ainda ser autenticadas pelo pregoeiro.

7.7 Não serão aceitos “protocolos de entrega” ou “solicitação de documentos” em substituição aos documentos ora exigidos, inclusive no que se refere às certidões.

7.8 Se algum documento apresentar falha não sanável na sessão, acarretará a inabilitação da proponente.

7.9 O Pregoeiro ou a Equipe de apoio diligenciará efetuando consulta direta nos “sites” dos órgãos expedidores na Internet para verificar a veracidade dos documentos obtidos por este meio eletrônico.

7.10 Nos termos do Art. 64 da Lei Federal nº 14.133/2021, após a entrega dos documentos para habilitação, não será permitida a substituição ou a apresentação de novos documentos, salvo em sede de diligência, para:

I - complementação de informações acerca dos documentos já apresentados pelos licitantes e desde que necessária para apurar fatos existentes à época da abertura do certame;

II - atualização de documentos cuja validade tenha expirado após a data de recebimento das propostas.

7.11 Na análise dos documentos de habilitação, o pregoeiro e a equipe de apoio poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado registrado e acessível a todos, atribuindo-lhes eficácia para fins de habilitação e classificação.

8 DO PROCEDIMENTO E DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

8.1 No dia, horário e local indicados no preâmbulo deste Edital, será aberta a sessão de processamento do Pregão, iniciando-se com o credenciamento das interessadas em participar do certame.

8.2 Após o credenciamento, as licitantes entregarão ao Pregoeiro a Declaração de Pleno Atendimento aos Requisitos de Habilitação e a Declaração de Opção pelo Sistema Simples Nacional, de que trata o **item 3.3** deste Edital e, em envelopes separados, a Proposta de Preços e a Documentação de Habilitação.

8.3 A partir da abertura do primeiro envelope de propostas, estará encerrado o credenciamento e por consequência a possibilidade de admitir novos participantes no certame.



MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Praça Dr. E. H. Ower Sandolth, 278 – Fone: (16) 3277-8300 – Cep 15920-000

Vista Alegre do Alto- Estado de São Paulo

CNPJ – 52.854.775/0001-28

www.vistaalegrealto.sp.gov.br

e-mail : pmvaa@vistaalegrealto.sp.gov.br

8.4 Abertos os envelopes de preços, o Pregoeiro fará circular entre os presentes os respectivos documentos para serem rubricados.

8.5 Para o julgamento e classificação das propostas, será adotado o critério de **menor preço unitário por lote** assim como as especificações e parâmetros mínimos de especificação definidos no edital.

8.5.1 Será verificada a exatidão das operações aritméticas que conduziram ao valor total orçado, procedendo-se à correção, no caso de eventuais erros e, havendo divergência entre os valores, prevalecerá o preço unitário. As correções efetuadas serão consideradas para apuração do valor da proposta.

8.6 A análise das propostas pelo Pregoeiro visará ao atendimento das condições estabelecidas neste Edital e seus anexos, sendo desclassificadas as propostas:

a) cujo objeto não atenda às especificações, prazos de entrega, validade da proposta e demais condições fixados no Edital;

b) que apresentem preço ou vantagem baseados em proposta das demais licitantes;

c) que contiverem cotação de objeto diverso daquele constante neste edital.

8.7 Na hipótese de todas as propostas serem desclassificadas, o Pregoeiro dará por encerrado o certame, lavrando-se ata a respeito.

8.8 As propostas classificadas serão selecionadas para a **etapa de lances**, com observância dos seguintes critérios:

a) Seleção da proposta de menor preço e das demais propostas com preços sucessivos até 10% (dez por cento) superiores àquela;

b) Não havendo pelo menos 3 (três) preços na condição definida na alínea anterior, serão selecionadas as propostas que apresentarem os menores preços, até o máximo de 3 (três). Na hipótese de empate de preços, serão admitidas todas as propostas empatadas, independentemente do número de licitantes.

8.8.1 O Pregoeiro convidará individualmente os autores das propostas selecionadas a formular lances de forma verbal e seqüencial, a partir do autor da proposta de maior preço e os demais em ordem decrescente de valor, decidindo-se por meio de sorteio no caso de empate de preços.

8.8.2 A licitante sorteada em primeiro lugar poderá escolher a posição na ordenação de lances em relação aos demais empatados, e assim, sucessivamente, até a definição completa da ordem de lances.

8.9 Para efeito de seleção será considerado o preço unitário do lote.

8.10 Os lances verbais deverão ser formulados em valores distintos e decrescentes, inferiores ao último lance pelo licitante ofertado.



MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Praça Dr. E. H. Ower Sandolth, 278 – Fone: (16) 3277-8300 – Cep 15920-000

Vista Alegre do Alto- Estado de São Paulo

CNPJ – 52.854.775/0001-28

www.vistaalegrealto.sp.gov.br

e-mail : pmvaa@vistaalegrealto.sp.gov.br

8.11 A etapa de lances terá duração máxima de 3 (três) minutos por lote, podendo ser considerada encerrada antes deste prazo quando todos os participantes dessa etapa declinarem da formulação de lances.

8.12 Após este ato, serão classificadas, na ordem crescente dos valores, as propostas não selecionadas por conta da regra disposta no **item 8.8.1**, e aquelas selecionadas para a etapa de lances, considerando-se para estas, o último preço ofertado.

8.13 O Pregoeiro, na fase de julgamento, poderá promover quaisquer diligências julgadas necessárias à análise das propostas e da documentação, devendo as licitantes atender às solicitações no prazo por ele estipulado, contado do recebimento da convocação.

8.14 Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se a proponente desistente às penalidades constantes deste Edital.

8.15 O Pregoeiro poderá negociar com o autor da oferta de menor valor com vistas à redução do preço.

8.16 O Pregoeiro examinará a aceitabilidade do preço ofertado pela primeira classificada em cada lote, decidindo motivadamente a respeito.

8.16.1 A aceitabilidade será aferida a partir dos preços de mercado vigentes na data da apresentação das propostas, apurados mediante pesquisa realizada pela Administração Municipal.

8.17 Considerada aceitável a oferta de menor preço e encerrada a negociação dos lotes, com as amostras aprovadas, será aberto o envelope contendo os documentos de habilitação do seu autor.

8.17.1 Eventuais falhas, omissões ou outras irregularidades nos documentos de habilitação poderão ser saneadas na sessão pública de processamento do Pregão, até a decisão sobre a habilitação.

8.17.2 A verificação será certificada pelo Pregoeiro, anexando aos autos documentos passíveis de apresentação e substituição, salvo impossibilidade devidamente justificada.

8.17.3 A Administração não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos meios eletrônicos, no caso de verificação por esse meio hábil de informações. Ocorrendo essa indisponibilidade e não sendo apresentados os documentos alcançados pela verificação, a licitante será considerada inabilitada.

8.18 Constatado o atendimento pleno dos requisitos de habilitação previstos neste Edital, a licitante será considerada habilitada e declarada vencedora do certame, sendo-lhe adjudicado e homologado o objeto para o qual apresentou a proposta.

8.18.1 Se a oferta não for aceitável, ou se a proponente não atender às exigências de habilitação, o Pregoeiro examinará as ofertas subsequentes de menor preço, na ordem de classificação, podendo negociar com os respectivos autores, até a apuração de uma proposta que, verificada sua aceitabilidade e a habilitação da proponente, será declarada vencedora.

8.19 Da reunião será lavrada ata circunstanciada, na qual serão registradas as ocorrências relevantes e que, ao final, será assinada pelo Pregoeiro, equipe de apoio e pelas proponentes presentes.

8.19.1 As recusas ou as impossibilidades de assinaturas devem ser registradas expressamente na própria ata.



MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Praça Dr. E. H. Ower Sandolth, 278 – Fone: (16) 3277-8300 – Cep 15920-000

Vista Alegre do Alto- Estado de São Paulo

CNPJ – 52.854.775/0001-28

www.vistaalegrealto.sp.gov.br

e-mail : pmvaa@vistaalegrealto.sp.gov.br

9 DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL, DO RECURSO, DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO

9.1 A interposição de recurso referente ao julgamento das propostas, à habilitação ou inabilitação de licitantes, à anulação ou revogação da licitação, observará o disposto, no art.165 da Lei Federal nº 14.133, de 2021.

9.1.1 Até 3 (três) dias úteis anteriores da data fixada para a abertura deste certame licitatório, qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório do Pregão.

9.1.2 Os esclarecimentos serão disponibilizados na página oficial da internet do município, [http:// www.vistaalegrealto.sp.gov.br](http://www.vistaalegrealto.sp.gov.br).

9.2 As impugnações devem ser protocoladas diretamente na Seção de Licitações e dirigidas ao subscritor do edital.

9.2.1 Acolhida a petição contra o ato convocatório, em despacho fundamentado, será designada nova data para a realização do certame.

9.3 A entrega da proposta, sem que tenha sido tempestivamente impugnado o edital, implicará na plena aceitação, por parte dos interessados, das condições nele estabelecidas.

9.4 Dos atos do Pregoeiro cabe recurso, devendo haver manifestação verbal imediata e motivada na própria sessão pública, com o devido registro em ata da síntese da motivação da sua intenção, abrindo-se então o prazo de 3 (três) dias úteis para a apresentação escrita das razões, ficando as demais licitantes, desde logo, intimadas para apresentar contra-razões, em igual número de dias, que começarão a correr no término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.

9.4.1 A ausência de manifestação imediata e motivada pela licitante na sessão pública importará na decadência do direito de recurso, no encaminhamento do processo à autoridade competente para a adjudicação do objeto do certame à licitante vencedora bem como sua homologação.

9.4.2 Na hipótese de interposição de recurso, o Pregoeiro poderá reconsiderar a sua decisão ou encaminhá-lo devidamente informado à autoridade competente.

9.4.3 Uma vez decididos os recursos administrativos eventualmente interpostos e, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade superior competente adjudicará o objeto do certame à licitante vencedora e homologará o procedimento licitatório.

9.4.4 O recurso contra decisão do Pregoeiro não terá efeito suspensivo e o seu acolhimento resultará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.

9.5 Sendo declarado o vencedor, sem a interposição de recursos, será realizada a adjudicação e a homologação, pelo menor preço por lote, pela autoridade competente.

9.6 A homologação da licitação e de responsabilidade da autoridade competente e só poderá ser realizada depois da adjudicação do objeto ao licitante vencedor, pelo pregoeiro, ou, quando houver recurso pela própria autoridade competente.

10 DA ATA, DO PRAZO DE VALIDADE E DO



MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Praça Dr. E. H. Ower Sandolth, 278 – Fone: (16) 3277-8300 – Cep 15920-000

Vista Alegre do Alto- Estado de São Paulo

CNPJ – 52.854.775/0001-28

www.vistaalegrealto.sp.gov.br

e-mail : pmvaa@vistaalegrealto.sp.gov.br

CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS

10.1 Após homologado o resultado desta licitação o Executivo Municipal convocará o proponente vencedor para a assinatura da ata de registro de preços.

10.2 A ata de registro de preços, que formaliza uma promessa de contratação de cunho irrevogável para o licitante vencedor, ou para o particular que concordar em executar o objeto da licitação pelo preço daquele, será subscrita pelo convocado e pela autoridade competente municipal, após o prazo de 3 (três) dias úteis, contados da notificação publicada em resumo no Diário Oficial do Município.

10.2.1 O licitante convocado que deixar de assinar a ata no prazo fixado, dela será excluído, cabendo a administração convocar a(s) outra(s) proponente(s) classificada(s), ao preço do primeiro. A recusa equivale à infração prevista no artigo 69 do Decreto Municipal nº 5614/2025 combinado com o artigo 156 da Lei Federal nº 14133/2021.

10.2.2 Ao assinar a Ata de registro de preços a empresa adjudicatária obriga-se a fornecer os bens a ela adjudicados, conforme especificações e condições contidas neste edital, em seus anexos e também na proposta apresentada, prevalecendo, no caso de divergência, as especificações e condições do edital.

10.3 O registro de preços terá validade de 12 (doze) meses, cujo prazo iniciar-se-á a partir da data da publicação da respectiva ata conforme artigo 84 da Lei Federal nº 14133/2021 podendo ser prorrogada por igual período.

10.4 O cancelamento do registro de preços ocorrerá quando o fornecedor:

10.4.1 - recusar-se a retirar o instrumento contratual equivalente, no prazo estabelecido, sem justificativa aceitável;

10.4.2 - não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado;

10.4.3 - for declarado inidôneo ou impedido de contratar com a Administração.

11 DA CONTRATAÇÃO E DA GARANTIA

11.1 Contado a partir da notificação publicada em resumo no Diário Oficial do Município, os fornecedores dos itens nela incluídos, terão o prazo máximo de 3 (três) dias úteis para assinar a ata de registro de preços.

11.1.1 O prazo fixado no item anterior admite prorrogação uma única vez, desde que por igual período e que o convocado apresente convincente justificativa até o último dia do primeiro período de tempo.

11.1.2 A contratada ficará obrigada a cumprir todas as garantias constantes da proposta vencedora, além das previstas em Lei.

11.2 Se por ocasião da formalização da ata, as certidões de regularidade de débito da adjudicatária perante o sistema de Seguridade Social (INSS) e do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) estiverem com os prazos de validade vencidos, a Seção Licitante do órgão licitante verificará a situação por meio eletrônico hábil de informações, certificando nos autos do processo a regularidade e anexando os documentos passíveis de obtenção por tais meios, salvo impossibilidade devidamente justificada.



MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Praça Dr. E. H. Ower Sandolth, 278 – Fone: (16) 3277-8300 – Cep 15920-000

Vista Alegre do Alto- Estado de São Paulo

CNPJ – 52.854.775/0001-28

www.vistaalegrealto.sp.gov.br

e-mail : pmvaa@vistaalegrealto.sp.gov.br

11.3 Se não for possível atualizá-las por meio eletrônico hábil de informações, o fornecedor será notificado para, no prazo de 2 (dois) dias úteis, comprovar a sua situação de regularidade de que trata este item, mediante a apresentação das certidões respectivas com prazos de validade em vigência, sob pena de a contratação não se realizar.

11.4 O registro de preços na ata não obriga a Prefeitura Municipal de Vista Alegre do Alto a firmar as contratações que dele poderão advir, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios, respeitada a legislação vigente, assegurando-se ao beneficiário do registro a preferência de contratação em igualdade de condições.

12 DO FORNECIMENTO DO OBJETO DA LICITAÇÃO

12.1 Os pedidos deverão ser encaminhados a proponente vencedora de forma PARCELADA conforme necessidade da Secretaria de Saúde.

12.2 O objeto desta licitação deverá ser entregue, no **prazo máximo de 7 (sete) dias úteis**, contados da emissão da “Ordem de Fornecimento”, onde será promovida a verificação da conformidade do objeto, expedido o competente Termo de Recebimento Definitivo, correndo por conta da contratada as despesas de embalagem, montagem, seguros, transportes, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários decorrentes da entrega.

12.3 Não serão aceitos, independente de qualquer alegação, pedidos de prorrogação de prazo para entrega do objeto da presente licitação, sendo que o não cumprimento do prazo de entrega implica nas sanções previstas no item 16.1.

12.4 A entrega do objeto desta licitação deverá ser realizada na Secretaria de Saúde, localizada na Rua Manoel Marques, nº 172, de segunda a sexta-feira, das 8 às 11h e das 13 às 16h.

12.5 Somente serão emitidos atestados de recebimento se os itens entregues estiverem plenamente de acordo com as especificações constantes deste edital e seus anexos, acompanhada da respectiva nota fiscal.

12.6 A empresa adjudicatária obriga-se a entregar qualquer que seja a quantidade dos materiais dos preços registrados, não sendo admitido o acúmulo de pedidos para entrega posterior.

13 DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO DA LICITAÇÃO

13.1 O objeto da presente licitação será recebido provisoriamente em até 1 (um) dia útil, contado da data da entrega, no local e endereço indicados no subitem 11.2 do item anterior.

13.2 Constatadas irregularidades no objeto contratual, o contratante poderá:

a) se disser respeito à especificação, rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando sua substituição ou rescindindo a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis;

b) na hipótese de substituição a contratada deverá fazê-la em conformidade com a Administração, no prazo máximo de 2 (dois) dias, contados da notificação por escrito, mantido o preço inicialmente contratado;



MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Praça Dr. E. H. Ower Sandolth, 278 – Fone: (16) 3277-8300 – Cep 15920-000

Vista Alegre do Alto- Estado de São Paulo

CNPJ – 52.854.775/0001-28

www.vistaalegrealto.sp.gov.br

e-mail : pmvaa@vistaalegrealto.sp.gov.br

c) se disser respeito à diferença de quantidade ou de partes, determinar sua complementação ou rescindir a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis;

d) na hipótese de complementação, a contratada deverá fazê-la em conformidade com a indicação do contratante, no prazo máximo de 2 (dois) dias, contados da notificação por escrito, mantido o preço inicialmente contratado.

13.3 O recebimento definitivo do objeto dar-se-á no prazo de 3 (três) dias úteis, após o recebimento provisório, desde que o encarregado da seção administrativa conclua pela conformidade e aceitação das especificações e quantidades contratadas, mediante recibo passado no verso do documento fiscal correspondente.

14 DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

14.1 Entregar os produtos em prazo não superior ao estipulado na proposta e seguindo o edital. Caso tal entrega não seja feita dentro do prazo, a CONTRATADA ficará sujeita à suspensão e multa estabelecida neste Edital.

14.1.1 Entregar os produtos no prazo de validade estipulado neste edital. Caso a entrega seja realizada no prazo fora da validade estabelecida a CONTRATADA deverá substituir no prazo legal o respectivo produto ficando sujeita à suspensão e multa estabelecida neste Edital.

14.2 Responder, integralmente, por perdas e danos que vier a causar ao Município de Vista Alegre do Alto ou a terceiros, em razão de ação ou omissão, dolosa ou culposa, sua ou dos seus propositos, independentemente de outras cominações contratuais ou legais a que estiver sujeita.

14.3 A CONTRATANTE não será responsável por qualquer perda ou dano resultado de caso fortuito ou força maior.

15 DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

15.1 O pagamento pelo efetivo fornecimento do objeto desta licitação será efetuado na primeira quarta-feira da semana posterior a efetiva entrega do item, atestada pelo recibo de que trata o item anterior, observadas as apresentações das certidões de regularidade perante ao INSS e FGTS.

15.2 O pagamento será processado através de ordem bancária em conta corrente indicada pela empresa contratada em sua respectiva proposta.

15.3 Não será iniciada a contagem de prazo, caso os documentos fiscais apresentados ou outros necessários à liquidação da despesa contenham incorreções.

15.4 O pagamento efetuado em desacordo com o estabelecido no antecedente item 11.1, será compensado por juros moratórios, à razão de 0,5% (meio por cento) ao mês, calculados “pró rata tempore” em relação ao atraso verificado.

15.5 Deverá ser destacada nas notas fiscais a retenção de tributos caso a empresa não seja enquadrada como imune, isenta ou inscrita no Simples Nacional.



MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Praça Dr. E. H. Ower Sandolth, 278 – Fone: (16) 3277-8300 – Cep 15920-000

Vista Alegre do Alto- Estado de São Paulo

CNPJ – 52.854.775/0001-28

www.vistaalegrealto.sp.gov.br

e-mail : pmvaa@vistaalegrealto.sp.gov.br

15.6 Nos termos da IN RFB 1234/2012, o Município de Vista Alegre do Alto efetuará as **RETENÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO DE RENDA** incidente sobre o fornecimento de bens e prestações de serviços, conforme alíquotas dispostas na tabela anexa a referida Instrução.

16 DAS SANÇÕES

16.1 Ficará impedida de licitar e contratar com a Administração direta pelo prazo de até 5 (cinco) anos, ou enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, a pessoa, física ou jurídica, que praticarem quaisquer atos previstos no artigo 156, §4º, da Lei federal nº 14.133/21.

16.2 A sanção de que trata o subitem anterior poderão ser aplicada subsidiariamente as disposições da Lei Federal nº 14.133/21, garantido o exercício de prévia e ampla defesa, e registrada no Cadastro de Fornecedores.

16.3 Pela recusa injustificada em assinar a ata de registro de preços, dentro do prazo estabelecido, será aplicada multa correspondente a 10% do valor do contrato, não se aplicando a mesma, à empresa remanescente, em virtude da não aceitação da primeira convocada.

16.4 Pela inexecução total ou parcial do ajuste, sem a devida justificativa aceita pela Administração, e sem prejuízo das demais sanções previstas em lei, o Contratado ficará sujeito, a critério da Administração, a multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do objeto não entregue.

16.5 Pelo atraso injustificado na entrega do objeto da licitação, ficará sujeito à multa de 1% (um por cento) ao dia sobre o valor do objeto não entregue.

16.6 Pela inexecução total ou parcial do contrato por parte do licitante vencedor, a Administração Municipal, sem prejuízo das penalidades de que trata o item anterior, poderá rescindir unilateralmente o contrato firmado, nos termos dos artigos 137 e seguintes da Lei Federal nº 14.133/21.

16.7 Com fundamento no artigo 154, §4º, da Lei Federal nº 14.133/21, ficará impedida de licitar e contratar com o município pelo prazo de 3 (três) anos, garantida a ampla defesa, sem prejuízo das multas previstas neste edital e no contrato e demais cominações legais a CONTRATATADA que:

- a)- Apresentar documentação falsa;
- b)- Ensejar o retardamento da execução do objeto;
- c)- Falhar ou fraudar na execução do contrato;
- d)- Comportar-se de modo inidôneo tanto na sessão de processamento do pregão como na sua execução;
- e)- Fizer declaração falsa;
- f)- Cometer fraude fiscal;
- g)- Se recusar a assinar a ata de registro de preços;
- h)- Não mantiver a proposta, injustificadamente.

17 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

17.1 As normas disciplinadoras desta licitação serão interpretadas em favor da ampliação da disputa, respeitada a igualdade de oportunidade entre as licitantes, desde que não comprometam o interesse público, a finalidade e a segurança da contratação.



MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Praça Dr. E. H. Ower Sandolth, 278 – Fone: (16) 3277-8300 – Cep 15920-000

Vista Alegre do Alto- Estado de São Paulo

CNPJ – 52.854.775/0001-28

www.vistaalegrealto.sp.gov.br

e-mail : pmvaa@vistaalegrealto.sp.gov.br

17.2 O resultado do presente certame será divulgado no DO do Município e no endereço eletrônico [http://: www.vistaalegrealto.sp.gov.br](http://www.vistaalegrealto.sp.gov.br).

17.3 Os demais atos pertinentes a esta licitação, passíveis de divulgação, serão divulgados no endereço eletrônico do Município [http://:www.vistaalegrealto.sp.gov.br](http://www.vistaalegrealto.sp.gov.br).

17.4 Esta licitação poderá ser revogada pela autoridade competente em face de razões de interesse público, derivadas de fato superveniente, devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, e deverá ser anulada por ilegalidade, de ofício ou por provocação de qualquer pessoa, mediante ato escrito e fundamentado, não gerando, neste caso, para os licitantes qualquer direito a indenização, ressalvado o direito do contratado de boa-fé de ser ressarcido pelos encargos que tiver suportado no cumprimento do contrato.

17.5 Após a celebração das atas, os envelopes contendo os documentos de habilitação das demais licitantes ficarão à disposição para retirada, pelo prazo de cinco dias, findo o qual serão inutilizados.

17.6 Os casos omissos do presente **Pregão** serão solucionados pelo Pregoeiro.

17.7 Para dirimir quaisquer questões decorrentes da licitação não resolvida na esfera administrativa, será competente o fórum da Comarca do Município de Pirangi Estado de São Paulo.

17.8 Quaisquer esclarecimento e informações relacionadas a este Pregão Presencial serão prestadas pelo Setor de Licitações nos dias de expediente, no horário das 08h às 11h e das 13h às 16h, no Paço Municipal da Prefeitura Municipal de Vista Alegre do Alto, ou pelo telefone (16) 3277-8300, ou pelo email: pmvaa@vistaalegrealto.sp.gov.br

Vista Alegre do Alto, 31 de março de 2025.

NELSON ANTONIO ROZANI
Prefeito Municipal



MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Praça Dr. E. H. Ower Sandolth, 278 – Fone: (16) 3277-8300 – Cep 15920-000

Vista Alegre do Alto- Estado de São Paulo

CNPJ – 52.854.775/0001-28

www.vistaalegrealto.sp.gov.br

e-mail : pmvaa@vistaalegrealto.sp.gov.br

ANEXO I

Especificações do Objeto e Planilha Orçamentária/ formulário para proposta

PREGÃO N.º 007/2025

PROCESSO N.º 2370/2025

OBJETO: Registro de preços para aquisição de material hospitalar

ITENS EXCLUSIVOS A MICRO EMPRESAS ME E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE EPP

LOTE 01 - DIVERSOS

ITEM	QTD.	UNID.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	MARCA	Valor Unitário	Valor Total
1	300	pacote com 100 unidades	Abaixador de língua Abaixador de língua, espátula de madeira, descartável, formato convencional liso, superfície e bordas perfeitamente acabadas, espessura e largura uniforme em toda a sua extensão, medindo aproximadamente 14 cm de comprimento; 1,4 cm de largura; 0,5 mm de espessura, embalado em Pcte com 100 peças, constando os dados de identificação, procedência, NR. do lote, data de fabricação, marca estilo, fabricante estilo procedência nacional.			
2	50	embalagem c/ 600 unidades	Adesivo auricular ponto semente: uso exclusivo em auriculoterapia, bordas arredondadas, esferas de semente com 1,5mm			
3	100	unidades	Clamp para cordão umbilical			
4	100	litros	Gel eletrocondutor ultrasônica meio de contato para transmissão - composição: polímero carboxivinílico, ppg, tea, conservante e água			
5	200	caixas	Hastes flexíveis com pontas de algodão - inquebráveis, proporcionando segurança e conforto, suas pontas de algodão não soltam fiapos, pois sua base contém ranhuras que permitem uma fixação segura e higiênica, o algodão recebe um tratamento especial antigerme que o mantém livre de contaminação, caixas contendo 75 unidades			
6	50	unidades	Lacre numerado - Lacre 16cm com trava dupla Código em cada laque, embalagem com 100 unidades, com dupla trava, em polipropileno			
7	500	unidades	Manta metálica			
8	3.000	unidades	Multivia c/ clamp			



MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Praça Dr. E. H. Ower Sandolth, 278 – Fone: (16) 3277-8300 – Cep 15920-000

Vista Alegre do Alto- Estado de São Paulo

CNPJ – 52.854.775/0001-28

www.vistaalegrealto.sp.gov.br

e-mail : pmvaa@vistaalegrealto.sp.gov.br

9	30	embalagem c/ 144 unidades	Preservativo masculino sem lubrificante			
10	2.000	unidades	Plug Adaptador L Lock 3/4 Curto - Dispositivo Luer De Acesso Fechado Iv			
11	5.000	unidades	torneira para soro com 3 vias			
12	10	unidade	Tubo de silicone nº 203 - embalagem com 15 mts.			
TOTAL DO LOTE 1						
LOTE 02 - DISPOSITIVO INTRAVENO - TIPO ABOCATH						
ITEM	QTD.	UNID.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	MARCA	Valor Unitário	Valor Total
1	40	cx c/ 50 unidades	Abocat nº14 G - Dispositivo intravenoso, periférico, descartável, estéril, com cateter calibre 14G, em poliuretano, radiopaco, flexível, transparente, com ponta fina e perfil baixo, firmemente fixado ao conector rígido, tipo Luer Lock, translúcido, compatível com código de cores. Agulha em aço inóx, siliconizada, nivelada e polida, cilíndrica, reta, oca, bisel trifacetado afiado, com sistema de proteção da agulha após punção, câmara de refluxo com tampa provida de filtro. O produto deverá atender a NBR ISSO 10.555-5. Embalado individualmente em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica			
2	40	cx c/ 50 unidades	Abocath nº16 G - Dispositivo intravenoso, aprotônico, periférico, descartável, estéril, com cateter calibre 16G x 2.1`, infunde 270 ml/min, em poliuretano, radiopaco, flexível, transparente, com ponta fina e perfil baixo, firmemente fixado ao conector rígido, tipo Luer Lock, translúcido, compatível com código de cores. Agulha em aço inóx, siliconizada, nivelada e polida, cilíndrica, reta, oca, bisel trifacetado afiado, com sistema de proteção da agulha após punção, câmara de refluxo com tampa provida de filtro. O produto deverá atender a NBR ISSO 10.555-5. Embalado individualmente em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica			



MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Praça Dr. E. H. Ower Sandolth, 278 – Fone: (16) 3277-8300 – Cep 15920-000

Vista Alegre do Alto- Estado de São Paulo

CNPJ – 52.854.775/0001-28

www.vistaalegrealto.sp.gov.br

e-mail : pmvaa@vistaalegrealto.sp.gov.br

3	40	cx c/ 50 unidades	<p>Abocath n°18 G - Dispositivo intravenoso, apirognico, periférico, descartável, estéril, com cateter calibre 18G x 1.7`, infunde 180 ml/min, em poliuretano, radiopaco, flexível, transparente, com ponta fina e perfil baixo, firmemente fixado ao conector rígido, tipo Luer Lock, translúcido, compatível com código de cores. Agulha em aço inóx, siliconizada, nivelada e polida, cilíndrica, reta, oca, bisel trifacetado afiado, com sistema de proteção da agulha após punção, câmara de refluxo com tampa provida de filtro. O produto deverá atender a NBR ISSO 10.555-5. Embalado individualmente em material que promova barreira microbiana e abertura asséptico</p>			
4	200	cx c/ 50 unidades	<p>Abocath n°20 G - Dispositivo intravenoso, apirognico, periférico, descartável, estéril, com cateter calibre 20G x 1.3`, infunde 80 ml/min, em poliuretano, radiopaco, flexível, transparente, com ponta fina e perfil baixo, firmemente fixado ao conector rígido, tipo Luer Lock, translúcido, compatível com código de cores. Agulha em aço inóx, siliconizada, nivelada e polida, cilíndrica, reta, oca, bisel trifacetado afiado, com sistema de proteção da agulha após punção, câmara de refluxo com tampa provida de filtro. O produto deverá atender a NBR ISSO 10.555-5. Embalado individualmente em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica</p>			
5	200	cx c/ 50 unidades	<p>Abocath n°22 G - Dispositivo intravenoso, apirognico, periférico, descartável, estéril, com cateter calibre 22G x 1.16`, infunde 49 ml/min, em poliuretano, radiopaco, flexível, transparente, com ponta fina e perfil baixo, firmemente fixado ao conector rígido, tipo Luer Lock, translúcido, compatível com código de cores. Agulha em aço inóx, siliconizada, nivelada e polida, cilíndrica, reta, oca, bisel trifacetado afiado, com sistema de proteção da agulha após punção, câmara de refluxo com tampa provida de filtro. O produto deverá atender a NBR ISSO 10.555-5. Embalado individualmente em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica</p>			



MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Praça Dr. E. H. Ower Sandolth, 278 – Fone: (16) 3277-8300 – Cep 15920-000

Vista Alegre do Alto- Estado de São Paulo

CNPJ – 52.854.775/0001-28

www.vistaalegrealto.sp.gov.br

e-mail : pmvaa@vistaalegrealto.sp.gov.br

6	200	cx c/ 50 unidades	Abocath n°24 G - Dispositivo intravenoso, apirogênico, periférico, descartável, estéril, com cateter calibre 24G, em poliuretano, radiopaco, flexível, transparente, com ponta fina e perfil baixo, firmemente fixado ao conector rígido, tipo Luer Lock, translúcido, compatível com código de cores. Agulha em aço inóx, siliconizada, nivelada e polida, cilíndrica, reta, oca, bisel trifacetado afiado, com sistema de proteção da agulha após punção, câmara de refluxo com tampa provida de filtro. O produto deverá atender a NBR ISSO 10.555-5. Embalado individualmente em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica.			
7	50	cx c/ 50 unidades	Abocath n°26 G - Dispositivo intravenoso, apirogênico, periférico, descartável, estéril, com cateter calibre 26G, em poliuretano, radiopaco, flexível, transparente, com ponta fina e perfil baixo, firmemente fixado ao conector rígido, tipo Luer Lock, translúcido, compatível com código de cores. Agulha em aço inóx, siliconizada, nivelada e polida, cilíndrica, reta, oca, bisel trifacetado afiado, com sistema de proteção da agulha após punção, câmara de refluxo com tampa provida de filtro. O produto deverá atender a NBR ISSO 10.555-5. Embalado individualmente em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica.			



MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Praça Dr. E. H. Ower Sandolth, 278 – Fone: (16) 3277-8300 – Cep 15920-000

Vista Alegre do Alto- Estado de São Paulo

CNPJ – 52.854.775/0001-28

www.vistaalegrealto.sp.gov.br

e-mail : pmvaa@vistaalegrealto.sp.gov.br

8	30	unidades	<p>Cateter Duplo Lúmen para Acesso Venoso Central - 7 fr x 20 cm : são fabricados em poliuretano. Material que apresenta a mesma flexibilidade do silicone, sendo no entanto muito mais durável. Sua maciez dificulta a dobra, nos locais de punção. Totalmente radiopacos, para uma perfeita visualização aos raios X. Graduação da profundidade em centímetros.</p> <p>Disponíveis em diversos diâmetros e comprimentos.</p> <p>Características</p> <ul style="list-style-type: none"> . Introdução com técnica de “Seldinger” . Materiais à base de poliuretano, eliminam as dobras devido a ótima memória e mantém uma alta resistência à deterioração, causada por repetidos pinçamentos. . Ponta macia, reduz a incidência de estenose ou lesão do vaso. . Abas para sutura, permitem uma fixação segura e melhor estabilidade no ponto de fixação. . Material termo sensível, adquire a maleabilidade do silicone, após a introdução, ficando menos propenso à dobras e aumentando o conforto do paciente. . Superfície lisa e regular, diminui a agregação de plaquetas. 			
---	----	----------	---	--	--	--

TOTAL DO LOTE 2

LOTE 03 - ÁGUA DESTILADA / OXIGENADA

ITEM	QTD.	UNID.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	MARCA	Valor Unitário	Valor Total
1	100	galão c/ 5l	Água Destilada para Autoclave - galão com 5 litros			
2	200	frascos	Água oxigenada - tipo 10 volume - 100ml - uso externo			
3	100	frascos	Água oxigenada - tipo 10 volume - 1000ml - uso externo			

TOTAL DO LOTE 3

LOTE 04 - AGULHAS

ITEM	QTD.	UNID.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	MARCA	Valor Unitário	Valor Total
1	200	caixas c/ 100 unidades	Agulha para acupuntura - 0,25 X 30mm, estéreis, em aço inoxidável			



MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Praça Dr. E. H. Ower Sandolth, 278 – Fone: (16) 3277-8300 – Cep 15920-000

Vista Alegre do Alto- Estado de São Paulo

CNPJ – 52.854.775/0001-28

www.vistaalegrealto.sp.gov.br

e-mail : pmvaa@vistaalegrealto.sp.gov.br

2	500	cx c/ 100 unidades	Agulha descartável estéril, atóxica, apirogênica 13x4,5 Agulha hipodérmica, descartável, estéril, atóxica, calibre 13x4,5 mm, confeccionada em aço inoxidável, siliconizada, nivelada e polida, cilíndrica, reta, oca, com bisel trifacetado, afiada com canhoto translucido de acordo com código de cores. Provida de protetor que permita adaptação ao canhoto e total proteção a canula. O produto deverá atender a NBR 09259. Embalada individualmente em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica. Embalagem com 100 UNs.			
3	500	cx c/ 100 unidades	agulha descartável estéril, atóxica, apirogênica 20x5,5 Agulha hipodérmica, descartável, estéril, atóxica, calibre 20x5,5 mm, confeccionada em aço inoxidável, siliconizada, nivelada e polida, cilíndrica, reta, oca, com bisel trifacetado, afiada com canhoto translucido de acordo com código de cores. Provida de protetor que permita adaptação ao canhoto e total proteção a canula. O produto deverá atender a NBR 09259. Embalada individualmente em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica. Embalagem com 100 UNs.			
4	500	cx c/ 100 unidades	Agulha descartável estéril, atóxica, apirogênica 25x6 Agulha hipodérmica, descartável, estéril, atóxica, calibre 25x6 mm, confeccionada em aço inoxidável, siliconizada, nivelada e polida, cilíndrica, reta, oca, com bisel trifacetado, afiada com canhoto translucido de acordo com código de cores. Provida de protetor que permita adaptação ao canhoto e total proteção a canula. O produto deverá atender a NBR 09259. Embalada individualmente em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica. Embalagem com 100 UNs.			



MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Praça Dr. E. H. Ower Sandolth, 278 – Fone: (16) 3277-8300 – Cep 15920-000

Vista Alegre do Alto- Estado de São Paulo

CNPJ – 52.854.775/0001-28

www.vistaalegrealto.sp.gov.br

e-mail : pmvaa@vistaalegrealto.sp.gov.br

5	500	cx c/100 unidades	<p>Agulha descartável estéril, atóxica, apirogênica 25x7 Agulha hipodérmica, descartável, estéril, atóxica, calibre 25x7 mm, confeccionada em aço inoxidável, siliconizada, nivelada e polida, cilíndrica, reta, oca, com bisel trifacetado, afiada com canhoto translucido de acordo com código de cores. Provida de protetor que permita adaptação ao canhoto e total proteção a canula. O produto deverá atender a NBR 09259. Embalada individualmente em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica. Embalagem com 100 UNs.</p>			
6	500	cx c/ 100 unidades	<p>Agulha descartável estéril, atóxica, apirogênica 25x8 Agulha hipodérmica, descartável, estéril, atóxica, calibre 25x8 mm, confeccionada em aço inoxidável, siliconizada, nivelada e polida, cilíndrica, reta, oca, com bisel trifacetado, afiada com canhoto translucido de acordo com código de cores. Provida de protetor que permita adaptação ao canhoto e total proteção a canula. O produto deverá atender a NBR 09259. Embalada individualmente em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica. Embalagem com 100 UNs.</p>			
7	500	cx c/ 100 unidades	<p>Agulha descartável estéril, atóxica, apirogênica 30x7 Agulha hipodérmica, descartável, estéril, atóxica, calibre 30x7 mm, confeccionada em aço inoxidável, siliconizada, nivelada e polida, cilíndrica, reta, oca, com bisel trifacetado, afiada com canhoto translucido de acordo com código de cores. Provida de protetor que permita adaptação ao canhoto e total proteção a canula. O produto deverá atender a NBR 09259. Embalada individualmente em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica. Embalagem com 100 UNs.</p>			



MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Praça Dr. E. H. Ower Sandolth, 278 – Fone: (16) 3277-8300 – Cep 15920-000

Vista Alegre do Alto- Estado de São Paulo

CNPJ – 52.854.775/0001-28

www.vistaalegrealto.sp.gov.br

e-mail : pmvaa@vistaalegrealto.sp.gov.br

8	500	cx c/ 100 unidades	<p>Agulha descartável estéril, atóxica, apirogênica 30x8 Agulha hipodérmica, descartável, estéril, atóxica, calibre 30x8 mm, confeccionada em aço inoxidável, siliconizada, nivelada e polida, cilíndrica, reta, oca, com bisel trifacetado, afiada com canhoto translucido de acordo com código de cores. Provida de protetor que permita adaptação ao canhoto e total proteção a canula. O produto deverá atender a NBR 09259. Embalada individualmente em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica. Embalagem com 100 UNs.</p>			
9	500	cx c/ 100 unidades	<p>Agulha descartável estéril, atóxica, apirogênica 40x12 Agulha hipodérmica, descartável, estéril, atóxica, calibre 40x12 mm, confeccionada em aço inoxidável, siliconizada, nivelada e polida, cilíndrica, reta, oca, com bisel trifacetado, afiada com canhoto translucido de acordo com código de cores. Provida de protetor que permita adaptação ao canhoto e total proteção a canula. O produto deverá atender a NBR 09259. Embalada individualmente em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica. Embalagem com 100 UNs.</p>			
10	1.000	caixas / 100 unidades	<p>Lancetas para Lancetador: com espessura ultra-fina e ponta triangular, formato universal para a maioria dos lancetadores existentes.</p>			
TOTAL DO LOTE 4						
LOTE 05 - ÁLCOOL / CLORO / ÉTER / FORMOL						
ITEM	QTD.	UNID.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	MARCA	Valor Unitário	Valor Total
1	800	frasco	<p>Alcool 70% - Álcool anti-séptico a 70% (com variação de teor alcoólico de 68% a 72%). Embalagem descartável de mínimo 1000 ml.</p>			
2	600	galão	<p>Cloro 1% - galão c/ 5 l</p>			
3	50	unidade	<p>Solução de eter alcoolizado: Indicado para desengordurar a pele bem como para remoção de fitas adesivas. Embalagem com 1 litro.</p>			
4	10	unidade	<p>Formol 37%: embalagem com 1 litro</p>			
TOTAL DO LOTE 5						
LOTE 06 - ALGODÃO / MALHA TUBULAR						



MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Praça Dr. E. H. Ower Sandolth, 278 – Fone: (16) 3277-8300 – Cep 15920-000

Vista Alegre do Alto- Estado de São Paulo

CNPJ – 52.854.775/0001-28

www.vistaalegrealto.sp.gov.br

e-mail : pmvaa@vistaalegrealto.sp.gov.br

ITEM	QTD.	UNID.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	MARCA	Valor Unitário	Valor Total
1	300	rolos	Algodão hidrófilo rolo de 500gr - Algodão Hidrófilo confeccionado com fibras 100% algodão, macio e absorvente, é ideal para a higiene e anti-sepsia da pele, além de ser de amplo uso no ambiente hospitalar. Peso líquido 500 gramas, embalado em saco plástico individual.			
2	100	pacotes c/ 12 unidades	Algodão ortopédico 100% algodão - produto não estéril de uso único - 15cm x 1,0m Algodão ortopédico, medindo 15 cm de largura x 1,00m de comprimento, confeccionado com fibras de puro algodão transformadas em rolos de mantas uniformes, com goma aplicada em uma das faces, cor natural, servindo-se de acolchoamento nos aparelhos ortopédicos, oferecendo conforto aos pacientes durante o tratamento, utilizada como camada protetora das partes traumatizadas e outros inúmeros usos na ortopedia embalada em pacote com 12 rolos, constante externamente os dados de identificação, procedência nacional, validade, dimensões, registro no Ministério da Saúde.			
3	100	pacotes c/ 12 unidades	Algodão ortopédico 100% algodão - produto não estéril de uso único - 20cm x 1,0m Algodão ortopédico, medindo 20 cm de largura x 1,00m de comprimento, confeccionado com fibras de puro algodão transformadas em rolos de mantas uniformes, com goma aplicada em uma das faces, cor natural, servindo-se de acolchoamento nos aparelhos ortopédicos, oferecendo conforto aos pacientes durante o tratamento, utilizada como camada protetora das partes traumatizadas e outros inúmeros usos na ortopedia embalada em pacote com 12 rolos, constante externamente os dados de identificação, procedência nacional, validade, dimensões, registro no Ministério da Saúde.			



MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Praça Dr. E. H. Ower Sandolth, 278 – Fone: (16) 3277-8300 – Cep 15920-000

Vista Alegre do Alto- Estado de São Paulo

CNPJ – 52.854.775/0001-28

www.vistaalegrealto.sp.gov.br

e-mail : pmvaa@vistaalegrealto.sp.gov.br

4	100	pacotes c/ 12 unidades	<p>Algodão ortopédico 100% algodão - produto não estéril de uso único - 10cm x 1,0m</p> <p>Algodão ortopédico, medindo 10 cm de largura x 1,00m de comprimento, confeccionado com fibras de puro algodão transformadas em rolos de mantas uniformes, com goma aplicada em uma das faces, cor natural, servindo-se de acolchoamento nos aparelhos ortopédicos, oferecendo conforto aos pacientes durante o tratamento, utilizada como camada protetora das partes traumatizadas e outros inúmeros usos na ortopedia embalada em pacote com 12 rolos, constante externamente os dados de identificação, procedência nacional, validade, dimensões, registro no Ministério da Saúde.</p>			
5	50	rolos	<p>Malha tubular 08cm</p> <p>Malha tubular 100% algodão, rolo com 08 cm de largura e de 15 metros de comprimento, constituído de fios de algodão, tipo punho simples, a malha deverá apresentar elasticidade adequada, isenta de quaisquer defeitos, em rolo com 15 metros de comprimento, embalado de acordo com a praxe do fabricante trazendo externamente os dados de identificação e procedência e marca, de procedência nacional, com validade mínima de 3 anos a partir da data de entrega, com registro no Ministério da Saúde</p>			
6	30	rolos	<p>Malha tubular 10cm</p> <p>Malha tubular 100% algodão, rolo com 10 cm de largura e de 15 metros de comprimento, constituído de fios de algodão, tipo punho simples, a malha deverá apresentar elasticidade adequada, isenta de quaisquer defeitos, em rolo com 15 metros de comprimento, embalado de acordo com a praxe do fabricante trazendo externamente os dados de identificação e procedência e marca, de procedência nacional, com validade mínima de 3 anos a partir da data de entrega, com registro no Ministério da Saúde</p>			



MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Praça Dr. E. H. Ower Sandolth, 278 – Fone: (16) 3277-8300 – Cep 15920-000

Vista Alegre do Alto- Estado de São Paulo

CNPJ – 52.854.775/0001-28

www.vistaalegrealto.sp.gov.br

e-mail : pmvaa@vistaalegrealto.sp.gov.br

7	30	rolos	<p>Malha tubular 20cm Malha tubular 100% algodão, rolo com 20 cm de largura e de 15 metros de comprimento, constituído de fios de algodão, tipo punho simples, a malha deverá apresentar elasticidade adequada, isenta de quaisquer defeitos, em rolo com 15 metros de comprimento, embalado de acordo com a praxe do fabricante trazendo externamente os dados de identificação e procedência e marca, de procedência nacional, com validade mínima de 3 anos a partir da data de entrega, com registro no Ministério da Saúde</p>			
TOTAL DO LOTE 6						
LOTE 07 - ALMOTOLIAS / APARELHOS						
ITEM	QTD.	UNID.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	MARCA	Valor Unitário	Valor Total
1	50	unidades	Almotolia - almotolias de plástico escuro - 250ml			
2	50	unidades	Almotolia - almotolias de plástico transparente - 250ml			
3	50	unidades	Almotolia - almotolias de plástico escuro - 120ml			
4	50	unidades	Almotolia - almotolias de plástico transparente - 120ml			
5	1200	unidades	Aparelho de barbear com 2 lâminas - lâmina de aço inoxidável, revestido de teflon, nitrogênio, chrome, boa nitidez.			
6	100	unidades	Aparelho de Pressão Digital de Braço: com braçadeira de 32 a 42cm			
7	10	unidades	Esfigmomanometro tamanho adulto fecho em velcro			
8	20	unidades	Estétopio simples adulto - olivas macias para melhor ajuste, tubo de PVC com alta resistência, diafragma supersensível, auscultador de alumínio, dando maior sensibilidade			
9	300	unidades	Aparelho para determinação de glicemia JHONSON			
10	5	unidades	Bacia em inox - medidas 35cm a 41cm com capacidade para 4.700ml, tamanho medio			



MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Praça Dr. E. H. Ower Sandolth, 278 – Fone: (16) 3277-8300 – Cep 15920-000

Vista Alegre do Alto- Estado de São Paulo

CNPJ – 52.854.775/0001-28

www.vistaalegrealto.sp.gov.br

e-mail : pmvaa@vistaalegrealto.sp.gov.br

11	10	unidades	Bandeja Lisa Inox (26cm x 12,5cm x 0,7cm) - recipiente aberto com bordas baixas. Material resistente e duradouro. Leve e de fácil manuseamento.			
TOTAL DO LOTE 7						
LOTE 8 - ATADURAS						
ITEM	QTD.	UNID.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	MARCA	Valor Unitário	Valor Total
1	500	pacotes contendo 12 unidades	Atadura de crepe 10cm - Atadura de crepe, medindo 10 cm de largura x 4,50 m de comprimento, 1,8 m em repouso, cor natural, com 13 fios conforme abnt-nbr 14056, constituído de fios de algodão, bordas devidamente acabadas, elasticidade adequada uniformemente enroladas, isenta de quaisquer defeitos, embalada individualmente por máquina automática, constando externamente os dados de identificação e procedência, acondicionado em Pcte plástico contendo 12 UNs, com validade mínima de 3 anos no ato da entrega e de procedência nacional com registro no Ministério da saúde.			
2	500	pacotes contendo 12 unidades	Atadura de crepe 15cm - Atadura de crepe, medindo 15 cm de largura x 4,50 m de comprimento, 1,8 m em repouso, cor natural, com 13 fios conforme abnt-nbr 14056, constituído de fios de algodão, bordas devidamente acabadas, elasticidade adequada uniformemente enroladas, isenta de quaisquer defeitos, embalada individualmente por máquina automática, constando externamente os dados de identificação e procedência, acondicionado em Pcte plástico contendo 12 UNs, com validade mínima de 3 anos no ato da entrega e de procedência nacional com registro no Ministério da saúde.			



MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Praça Dr. E. H. Ower Sandolth, 278 – Fone: (16) 3277-8300 – Cep 15920-000

Vista Alegre do Alto- Estado de São Paulo

CNPJ – 52.854.775/0001-28

www.vistaalegrealto.sp.gov.br

e-mail : pmvaa@vistaalegrealto.sp.gov.br

3	500	pacotes contendo 12 unidades	atadura de crepe 20cm - Atadura de crepe, medindo 20 cm de largura x 4,50 m de comprimento, 1,8 m em repouso, cor natural, com 13 fios conforme abnt-nbr 14056, constituído de fios de algodão, bordas devidamente acabadas, elasticidade adequada uniformemente enroladas, isenta de quaisquer defeitos, embalada individualmente por máquina automática, constando externamente os dados de identificação e procedência, acondicionado em Pcte plástico contendo 12 UNs, com validade mínima de 3 anos no ato da entrega e de procedência nacional com registro no Ministério da saúde.			
4	500	pacotes contendo 12 unidades	Atadura de crepe 06cm - Atadura de crepe, medindo 06 cm de largura x 4,50 m de comprimento, 1,8 m em repouso, cor natural, com 13 fios conforme abnt-nbr 14056, constituído de fios de algodão, bordas devidamente acabadas, elasticidade adequada uniformemente enroladas, isenta de quaisquer defeitos, embalada individualmente por máquina automática, constando externamente os dados de identificação e procedência, acondicionado em Pcte plástico contendo 12 UNs, com validade mínima de 3 anos no ato da entrega e de procedência nacional com registro no Ministério da saúde.			
5	500	pacotes contendo 12 unidades	Atadura de crepe 08cm - Atadura de crepe, medindo 08 cm de largura x 4,50 m de comprimento, 1,8 m em repouso, cor natural, com 13 fios conforme abnt-nbr 14056, constituído de fios de algodão, bordas devidamente acabadas, elasticidade adequada uniformemente enroladas, isenta de quaisquer defeitos, embalada individualmente por máquina automática, constando externamente os dados de identificação e procedência, acondicionado em Pcte plástico contendo 12 UNs, com validade mínima de 3 anos no ato da entrega e de procedência nacional com registro no Ministério da saúde.			
6	100	unidades	Atadura Rayon - 7,5cmx5m, não estéril			
TOTAL DO LOTE 8						
LOTE 9 - ATADURA GESSADA						
ITEM	QTD.	UNID.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	MARCA	Valor Unitário	Valor Total



MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Praça Dr. E. H. Ower Sandolth, 278 – Fone: (16) 3277-8300 – Cep 15920-000

Vista Alegre do Alto- Estado de São Paulo

CNPJ – 52.854.775/0001-28

www.vistaalegrealto.sp.gov.br

e-mail : pmvaa@vistaalegrealto.sp.gov.br

1	10	cx c/ 20 unidades	<p>Atadura gessada, largura 10 cm x 2,00m, confeccionada em tecido tipo giro ingles ou gaze comum: o gesso que entra na formacao da atadura devera ser tratado com componentes quimicos devidamente dosados para torna-lo efetivo na sua utilizacao e uniformemente distribuido em sua superficie, enrolado de forma continua sobre um dispositivo rigido abrangendo toda largura; tem poder de secagem 5 a 6 minutos aproximadamente, embalada individualmente em involucro apropriado constando externamente os dados de identificacao e procedência.</p>			
2	10	cx c/ 20 unidades	<p>Atadura gessada, largura 15 cm x 2,00m, confeccionada em tecido tipo giro ingles ou gaze comum: o gesso que entra na formacao da atadura devera ser tratado com componentes quimicos devidamente dosados para torna-lo efetivo na sua utilizacao e uniformemente distribuido em sua superficie, enrolado de forma continua sobre um dispositivo rigido abrangendo toda largura; tem poder de secagem 5 a 6 minutos aproximadamente, embalada individualmente em involucro apropriado constando externamente os dados de identificacao e procedência.</p>			
3	10	cx c/ 20 unidades	<p>Atadura gessada, largura 20 cm x 2,00m, confeccionada em tecido tipo giro ingles ou gaze comum: o gesso que entra na formacao da atadura devera ser tratado com componentes quimicos devidamente dosados para torna-lo efetivo na sua utilizacao e uniformemente distribuido em sua superficie, enrolado de forma continua sobre um dispositivo rigido abrangendo toda largura; tem poder de secagem 5 a 6 minutos aproximadamente, embalada individualmente em involucro apropriado constando externamente os dados de identificacao e procedência.</p>			
TOTAL DO LOTE 9						
LOTE 10 - E.P.I.						
ITEM	QTD.	UNID.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	MARCA	Valor Unitário	Valor Total



MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Praça Dr. E. H. Ower Sandolth, 278 – Fone: (16) 3277-8300 – Cep 15920-000

Vista Alegre do Alto- Estado de São Paulo

CNPJ – 52.854.775/0001-28

www.vistaalegrealto.sp.gov.br

e-mail : pmvaa@vistaalegrealto.sp.gov.br

1	200	pcte c/ 10 unidades	Avental Descartável com Manga Longa - Avental de procedimento; uso clínico e ambulatorial, manga longa; descartável; uso único e individual; fornecido não estéril, gramatura 40 ou superior especificado na embalagem, alta resistencia a rasgos, confeccionado em tnt semi impermeável.			
2	500	caixa c/ 50 unidades	Máscara descartável - Máscara Elástico Branca EFB>95% Caixa com 50 Unidades - Eficiência de filtragem bacteriana (EFB) maior que 95% - Conforme norma da AORN - Associação Americana de Enfermeiros de Centro Cirúrgico. - Tripla camada com filtro. - Tiras super resistentes com 40 cm de comprimento. - Clips nasal de alumínio com 14 cm de comprimento. - Solda eletrônica.			
3	200	unidades	Máscara para RCP			
4	2.000	unidades	Máscara tipo N95 filtro PFF2			
5	50	unidades	Óculos para proteção individual - constituído de armação e visor em uma única peça, confeccionado em policarbonato; dotado de proteção lateral com ventilação; suas hastes são do tipo espátula, protegem contra raios UVA e UVB.			
6	10	embalagem com 100 unidades	Pro - pé em TNT: 100% polipropileno, descartável, atóxico, com elástico, gramatura de 20g/m2			
7	20	embalagem com 100 unidades	Touca descartável em TNT, 100% polipropileno, descartável, atóxico, com elástico duplo sanfonado, gramatura de 20g/m2			
TOTAL DO LOTE 10						
LOTE 11 - COLETORES / BOLSAS						
ITEM	QTD.	UNID.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	MARCA	Valor Unitário	Valor Total



MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Praça Dr. E. H. Ower Sandolth, 278 – Fone: (16) 3277-8300 – Cep 15920-000

Vista Alegre do Alto- Estado de São Paulo

CNPJ – 52.854.775/0001-28

www.vistaalegrealto.sp.gov.br

e-mail : pmvaa@vistaalegrealto.sp.gov.br

1	700	unidades	Bolsa coletora sistema fechado para urina: transparente, graduada, em PVC, embalada individualmente, esterilizada por Óxido de Etileno, capacidade de 2000ml, possui pinça corta fluxo e válvula de drenagem inferior, saco de armazenamento, tubo de entrada, tubo de descarga, conector, tampa do conector e interruptor de descarga.			
2	2	unidades	Bolsa Trauma para Resgate: design específico para armazenar itens de primeiros socorros e é utilizada em atendimentos de urgência e resgate. Desenvolvida em nylon resistente, um material resistente e 90% impermeável, a Bolsa Trauma para Resgate é fácil de carregar e manusear, pois apresenta alça de mão, zíper de qualidade e dois cursores de abertura total, compartimentos nas laterais utilizados para guardar itens de apoio para queimadura, acesso venoso, vias aéreas, colares, talas entre outros. Altura 90 cm, largura 30 cm, profundidade 18 cm			
3	50	embalagem com 10 unidades	Coletor de Urina Infantil - descartável, feminino, em embalagem com 10 unidades individuais			
4	50	embalagem com 10 unidades	Coletor de Urina Infantil - descartável, masculino, em embalagem com 10 unidades individuais			
5	12.000	unidades	Coletor de urina de plástico com tampa			
6	20	unidades	Comadre - plástica, tipo pá, capacidade 2.5L			
7	20	unidades	Papagaio de plástico			
TOTAL DO LOTE 11						
LOTE 12 - CANETA/ PAPEL PARA ELETROCARDIOGRAFO						
ITEM	QTD.	UNID.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	MARCA	Valor Unitário	Valor Total
1	50	unidades	Caneta pillot para eletrocardiografo ep - 3 / ep - 12			



MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Praça Dr. E. H. Ower Sandolth, 278 – Fone: (16) 3277-8300 – Cep 15920-000

Vista Alegre do Alto- Estado de São Paulo

CNPJ – 52.854.775/0001-28

www.vistaalegrealto.sp.gov.br

e-mail : pmvaa@vistaalegrealto.sp.gov.br

2	20	pacote	Papel para Eletrocardiógrafo - 216mm x 280mm - Pacote com 100 Folhas.Papel para ECG , ótima sensibilidade, impressão térmica com ótima fixação. Registro por caneta hidrográfica. Tamanho: 216mm x 280mm ; Pacote com 100 folhas. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais.			
TOTAL DO LOTE 12						
LOTE 13 - FIO SUTURA ABSORVÍVEL						
ITEM	QTD.	UNID.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	MARCA	Valor Unitário	Valor Total
1	10	cx c/ 24 envelopes	Catgut cromado 2-0, estéril, 75 cm			
2	10	cx c/ 24 envelopes	Catgut cromado 3-0, estéril, 75 cm			
3	10	cx c/ 24 envelopes	Catgut cromado 4-0, estéril, 75 cm			
4	10	cx c/ 24 envelopes	Catgut cromado 5-0, estéril, 75 cm			
5	10	cx c/ 24 envelopes	Catgut simples 2-0 Tipo A 1,5m - não fervível - estéril			
6	10	cx c/ 24 envelopes	Catgut simples 3-0 Tipo A 1,5m - não fervível - estéril			
7	10	cx/ c/ 24 envelopes	Catgut simples 4-0 Tipo A 1,5m - não fervível - estéril			
8	10	cx c/ 24 envelopes	Catgut simples 5-0 Tipo A 1,5m - não fervível - estéril			
TOTAL DO LOTE 13						
LOTE 14 - IMOBILIZADORES						
ITEM	QTD.	UNID.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	MARCA	Valor Unitário	Valor Total



MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Praça Dr. E. H. Ower Sandolth, 278 – Fone: (16) 3277-8300 – Cep 15920-000

Vista Alegre do Alto- Estado de São Paulo

CNPJ – 52.854.775/0001-28

www.vistaalegrealto.sp.gov.br

e-mail : pmvaa@vistaalegrealto.sp.gov.br

1	50	unidades	<p>CINTO TIRANTE ADULTO RESGATE Cinto Tirante modelo Adulto; Confeccionado em fitas de poliamida 100% preta e colorida em 50mm de largura; Fecho de regulagem em velcro e regulador plástico preto; Para colocação em prancha rígida onde fixará a vítima a ser socorrida ou transportada da melhor forma possível. Composição 1 tirante principal de cor preta, de aproximadamente 1,15m de comprimento, com sistema em "V" e altura regulável em 10cm aproximadamente. Adaptável para prancha rígida. 3 tirantes transversais em diversas cores, regulável em suas alturas em velcro e regulador plástico. Cores dos cintos transversais e suas medidas de comprimento aproximadamente: Superior: Verde - 1,30m; Meio: Vermelho - 1,30m; Inferior: Amarelo - 0,90m. Indicação Universal Para colocação em prancha rígida .</p>			
2	30	unidades	<p>Imobilizador de cabeça impermeável adulto - para prancha rígida, preso com velcro ao tecido e fivelas reguláveis na base, possui dois cintos de imobilização (testa e queixo), orifício auricular de 80 mm, feito em material de espuma flexível (espuma de células fechadas obtida a partir da expansão de etileno acetato de vinila (EVA) moldada.</p>			
3	50	unidades	Colar cervical em espuma - G			
4	50	unidades	Colar cervical em espuma - M			
5	50	unidades	Colar cervical em espuma - P			
6	50	unidades	<p>Colar cervical em PVC - tipo resgate tamanho GG - Dimensões aproximadas: 59 cm x 14,6 cm x 14,7 cm, confeccionado em polietileno virgem de alta densidade, espessura entre 1,5mm e 1,8mm, revestido em EVA branco de 4mm, velcro costurado em ambos os lados nas cores seguindo padrão de cada tamanho, montado através de botão com travamento na cor branca, suporte mentoniano, abertura frontal para análise do pulso carotídeo, abertura para palpação e ventilação da nuca</p>			



MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Praça Dr. E. H. Ower Sandolth, 278 – Fone: (16) 3277-8300 – Cep 15920-000

Vista Alegre do Alto- Estado de São Paulo

CNPJ – 52.854.775/0001-28

www.vistaalegrealto.sp.gov.br

e-mail : pmvaa@vistaalegrealto.sp.gov.br

7	50	unidades	Colar cervical em PVC - tipo resgate tamanho G - Dimensões aproximadas: 57 cm x 14 cm x 14 cm, confeccionado em polietileno virgem de alta densidade, espessura entre 1,5mm e 1,8mm, revestido em EVA branco de 4mm, velcro costurado em ambos os lados nas cores seguindo padrão de cada tamanho, montado através de botão com travamento na cor branca, suporte mentoniano, abertura frontal para análise do pulso carotídeo, abertura para palpação e ventilação da nuca			
8	50	unidades	Colar cervical em PVC - tipo resgate tamanho M - Dimensões aproximadas: 55 cm x 12 cm x 13,5 cm, confeccionado em polietileno virgem de alta densidade, espessura entre 1,5mm e 1,8mm, revestido em EVA branco de 4mm, velcro costurado em ambos os lados nas cores seguindo padrão de cada tamanho, montado através de botão com travamento na cor branca, suporte mentoniano, abertura frontal para análise do pulso carotídeo, abertura para palpação e ventilação da nuca			
9	50	unidades	Colar cervical em PVC - tipo resgate tamanho P - Dimensões aproximadas: 55 cm x 10,1 cm x 13,3 cm, confeccionado em polietileno virgem de alta densidade, espessura entre 1,5mm e 1,8mm, revestido em EVA branco de 4mm, velcro costurado em ambos os lados nas cores seguindo padrão de cada tamanho, montado através de botão com travamento na cor branca, suporte mentoniano, abertura frontal para análise do pulso carotídeo, abertura para palpação e ventilação da nuca			
10	50	unidades	Colar cervical em PVC - tipo resgate tamanho PP - Dimensões aproximadas: 55 cm x 7,6 cm x 12,7 cm, confeccionado em polietileno virgem de alta densidade, espessura entre 1,5mm e 1,8mm, revestido em EVA branco de 4mm, velcro costurado em ambos os lados nas cores seguindo padrão de cada tamanho, montado através de botão com travamento na cor branca, suporte mentoniano, abertura frontal para análise do pulso carotídeo, abertura para palpação e ventilação da nuca			



MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Praça Dr. E. H. Ower Sandolth, 278 – Fone: (16) 3277-8300 – Cep 15920-000

Vista Alegre do Alto- Estado de São Paulo

CNPJ – 52.854.775/0001-28

www.vistaalegrealto.sp.gov.br

e-mail : pmvaa@vistaalegrealto.sp.gov.br

11	5	unidades	Prancha Para Resgate Em Polietileno - Resgate Aph adulto: Peso máximo suportado - 160Kg, impermeável a líquidos e fluidos corpóreos, resistente. Medidas aproximadas do produto: largura: 44 cm, altura: 5 cm, comprimento: 183 cm			
12	200	metros	Garrote (látex)			
13	200	embalagem dispenser c/ 25unidades	Garrote Descartável em Tiras: Livre de látex, não talcado, descartáveis e de uso único. Embalagem dispenser, com 25 unidades, com linha destacável na medida correta da tira, com excelente elasticidade e resistência.			
TOTAL DO LOTE 14						
LOTE 15 - COLETOR PARA PERFUROCORCORTANTES						
ITEM	QTD.	UNID.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	MARCA	Valor Unitário	Valor Total
1	200	cx c/ 20 unidades	Coletor de material perfurocortantes 13 litros Coletor para material perfurocortante, c/ capacidade p/13 litros, constituído à base de papelão que possa ser incinerado, revestido internamente c/ produto impermeabilizante que evita umidade e/ou vazamento; acompanha saco plástico, cinto de revestimento interno c/ funções protegidas (revestindo as quatro paredes (laterais e o fundo do coletor) em material rígido, resistente a perfurações em condições de uso e descarte, sem que ocorra transfixação; isento de ruptura, deformação ou perfuração. A alça p/ transporte deve ser resistente e fixa ao coletor c/ dispositivo que assegure a não violação do mesmo; bocal c/ abertura que facilite o descarte do material. As indicações do coletor devem ser legíveis e permanecerem indeléveis. O produto deverá atender a NBR 13853 (item 3a). Deverá vir embalado em CX de papelão com 10 UNs, constando externamente os dados de identificação e procedência, marca e fabricante, de procedência nacional.			



MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Praça Dr. E. H. Ower Sandolth, 278 – Fone: (16) 3277-8300 – Cep 15920-000

Vista Alegre do Alto- Estado de São Paulo

CNPJ – 52.854.775/0001-28

www.vistaalegrealto.sp.gov.br

e-mail : pmvaa@vistaalegrealto.sp.gov.br

TOTAL DO LOTE 15						
LOTE 16 - COMPRESSAS E CURATIVOS						
ITEM	QTD.	UNID.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	MARCA	Valor Unitário	Valor Total
1	25.000	pacotes	Compressa de gaze hidrófila esteril - 11 fios 7,5 x 7,5 c/ 10 unidades por pacote, 100% puro algodão: Macio e extra-absorvente; com 8 camadas e 5 dobras; 11 fios por cm ² ; esteril a óxido de etileno; dimensão aberta: 15 x 30 cm; dimensão fechada: 7,5 x 7,5 cm.			
2	5.000	unidades	Curativo Algodonado Estéril tipo Zobec Tamanho: 15 x 30cm			
3	5.000	unidades	Curativo Algodonado Estéril tipo Zobec Tamanho: 10 x 15cm			
4	2.000	unidades	Curativo e Fixador Transparente 9 x 7cm: curativo de filme transparente de poliuretano recoberto com adesivo acrílico hipoalergênico resistente à água e fibras de poliéster não tecidas.			
5	20	cx c/ 500 unidades	Curativo pós punção adulto: uso após punção, redondo com 25 mm de diâmetro, previne infecções - embalados individualmente em envelope COM sistema de abertura em pétala e esterilizados por Óxido de Etileno, material usado na confecção das bandagens é livre de látex, alta absorção, antialérgico.			
6	20	cx c/ 500 unidades	Curativo pós punção infantil: uso após punção, redondo com 25 mm de diâmetro, previne infecções - embalados individualmente em envelope COM sistema de abertura em pétala e esterilizados por Óxido de Etileno, material usado na confecção das bandagens é livre de látex, alta absorção, antialérgico, disponíveis com desenhos infantis.			
TOTAL DO LOTE 16						
LOTE 17 - DETECTOR FETAL						
ITEM	QTD.	UNID.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	MARCA	Valor Unitário	Valor Total



MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Praça Dr. E. H. Ower Sandolth, 278 – Fone: (16) 3277-8300 – Cep 15920-000

Vista Alegre do Alto- Estado de São Paulo

CNPJ – 52.854.775/0001-28

www.vistaalegrealto.sp.gov.br

e-mail : pmvaa@vistaalegrealto.sp.gov.br

1	2	unidades	<p>Detector Fetal digital de mesa - Sonar modelo DIGITAL de mesa, utilizado para detectar batimentos cardíacos fetais a partir da 10ª a 12ª semana de gestação. É ainda possível detectar gravidez múltipla, a partir da 10ª a 12ª semana. Posteriormente, por volta da 24ª a 26ª semana de gravidez, o som distinto e claro da placenta ajuda sua localização e facilita o diagnóstico da placenta prévia. O fluxo do cordão umbilical, também pode ser ouvido nesse estágio. É aferido para uma excelente sensibilidade e um menor nível de ruídos, obtendo assim ótimos resultados na obstetrícia. Produzido dentro das normas de qualidade e tecnologia. Dados técnicos : Ciclagem 6.000 a 60.000, Frequência 2mhz ± 10%; Faixa de medição de FCF: 60 a 210bpm; Precisão da medição da FCF: ± 2% da faixa; Filtro minimizador de interferências; Alta sensibilidade para ausculta coletiva; Display numérico digital; Carregador de bateria; Alimentação realizada através da rede elétrica em 110 ou 220 v 50/60 Hz; Bateria 12V/1,3A recarregável; LED indicador de equipamento ligado e pronto para uso imediato; Regulagem de tonalidade de grave e agudo; Botão liga/desliga com regulagem de intensidade do volume. Gabinete em PSAI poliestireno de auto impacto, auto brilho e anti oxidante, fácil higienização; Saída para fone de ouvido; Normas: NBR IEC 60601-1, NBR IEC 60601-1-2, NBR IEC 60601-2-37 Peso líquido: 1,100Kg; Peso bruto: 1,500Kg; Dimensões 200mm x 210mm x 95mm; garantia de 2 anos contra defeito de fabricação.</p>			
TOTAL DO LOTE 17						
LOTE 18 - DETERGENTES						
ITEM	QTD.	UNID.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	MARCA	Valor Unitário	Valor Total
1	50	pacote	Detergente desincrustante alcalino em pó, fosfato trissódico 12H ₂ O, carbonato de sódico, lauril sulfato de sódio e E.D.T.A. tetrassódico.			
2	200	unidades	Detergente enzimático 1000ml			



MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Praça Dr. E. H. Ower Sandolth, 278 – Fone: (16) 3277-8300 – Cep 15920-000

Vista Alegre do Alto- Estado de São Paulo

CNPJ – 52.854.775/0001-28

www.vistaalegrealto.sp.gov.br

e-mail : pmvaa@vistaalegrealto.sp.gov.br

3	1.000	almotolia c/ 100ml	Digliconato De Clorexidina - degermante - 2% de digliconato de clorexidina antisséptico químico, com ação antifúngica e bactericida, capaz de eliminar tanto bactérias gram-positivas quanto gram-negativas. Tópico para desinfecção e lavagens de mãos. Possui também ação bacteriostática, inibindo a proliferação bacteriana, e é o antimicrobiano mais completo do mercado.			
4	1.000	almotolia c/ 100ml	Digliconato De Clorexidina - tópico - 1% de digliconato de clorexidina antisséptico químico, com ação antifúngica e bactericida, capaz de eliminar tanto bactérias gram-positivas quanto gram-negativas. Tópico para desinfecção e lavagens de mãos. Possui também ação bacteriostática, inibindo a proliferação bacteriana, e é o antimicrobiano mais completo do mercado.			
LOTE 18				TOTAL DO		
LOTE 19 - ELETRODOS / EMBALAGEM GRAU CIRURGICO						
ITEM	QTD.	UNID.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	MARCA	Valor Unitário	Valor Total
1	200	embalagem c/ 4 unidades	Eletrodo auto adesivo valutrode - 5 x 5 cm			
2	200	embalagem c/ 4 unidades	Eletrodo auto adesivo valutrode - 5 x 9 cm			
3	200	embalagem c/ 4 unidades	Eletrodo auto adesivo valutrode - 7,5 x 13 cm			
4	200	embalagem c/ 4 unidades	Eletrodo auto adesivo valutrode - 14 x 9 cm			
5	300	embalagem c/ 30 unidades	Eletrodo para monitorização cardíaca			



MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Praça Dr. E. H. Ower Sandolth, 278 – Fone: (16) 3277-8300 – Cep 15920-000

Vista Alegre do Alto- Estado de São Paulo

CNPJ – 52.854.775/0001-28

www.vistaalegrealto.sp.gov.br

e-mail : pmvaa@vistaalegrealto.sp.gov.br

6	100	caixa c/ 100 unidades	Envelope auto selantes para Autoclave tam 9 X 21cm - produzidos em papel grau cirúrgico e filme, indicados para esterilização em autoclaves a vapor e óxido de etileno, possui indicadores químicos que mudam de cor após o processo de esterilização, possui fita autoadesiva para o fechamento do envelope.			
7	100	caixa c/ 100 unidades	Envelope auto selantes para Autoclave tam 15 X 25cm - produzidos em papel grau cirúrgico e filme, indicados para esterilização em autoclaves a vapor e óxido de etileno, possui indicadores químicos que mudam de cor após o processo de esterilização, possui fita autoadesiva para o fechamento do envelope.			
8	100	caixa c/ 100 unidades	Envelope auto selantes para Autoclave tam 19 X 33cm - produzidos em papel grau cirúrgico e filme, indicados para esterilização em autoclaves a vapor e óxido de etileno, possui indicadores químicos que mudam de cor após o processo de esterilização, possui fita autoadesiva para o fechamento do envelope.			
9	10	rolos	Papel para grau cirurgico exposto a auto clave 20cm - 20mmx 100m			
TOTAL DO LOTE 19						
LOTE 20 - EQUIPOS / EXTENSORES						
ITEM	QTD.	UNID.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	MARCA	Valor Unitário	Valor Total
1	2.000	unidades	Equipo para soluções parenterais microgotas - injetor lateral em Y - Possui respiro ou válvula de ar (localizado na parte superior da câmara gotejadora); filtro de partículas e injetor em Y, confeccionado em borracha cicatrizante. São formados por boa ponta perfurante (que penetra as bolsas de soro e frascos isentos de vazamentos)			
2	2.000	unidades	Equipo para nutrição enteral: Equipo confeccionado em PVC flexível, atóxico e transparente, com ponta perfurante para adaptação a bolsas e frascos, atendendo a NBR 14041/1998, com protetor da ponta perfurante mantendo a esterilidade, câmara de gotejamento flexível: em material atóxico. Permite a visualização da solução e do processo de gotejamento. Regulador de fluxo Clamp e rolete.			



MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Praça Dr. E. H. Ower Sandolth, 278 – Fone: (16) 3277-8300 – Cep 15920-000

Vista Alegre do Alto- Estado de São Paulo

CNPJ – 52.854.775/0001-28

www.vistaalegrealto.sp.gov.br

e-mail : pmvaa@vistaalegrealto.sp.gov.br

3	20.000	unidades	<p>equipo para soluções parenterais macrogotas - injetor lateral em Y - Possui respiro ou válvula de ar (localizado na parte superior da câmara gotejadora); filtro de partículas e injetor em Y, confeccionado em borracha cicatrizante. São formados por boa ponta perfurante (que penetra as bolsas de soro e frascos isentos de vazamentos)</p>			
4	5.000	unidades	<p>Equipo para soluções parenterais macrogotas - injetor lateral em Y FOTOSSENSÍVEL - Possui respiro ou válvula de ar (localizado na parte superior da câmara gotejadora); filtro de partículas e injetor em Y, confeccionado em borracha cicatrizante. São formados por boa ponta perfurante (que penetra as bolsas de soro e frascos isentos de vazamentos)</p>			
5	1.000	unidades	<p>Extensor fotoprotetor: extensão de linha de infusão, conecta o equipo ao dispositivo de acesso venoso, propicia conforto e liberdade de movimentação e controle de volume residual. Tubo extensor em PVC âmbar, conexão Luer para dispositivo de acesso venoso, tampa rosqueável, tubo transparente, estéril, atóxico, apirogênico.</p>			
6	1.000	unidades	<p>Extensor cristal: extensão de linha de infusão, conecta o equipo ao dispositivo de acesso venoso, propicia conforto e liberdade de movimentação e controle de volume residual. Tubo extensor em PVC cristal, conexão Luer para dispositivo de acesso venoso, tampa rosqueável, tubo transparente, estéril, atóxico, apirogênico.</p>			
TOTAL DO LOTE 20						
LOTE 21 - COLETA EXAME PREVENTIVO						
ITEM	QTD.	UNID.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	MARCA	Valor Unitário	Valor Total
1	50	unidades	<p>Escova p/ limpeza de materiais Escova para limpeza de materiais em geral, cerdas rígidas, reutilizável, cerdas em nylon</p>			



MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Praça Dr. E. H. Ower Sandolth, 278 – Fone: (16) 3277-8300 – Cep 15920-000

Vista Alegre do Alto- Estado de São Paulo

CNPJ – 52.854.775/0001-28

www.vistaalegrealto.sp.gov.br

e-mail : pmvaa@vistaalegrealto.sp.gov.br

2	50	pacotes c/ 100 unidades	<p>Escova cervical Escova ginecológica descartável, contendo 100 UNs, não estéril, cabo cilíndrico medindo 18 cm de comprimento, facetado, medida da escova 2 cm de comprimento, com cerdas em formato levemente cônico, com abase mais larga que o ápice, disposta em 15 níveis paralelos da base ao ápice apresenta-se em embalagem plástica tipo "zip" com 10 UNs, procedência nacional com registro no Ministério da saúde.</p>			
3	50	pacote c/ 100 unidades	<p>Espátula de ayres</p>			
4	40	embalagem c/ 100 unidades	<p>Especulo G Especulo vaginal descartável, tamanho grande, modelo Collins, fabricado em resina, 43 mm na maior largura distal, 36 mm na maior largura proximal, 116 mm no eixo longitudinal dos elementos articulados, que devem apresentar contornos lisos, com registro na ANVISA ou Ministério da Saúde e com validade mínima de 2 anos no ato da entrega.</p>			
5	40	embalagem c/ 100 unidades	<p>Especulo M Especulo vaginal descartável, tamanho médio, modelo Collins, fabricado em resina, 33 mm na maior largura distal, 30 mm na maior largura proximal, 116 mm no eixo longitudinal dos elementos articulados, que devem apresentar contornos lisos, com registro na ANVISA ou Ministério da Saúde e com validade mínima de 2 anos no ato da entrega.</p>			
6	20	embalagem c/ 100 unidades	<p>Especulo P Especulo vaginal descartável, tamanho médio, modelo Collins, fabricado em resina, 29 mm na maior largura distal, 24 mm na maior largura proximal, 110 mm no eixo longitudinal dos elementos articulados, que devem apresentar contornos lisos, com registro na ANVISA ou Ministério da Saúde e com validade mínima de 2 anos no ato da entrega.</p>			
7	50	unidades	<p>Fixador citopatológico - à base de propilenoglicol e álcool sistema tipo spray com propriedades para fixação e sustentação da integridade celular de esfregaços de material biológico estendidos em lâmina de vidro.</p>			



MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Praça Dr. E. H. Ower Sandolth, 278 – Fone: (16) 3277-8300 – Cep 15920-000

Vista Alegre do Alto- Estado de São Paulo

CNPJ – 52.854.775/0001-28

www.vistaalegrealto.sp.gov.br

e-mail : pmvaa@vistaalegrealto.sp.gov.br

8	50	cx c/ 50 unidades	Lâmina para microscopia (não lipada c/ extremidade fosca)			
TOTAL DO LOTE 21						
LOTE 22 - FITAS ADESIVAS						
ITEM	QTD.	UNID.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	MARCA	Valor Unitário	Valor Total
1	700	pacote - contém 1 rolo	Fita adesiva hospitalar - em papel crepado com adesivo á ase de borracha natural de fácil utilização			
2	100	pacote - contém 1 rolo	Fita adesiva - em papel crepado com adesivo á ase de borracha natural de fácil utilização, medindo 48 x45 mm			
3	500	pacote - contém 1 rolo	Fita para auto clave			
4	100	pacote - contém 1 rolo	Fita adesiva transparente - medindo 48 x 45mm			
TOTAL DO LOTE 22						
LOTE 23 - ACESSÓRIOS PARA INTUBAÇÃO						
ITEM	QTD.	UNID.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	MARCA	Valor Unitário	Valor Total
1	10	unidades	Fio guia mandril p/entub. c/botao reg. adulto			
2	10	unidades	Fio guia mandril p/entub. c/botao reg. infantil			
3	10	unidades	Fio guia mandril p/entub. s/botao reg. adulto			
4	10	unidades	Fio guia mandril p/entub. s/botao reg. infantil			
5	200	unidades	Filtro descartável para mascara pocket para rcp: Plástico, tamanho: 4*3cm, uso único (descartável), ser compatível com máscaras pocket para RCP, possuir filtro de barreira unidirecional para evitar que a regurgitação de vômito/saliva/sangue afete os esforços de resgate dos usuários.			



MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Praça Dr. E. H. Ower Sandolth, 278 – Fone: (16) 3277-8300 – Cep 15920-000

Vista Alegre do Alto- Estado de São Paulo

CNPJ – 52.854.775/0001-28

www.vistaalegrealto.sp.gov.br

e-mail : pmvaa@vistaalegrealto.sp.gov.br

6	200	unidade	Filtro HMEF umidificador e trocador de calor com barreira microbiológica.			
7	100	unidade	Fixador de tubo endotraqueal: Suporte oral produzido em plástico atóxico, isento de látex, que permite a fixação do tubo através de uma rosca, garra ou trava central plástica, com abertura que permite a higienização e acesso à cavidade oral, deve possuir bloqueador de mordidas integrado semi-rígido – que protege os dentes e direciona o tubo, possui suporte oral de espuma macia e amortecedora evitando danos ou assaduras ao paciente, possuir cinta de fixação de velcro com ajuste de comprimento que possibilite o uso em clientes com colar cervical, devendo ser livre de adesivo e não possuir elástico. Deve acomodar tubos endotraqueais nos tamanhos adulto.			
8	50	unidade	Fixador de tubo endotraqueal: Suporte oral produzido em plástico atóxico, isento de látex, que permite a fixação do tubo através de uma rosca, garra ou trava central plástica, com abertura que permite a higienização e acesso à cavidade oral, deve possuir bloqueador de mordidas integrado semi-rígido – que protege os dentes e direciona o tubo, possui suporte oral de espuma macia e amortecedora evitando danos ou assaduras ao paciente, possuir cinta de fixação de velcro com ajuste de comprimento que possibilite o uso em clientes com colar cervical, devendo ser livre de adesivo e não possuir elástico. Deve acomodar tubos endotraqueais nos tamanhos infantil.			



MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Praça Dr. E. H. Ower Sandolth, 278 – Fone: (16) 3277-8300 – Cep 15920-000

Vista Alegre do Alto- Estado de São Paulo

CNPJ – 52.854.775/0001-28

www.vistaalegrealto.sp.gov.br

e-mail : pmvaa@vistaalegrealto.sp.gov.br

9	600	unidades	Fixador de tubos e sondas nasais: Fácil de aplicar, dispensa o uso de objetos cortantes, possui tiras estabilizadoras e sinalizadoras de segurança, adesivo suave que minimiza o risco de lesões à pele na remoção, fita hipoalergênica respirável e conformável à pele, produto de uso único e embalado individualmente, material laminado que permite utilização por mais tempo, diminuindo a necessidade de troca diária, fácil remoção com menor risco de lesão à pele, evitando desconforto para o paciente, ao mesmo tempo em que adere com firmeza na superfície do dispositivo, minimizando o risco de extubação acidental.		
10	10	unidades	Kit Cânula de Guedel - Kit com 8 cânulas orofaríngeas de Guedel - as cânulas de Guedel têm a função de manter a língua distante da parede posterior da faringe e/ou proteger o tubo endotraqueal da compressão dos dentes. Este kit contém: 1 cânula de Guedel base Rosa de 40mm, 1 cânula de Guedel base Azul de 50mm, 1 cânula de Guedel base Preto de 60mm, 1 cânula de Guedel base Branco de 70mm, 1 cânula de Guedel base Verde de 80mm, 1 cânula de Guedel base Amarelo de 90mm, 1 cânula de Guedel base Vermelho de 100mm, 1 cânula de Guedel base Laranja de 110mm, Registro na Anvisa		



MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Praça Dr. E. H. Ower Sandolth, 278 – Fone: (16) 3277-8300 – Cep 15920-000

Vista Alegre do Alto- Estado de São Paulo

CNPJ – 52.854.775/0001-28

www.vistaalegrealto.sp.gov.br

e-mail : pmvaa@vistaalegrealto.sp.gov.br

11	50	unidades	<p>Mascaras Pocket Para Rep: combina funcionalidade com portabilidade, um complemento essencial para as necessidades de reanimação cardio-pulmonar, aprovação da Anvisa, o auxílio respiratório e a ventilação, feita de modo boca-máscara, ou seja, a boca do socorrista não entra em contato com a do paciente, mas sim com a máscara. Pode ser utilizada em adultos e crianças. Reutilizável e de fácil desinfecção. Material transparente para melhor visualização do procedimento. Válvula unidirecional removível de alta eficiência. Almofada macia para evitar fuga de ar e possibilitar maior conforto ao paciente. Válvula descartável com filtro para evitar a contaminação cruzada. Elástico para manter a máscara fixada ao paciente. Conector de 15 mm para acoplar equipamentos de auxílio respiratório, como ressuscitadores manuais e oxigênio.</p>			
TOTAL DO LOTE 23						
LOTE 24 - FLUXOMETROS						
ITEM	QTD.	UNID.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	MARCA	Valor Unitário	Valor Total
1	50	unidade	Fluxômetro Macho Oxigênio: Corpo em latão cromado; Bilhas em policarbonato com esfera em aço inoxidável; Borboleta em nylon com rosca metálica; Niple de saída em latão cromado.			
2	50	unidade	Fluxômetro Femea Oxigênio: Corpo em latão cromado; Bilhas em policarbonato com esfera em aço inoxidável; Borboleta em nylon com rosca metálica; Niple de saída em latão cromado.			
3	50	unidades	Umidificador de oxigênio - tampa de nylon injetada, frasco plástico de 250 ml, com nível máximo e mínimo, porca adaptável ao fluxômetro			
4	50	unidades	Válvula Reguladora para Cilindro de Oxigênio: escala de pressão do manômetro: 0 à 31,5 Mpa (0 à 315 Kgf/cm ²), corpo: latão cromado, conexões de entrada e saída: latão cromado, manômetro: aço com pintura epóxi, saída do gás calibrado: 3,5 + 0,3 Kgf/cm ² para entrada de 100 Kgf/cm ² e conexões de entrada e saída, conforme as normas ABNT.			



MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Praça Dr. E. H. Ower Sandolth, 278 – Fone: (16) 3277-8300 – Cep 15920-000

Vista Alegre do Alto- Estado de São Paulo

CNPJ – 52.854.775/0001-28

www.vistaalegrealto.sp.gov.br

e-mail : pmvaa@vistaalegrealto.sp.gov.br

5	10	unidades	Válvula Reguladora para Rede de Ar Comprimido: corpo de latão cromado; botão regulador de poliamida; borboleta de polipropileno c/ inserto em ZAMAK, pressão de saída é regulada por meio de botão de regulagem e verificada pelo manômetro.			
TOTAL DO LOTE 24						
LOTE 25 - FLEET / FRASCO ALIMENTAÇÃO						
ITEM	QTD.	UNID.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	MARCA	Valor Unitário	Valor Total
1	500	frascos	Fleet enema - 130ml: Solução retal composta por fosfato de sódio dibásico 0,06g, fosfato de sódio monobásico 0,16g, cloreto de benzalcônio, ededato dissódico e água purificada.			
2	500	unidades	Frasco Coletor Fluidos/Secreções: ESPECIFICAÇÕES: Dimensão: 0,7X3,0m. Capacidade: 500 ml. Descartável. Sistema antirrefluxo com filtro. Fechos obturadores. Clamps para interromper a aspiração. Suporte para base. Extensão para conexão e aspiração. Alça para transporte e fixação. Não estéril.			
3	2.000	unidade	Frasco para alimentação enteral: transparente, graduado nos dois lados a cada 50ml crescente e decrescente, atóxico, embalado individualmente em sacos plástico. Indicado para alimentação por sonda, água ou soro. Apresentação: frasco de 300 ml.			
TOTAL DO LOTE 25						
LOTE 26 - MONITOR DE ESTERILIZAÇÃO						
ITEM	QTD.	UNID.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	MARCA	Valor Unitário	Valor Total
1	50	cx c/ 10 unidades	Indicador biológico para monitorar ciclos de esterilização a vapor: facil de usar e não necessita de análise ou teste sofisticado em laboratório; Produto não prejudicial à Saúde. Produto para ser uzado em incubadora biológica.			



MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Praça Dr. E. H. Ower Sandolth, 278 – Fone: (16) 3277-8300 – Cep 15920-000

Vista Alegre do Alto- Estado de São Paulo

CNPJ – 52.854.775/0001-28

www.vistaalegrealto.sp.gov.br

e-mail : pmvaa@vistaalegrealto.sp.gov.br

2	10	pacote c/ 250 unidades	<p>Indicador classe 5 para esterilização a vapor: Proporciona uma leitura fácil e imediata, possui uma camada plástica que impede que a tinta do indicador entre em contato com os instrumentos esterilizados. O Integrador químico usa uma tinta indicadora que muda de cor e apresenta uma resposta integrada com os parâmetros críticos da Esterilização por Vapor.</p>			
TOTAL DO LOTE 26						
LOTE 27 - LÂMINAS						
ITEM	QTD.	UNID.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	MARCA	Valor Unitário	Valor Total
1	10	cx c/100 unidades	<p>Lâmina de bisturi de aço carbono nº11 Lâmina cirúrgica estéril para bisturi nº 11, confeccionado em aço carbono, estilizado por raio gama, com perfeita adaptação ao cabo com proteção na lâmina, embalada individualmente em forma de sache com inibidor de corrosão, que não permite a perfuração da embalagem, garantindo a esterilização e prevenindo contra possíveis acidentes, a embalagem permite a retirada da lâmina com muita facilidade, permitindo a realização de cortes suaves, de fácil identificação de área de corte, através da diferença da tonalidade de cor, de procedência nacional, devendo vir embalada em CX de 100 UNs, com registro no Ministério da Saúde e Anvisa, com validade mínima de 3 anos a partir da data de entrega.</p>			
2	10	cx c/100 unidades	<p>Lâmina de bisturi de aço carbono nº22 Lâmina cirúrgica estéril para bisturi nº 22, confeccionado em aço carbono, estilizado por raio gama, com perfeita adaptação ao cabo com proteção na lâmina, embalada individualmente em forma de sache com inibidor de corrosão, que não permite a perfuração da embalagem, garantindo a esterilização e prevenindo contra possíveis acidentes, a embalagem permite a retirada da lâmina com muita facilidade, permitindo a realização de cortes suaves, de fácil identificação de área de corte, através da diferença da tonalidade de cor, de procedência nacional, devendo vir embalada em CX de 100 UNs, com registro no Ministério da Saúde e Anvisa, com validade mínima de 3 anos a partir da data</p>			



MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Praça Dr. E. H. Ower Sandolth, 278 – Fone: (16) 3277-8300 – Cep 15920-000

Vista Alegre do Alto- Estado de São Paulo

CNPJ – 52.854.775/0001-28

www.vistaalegrealto.sp.gov.br

e-mail : pmvaa@vistaalegrealto.sp.gov.br

			de entrega.			
3	10	cx c/ 100 unidades	Lâmina de bisturi de aço carbono n°12 Lâmina cirúrgica estéril para bisturi n° 12, confeccionado em aço carbono, estilizado por raio gama, com perfeita adaptação ao cabo com proteção na lâmina, embalada individualmente em forma de sache com inibidor de corrosão, que não permite aperfuração da embalagem, garantindo a esterilização e prevenindo contra possíveis acidentes, a embalagem permite a retirada da lâmina com muita facilidade, permitindo a realização de cortes suaves, de fácil identificação de área de corte, através da diferença da tonalidade de cor, de procedência nacional, devendo vir embalada em CX de 100 UNs, com registro no Ministério da Saúde e anvisa, com validade mínima de 3 anos a partir da data de entrega.			
4	10	cx c/ 100 unidades	Lâmina de bisturi de aço carbono n°15 Lâmina cirúrgica estéril para bisturi n° 15, confeccionado em aço carbono, estilizado por raio gama, com perfeita adaptação ao cabo com proteção na lâmina, embalada individualmente em forma de sache com inibidor de corrosão, que não permite aperfuração da embalagem, garantindo a esterilização e prevenindo contra possíveis acidentes, a embalagem permite a retirada da lâmina com muita facilidade, permitindo a realização de cortes suaves, de fácil identificação de área de corte, através da diferença da tonalidade de cor, de procedência nacional, devendo vir embalada em CX de 100 UNs, com registro no Ministério da Saúde e anvisa, com validade mínima de 3 anos a partir da data de entrega.			
5	5	unidades	Lâmina para laringoscópio: curva n° 0, neonatal, fabricada em aço inoxidável à prova de ferrugem, acabamento acetinado para redução do brilho e reflexão, ter as arestas arredondadas para reduziro risco de lesão, esterilizável e autoclavável.			



MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Praça Dr. E. H. Ower Sandolth, 278 – Fone: (16) 3277-8300 – Cep 15920-000

Vista Alegre do Alto- Estado de São Paulo

CNPJ – 52.854.775/0001-28

www.vistaalegrealto.sp.gov.br

e-mail : pmvaa@vistaalegrealto.sp.gov.br

6	5	unidades	Lâmina para laringoscópio: reta nº 0, neonatal, fabricada em aço inoxidável à prova de ferrugem, acabamento acetinado para redução do brilho e reflexão, ter as arestas arredondadas para reduziro risco de lesão, esterilizável e autoclavável.			
7	5	unidades	Lâmina para laringoscópio: curva nº 1, infantil, fabricada em aço inoxidável à prova de ferrugem, acabamento acetinado para redução do brilho e reflexão, ter as arestas arredondadas para reduziro risco de lesão, esterilizável e autoclavável.			
8	5	unidades	Lâmina para laringoscópio: reta nº 1, infantil, fabricada em aço inoxidável à prova de ferrugem, acabamento acetinado para redução do brilho e reflexão, ter as arestas arredondadas para reduziro risco de lesão, esterilizável e autoclavável.			
9	5	unidades	Lâmina para laringoscópio: curva nº 2, criança, fabricada em aço inoxidável à prova de ferrugem, acabamento acetinado para redução do brilho e reflexão, ter as arestas arredondadas para reduziro risco de lesão, esterilizável e autoclavável.			
10	5	unidades	Lâmina para laringoscópio: reta nº 2, criança, fabricada em aço inoxidável à prova de ferrugem, acabamento acetinado para redução do brilho e reflexão, ter as arestas arredondadas para reduziro risco de lesão, esterilizável e autoclavável.			
11	5	unidades	Lâmina para laringoscópio: curva nº 3, adulto médio, fabricada em aço inoxidável à prova de ferrugem, acabamento acetinado para redução do brilho e reflexão, ter as arestas arredondadas para reduziro risco de lesão, esterilizável e autoclavável.			
12	5	unidades	Lâmina para laringoscópio: reta nº 3, adulto médio, fabricada em aço inoxidável à prova de ferrugem, acabamento acetinado para redução do brilho e reflexão, ter as arestas arredondadas para reduziro risco de lesão, esterilizável e autoclavável.			



MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Praça Dr. E. H. Ower Sandolth, 278 – Fone: (16) 3277-8300 – Cep 15920-000

Vista Alegre do Alto- Estado de São Paulo

CNPJ – 52.854.775/0001-28

www.vistaalegrealto.sp.gov.br

e-mail : pmvaa@vistaalegrealto.sp.gov.br

13	5	unidades	Lâmina para laringoscópio: curva nº 4, adulto grande, fabricada em aço inoxidável à prova de ferrugem, acabamento acetinado para redução do brilho e reflexão, ter as arestas arredondadas para reduziro risco de lesão, esterilizável e autoclavável.			
14	5	unidades	Lâmina para laringoscópio: reta nº 4, adulto grande, fabricada em aço inoxidável à prova de ferrugem, acabamento acetinado para redução do brilho e reflexão, ter as arestas arredondadas para reduziro risco de lesão, esterilizável e autoclavável.			
15	5	unidades	Lâmina para laringoscópio: curva nº 5, adulto grande, fabricada em aço inoxidável à prova de ferrugem, acabamento acetinado para redução do brilho e reflexão, ter as arestas arredondadas para reduziro risco de lesão, esterilizável e autoclavável.			
16	5	unidades	Lâmina para laringoscópio: reta nº 5, adulto grande, fabricada em aço inoxidável à prova de ferrugem, acabamento acetinado para redução do brilho e reflexão, ter as arestas arredondadas para reduziro risco de lesão, esterilizável e autoclavável.			
TOTAL DO LOTE 27						
LOTE 28 - LENÇOL DESCARTÁVEL						
ITEM	QTD.	UNID.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	MARCA	Valor Unitário	Valor Total
1	300	cx c/ 10 unidades	Lençol de papel - descartável 50cm de largura - composição: fibras celulosicas na cor branca			
2	200	cx c/ 08 unidades	Lençol de papel - descartável 70cm de largura - composição: fibras celulosicas na cor branca			
3	100	embalagem c/ 10 unidades	Lençol Descartável em TNT - com Elástico - 2,0x0,9m . 20g - branco, embalagem c/ 10 unidades			
TOTAL DO LOTE 28						
LOTE 29 - LUYA CIRURGICA ESTÉRIL						
ITEM	QTD.	UNID.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	MARCA	Valor Unitário	Valor Total



MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Praça Dr. E. H. Ower Sandolth, 278 – Fone: (16) 3277-8300 – Cep 15920-000

Vista Alegre do Alto- Estado de São Paulo

CNPJ – 52.854.775/0001-28

www.vistaalegrealto.sp.gov.br

e-mail : pmvaa@vistaalegrealto.sp.gov.br

1	400	pacote c/ 2 unidades	Luva cirúrgica de látex anatômica, uso hospitalar, uso único - tamanho 6,0 - Luva cirúrgica estéril confeccionada em látex 100% natural, tamanho 6,0 com alta sensibilidade tátil, formato anatômico, punho longo e perfeito ajuste, textura uniforme, lubrificada, boa elasticidade e resistência, identificadas com marca indelével.O produto deverá atender a NBR13391a RDC 05 de 01/01/09 e possuir certificação CA conforme estabelecida pela NR6 (Ministério do Trabalho). Embalada aos pares em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica			
2	400	pacote c/ 2 unidades	Luva cirúrgica de látex anatômica, uso hospitalar, uso único - tamanho 6,5 - Luva cirúrgica estéril confeccionada em látex 100% natural, tamanho 6,5 com alta sensibilidade tátil, formato anatômico, punho longo e perfeito ajuste, textura uniforme, lubrificada, boa elasticidade e resistência, identificadas com marca indelével.O produto deverá atender a NBR13391a RDC 05 de 01/01/09 e possuir certificação CA conforme estabelecida pela NR6 (Ministério do Trabalho). Embalada aos pares em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica			
3	500	pacote c/ 2 unidades	Luva cirúrgica de látex anatômica, uso hospitalar, uso único - tamanho 7,0 - Luva cirúrgica estéril confeccionada em látex 100% natural, tamanho 7,0 com alta sensibilidade tátil, formato anatômico, punho longo e perfeito ajuste, textura uniforme, lubrificada, boa elasticidade e resistência, identificadas com marca indelével.O produto deverá atender a NBR13391a RDC 05 de 01/01/09 e possuir certificação CA conforme estabelecida pela NR6 (Ministério do Trabalho). Embalada aos pares em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica			



MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Praça Dr. E. H. Ower Sandolth, 278 – Fone: (16) 3277-8300 – Cep 15920-000

Vista Alegre do Alto- Estado de São Paulo

CNPJ – 52.854.775/0001-28

www.vistaalegrealto.sp.gov.br

e-mail : pmvaa@vistaalegrealto.sp.gov.br

4	500	pacote c/ 2 unidades	<p>Luva cirúrgica de látex anatômica, uso hospitalar, uso único - tamanho 7,5 - Luva cirúrgica estéril confeccionada em látex 100% natural, tamanho 7,5 com alta sensibilidade tátil, formato anatômico, punho longo e perfeito ajuste, textura uniforme, lubrificada, boa elasticidade e resistência, identificadas com marca indelével.O produto deverá atender a NBR13391a RDC 05 de 01/01/09 e possuir certificação CA conforme estabelecida pela NR6 (Ministério do Trabalho). Embalada aos pares em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica</p>			
5	500	pacote c/ 2 unidades	<p>Luva cirúrgica de látex anatômica, uso hospitalar, uso único - tamanho 8,0 Luva cirúrgica estéril confeccionada em látex 100% natural, tamanho 8,5 com alta sensibilidade tátil, formato anatômico, punho longo e perfeito ajuste, textura uniforme, lubrificada, boa elasticidade e resistência, identificadas com marca indelével.O produto deverá atender a NBR13391a RDC 05 de 01/01/09 e possuir certificação CA conforme estabelecida pela NR6 (Ministério do Trabalho). Embalada aos pares em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica</p>			
6	200	pacotes c/ 2 unidades (par)	<p>Luva cirurgica de látex anatômica estéril, uso hospitalar, uso único - tamanho 8,5 Luva cirúrgica estéril confeccionada em látex 100% natural, tamanho 8,5 com alta sensibilidade tátil, formato anatômico, punho longo e perfeito ajuste, textura uniforme, lubrificada, boa elasticidade e resistência, identificadas com marca indelével.O produto deverá atender a NBR13391a RDC 05 de 01/01/09 e possuir certificação CA conforme estabelecida pela NR6 (Ministério do Trabalho). Embalada aos pares em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica</p>			
TOTAL DO LOTE 29						
LOTE 30 - LUVAS PARA PROCEDIMENTOS NÃO ESTÉREIS						
ITEM	QTD.	UNID.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	MARCA	Valor Unitário	Valor Total



MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Praça Dr. E. H. Ower Sandolth, 278 – Fone: (16) 3277-8300 – Cep 15920-000

Vista Alegre do Alto- Estado de São Paulo

CNPJ – 52.854.775/0001-28

www.vistaalegrealto.sp.gov.br

e-mail : pmvaa@vistaalegrealto.sp.gov.br

1	300	cx c/ 100 unidades	<p>Luva de latex para procedimento tamanho G Luva de procedimento não estéril, confeccionada em látex 100% natural, ambidestra, alta sensibilidade, tamanho G, totalmente impermeável, lubrificada, punho com bainha, com boa elasticidade, textura uniforme. O produto deverá atender a NBR 13392 a RDC 05 de 01/01/09 e possuir certificação CA conforme estabelecida pela NR 6. Embalada em material que garanta a integridade do produto.</p>			
2	300	cx c/ 100 unidades	<p>Luva de vinil para procedimento tamanho G sem pó Luva de procedimento não estéril, confeccionada em vinil de PVC, ambidestra, alta sensibilidade, tamanho G, totalmente impermeável, lubrificada, punho com bainha, com boa elasticidade, textura uniforme. O produto deverá atender a NBR 13392 a RDC 05 de 01/01/09 e possuir certificação CA conforme estabelecida pela NR 6. Embalada em material que garanta a integridade do produto.</p>			
3	700	cx c/ 100 unidades	<p>Luva de látex para procedimento tamanho M Luva de procedimento não estéril, confeccionada em látex 100% natural, ambidestra, alta sensibilidade, tamanho M, totalmente impermeável, lubrificada, punho com bainha, com boa elasticidade, textura uniforme. O produto deverá atender a NBR 13392 a RDC 05 de 01/01/09 e possuir certificação CA conforme estabelecida pela NR 6. Embalada em material que garanta a integridade do produto.</p>			
4	700	cx c/ 100 unidades	<p>Luva de vinil para procedimento tamanho M sem pó Luva de procedimento não estéril, confeccionada em vinil de PVC, ambidestra, alta sensibilidade, tamanho M, totalmente impermeável, lubrificada, punho com bainha, com boa elasticidade, textura uniforme. O produto deverá atender a NBR 13392 a RDC 05 de 01/01/09 e possuir certificação CA conforme estabelecida pela NR 6. Embalada em material que garanta a integridade do produto.</p>			



MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Praça Dr. E. H. Ower Sandolth, 278 – Fone: (16) 3277-8300 – Cep 15920-000

Vista Alegre do Alto- Estado de São Paulo

CNPJ – 52.854.775/0001-28

www.vistaalegrealto.sp.gov.br

e-mail : pmvaa@vistaalegrealto.sp.gov.br

5	700	cx c/ 100 unidades	<p>Luva de látex para procedimento tamanho P Luva de procedimento não estéril, confeccionada em látex 100% natural, ambidestra, alta sensibilidade, tamanho P, totalmente impermeável, lubrificada, punho com bainha, com boa elasticidade, textura uniforme. O produto deverá atender a NBR 13392 a RDC 05 de 01/01/09 e possuir certificação CA conforme estabelecida pela NR 6. Embalada em material que garanta a integridade do produto.</p>			
6	700	cx c/ 100 unidades	<p>Luva de vinil para procedimento tamanho P sem pó Luva de procedimento não estéril, confeccionada em vinil de PVC, ambidestra, alta sensibilidade, tamanho P, totalmente impermeável, lubrificada, punho com bainha, com boa elasticidade, textura uniforme. O produto deverá atender a NBR 13392 a RDC 05 de 01/01/09 e possuir certificação CA conforme estabelecida pela NR 6. Embalada em material que garanta a integridade do produto.</p>			
TOTAL DO LOTE 30						
LOTE 31 - MÁSCARAS PARA OXIGENAÇÃO						
ITEM	QTD.	UNID.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	MARCA	Valor Unitário	Valor Total
1	2.000	unidades	Mascara alta concentração de O2 - pediátrico			
2	2.000	unidades	Mascara alta concentração de O2 - adulto			
3	10	unidades	Máscara de Venturi - Máscara de Venturi fornece uma concentração de oxigênio de 24% a 50%. Acompanha 6 diluidores para diferentes concentrações de Fração Inspirada de Oxigênio (FiO2). O fluxo geralmente utilizado é de 4 a 12 litros por minuto, conectada diretamente a rede de oxigênio. A máscara é flexível, atóxica com elástico para ajuste facial e orifícios laterais			



MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Praça Dr. E. H. Ower Sandolth, 278 – Fone: (16) 3277-8300 – Cep 15920-000

Vista Alegre do Alto- Estado de São Paulo

CNPJ – 52.854.775/0001-28

www.vistaalegrealto.sp.gov.br

e-mail : pmvaa@vistaalegrealto.sp.gov.br

4	20		Máscara laríngea Descartável Nº2 - Esterilizada em embalagens individuais, ESTERILIZAÇÃO VÁLIDA por 5 ANOS , marca linear para referência de posição ao longo do tubo; informações claras sobre volume e pressão de enchimento, tamanho e faixa de peso do paciente; isenta de látex; produzida em PVC siliconado de alta qualidade. REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE (ANVISA)			
5	20	unidade	Máscara laríngea Descartável Nº2,5 - Esterilizada em embalagens individuais, ESTERILIZAÇÃO VÁLIDA por 5 ANOS , marca linear para referência de posição ao longo do tubo; informações claras sobre volume e pressão de enchimento, tamanho e faixa de peso do paciente; isenta de látex; produzida em PVC siliconado de alta qualidade. REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE (ANVISA)			
6	20	unidade	Máscara laríngea Descartável Nº1,5 - Esterilizada em embalagens individuais, ESTERILIZAÇÃO VÁLIDA por 5 ANOS , marca linear para referência de posição ao longo do tubo; informações claras sobre volume e pressão de enchimento, tamanho e faixa de peso do paciente; isenta de látex; produzida em PVC siliconado de alta qualidade. REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE (ANVISA)			
7	20	unidade	Máscara laríngea Descartável Nº3 - Esterilizada em embalagens individuais, ESTERILIZAÇÃO VÁLIDA por 5 ANOS , marca linear para referência de posição ao longo do tubo; informações claras sobre volume e pressão de enchimento, tamanho e faixa de peso do paciente; isenta de látex; produzida em PVC siliconado de alta qualidade. REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE (ANVISA)			
8	20	unidade	Máscara laríngea Descartável Nº4 - Esterilizada em embalagens individuais, ESTERILIZAÇÃO VÁLIDA por 5 ANOS , marca linear para referência de posição ao longo do tubo; informações claras sobre volume e pressão de enchimento, tamanho e faixa de peso do paciente; isenta de látex; produzida em PVC siliconado de alta qualidade. REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE (ANVISA)			



MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Praça Dr. E. H. Ower Sandolth, 278 – Fone: (16) 3277-8300 – Cep 15920-000

Vista Alegre do Alto- Estado de São Paulo

CNPJ – 52.854.775/0001-28

www.vistaalegrealto.sp.gov.br

e-mail : pmvaa@vistaalegrealto.sp.gov.br

9	20	unidade	Máscara laríngea Descartável Nº5 - Esterilizada em embalagens individuais, ESTERILIZAÇÃO VÁLIDA por 5 ANOS , marca linear para referência de posição ao longo do tubo; informações claras sobre volume e pressão de enchimento, tamanho e faixa de peso do paciente; isenta de látex; produzida em PVC siliconado de alta qualidade. REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE (ANVISA)			
10	20	unidade	Máscara laríngea Descartável Nº1 - Esterilizada em embalagens individuais, ESTERILIZAÇÃO VÁLIDA por 5 ANOS , marca linear para referência de posição ao longo do tubo; informações claras sobre volume e pressão de enchimento, tamanho e faixa de peso do paciente; isenta de látex; produzida em PVC siliconado de alta qualidade. REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE (ANVISA)			
TOTAL DO LOTE 31						
LOTE 32 - ESPARADRAPO / FITA MICROPOROSA						
ITEM	QTD.	UNID.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	MARCA	Valor Unitário	Valor Total
1	50	cx c/ 24 unidades	Espadrapo - impermeável c/ capa extra flexível - composição: tecido 100% algodão com tratamento acrílico adesivo á base de óxido de zinco, borracha natural e resinas - tamanho - 10cm x 4,5m			
2	50	cx c/ 48unidades	Micropore hipoalergênico com capa 100mm x 10 Fita cirúrgica, constituída de rayon viscoso não trançado, poroso, superfície adesiva impregnada de substância a base de éter sintético, quimicamente inerte, medindo 100 mm de largura x 10 m de comprimento, hipoalergenica, com capa, "micropore", embalada em carretel plástico, de procedência nacional, com validade mínima de 2 anos a partir da data de entrega.			



MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Praça Dr. E. H. Ower Sandolth, 278 – Fone: (16) 3277-8300 – Cep 15920-000

Vista Alegre do Alto- Estado de São Paulo

CNPJ – 52.854.775/0001-28

www.vistaalegrealto.sp.gov.br

e-mail : pmvaa@vistaalegrealto.sp.gov.br

3	100	cx c/ 48unidades	<p>Micropore hipoalergênico com capa 25mm x 10 Fita cirúrgica, constituída de rayon viscoso não trançado, poroso, superfície adesiva impregnada de substância a base de éter sintético, quimicamente inerte, medindo 25 mm de largura x 10 m de comprimento, hipoalergenica, com capa, "micropore", embalada em carretel plástico, de procedência nacional, com validade mínima de 2 anos a partir da data de entrega.</p>			
TOTAL DO LOTE 32						
LOTE 33 - FIOS DE SUTURA NÃO ABSORVÍVEIS						
ITEM	QTD.	UNID.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	MARCA	Valor Unitário	Valor Total
1	20	cx c/ 24 unidades	<p>Monofilamento preto n°2.0 - fio de sutura não absorvível estéril - 45 cm, agulha 3/8 triangular, 3cm, alta qualidade, o produto deve atender as especificações da NBR 13904 da ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas e Farmacopéia Brasileira para Suturas, cirúrgicas não absorvíveis.</p>			
2	30	cx c/ 24 unidades	<p>Monofilamento preto n°3.0 - fio de sutura não absorvível estéril - 45 cm, agulha 3/8 triangular, 3cm, alta qualidade, o produto deve atender as especificações da NBR 13904 da ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas e Farmacopéia Brasileira para Suturas, cirúrgicas não absorvíveis.</p>			
3	30	cx c/ 24 unidades	<p>Monofilamento preto n°4.0 - fio de sutura não absorvível estéril - 45 cm, agulha 3/8 triangular, 3cm, alta qualidade, o produto deve atender as especificações da NBR 13904 da ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas e Farmacopéia Brasileira para Suturas, cirúrgicas não absorvíveis.</p>			
4	30	cx c/ 24 unidades	<p>Monofilamento preto n°5.0 - fio de sutura não absorvível estéril, 45 cm, agulha 3/8 triangular, 3cm, alta qualidade, o produto deve atender as especificações da NBR 13904 da ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas e Farmacopéia Brasileira para Suturas, cirúrgicas não absorvíveis.</p>			



MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Praça Dr. E. H. Ower Sandolth, 278 – Fone: (16) 3277-8300 – Cep 15920-000

Vista Alegre do Alto- Estado de São Paulo

CNPJ – 52.854.775/0001-28

www.vistaalegrealto.sp.gov.br

e-mail : pmvaa@vistaalegrealto.sp.gov.br

5	30	cx c/ 24 unidades	Monofilamento preto n°6.0 - fio de sutura não absorvível estéril, 45 cm, agulha 3/8 triangular, 3cm, alta qualidade, o produto deve atender as especificações da NBR 13904 da ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas e Farmacopéia Brasileira para Suturas, cirúrgicas não absorvíveis.			
TOTAL DO LOTE 33						
LOTE 34 - ÓLEOS						
ITEM	QTD.	UNID.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	MARCA	Valor Unitário	Valor Total
1	500	unidades	Óleo de girassol - é um óleo composto de ácidos graxos essenciais (AGE), ácido láurico, lecitina de soja, óleo de copaíba, vitamina A (palmitato de retinila) e vitamina E (acetato de tocoferol) tem a função de hidratar e manter o equilíbrio da pele.Frascos com 200 ml.			
2	50	litros	Óleo de vaselina líquida - (óleo amaciante para o corpo) composição: mineral oil			
TOTAL DO LOTE 34						
LOTE 35 - OTOSCÓPIO E ACESSÓRIOS						
ITEM	QTD.	UNID.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	MARCA	Valor Unitário	Valor Total
1	10	unidades	Lanterna clinica			
2	5	unidades	Otoscópio com jogo de espêculos completo - infantil			
3	5	unidades	Otoscópio com jogo de espêculos completo - adulto			
4	1.000	unidade	Pilha AA , Palito, 1.5 V			
5	4.000	unidade	Pilha AAA , Palito, 1.5 V			
TOTAL DO LOTE 35						
LOTE 36 - DISPOSITIVO INTRAVENOSO TIPO SCALP						
ITEM	QTD.	UNID.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	MARCA	Valor Unitário	Valor Total



MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Praça Dr. E. H. Ower Sandolth, 278 – Fone: (16) 3277-8300 – Cep 15920-000

Vista Alegre do Alto- Estado de São Paulo

CNPJ – 52.854.775/0001-28

www.vistaalegrealto.sp.gov.br

e-mail : pmvaa@vistaalegrealto.sp.gov.br

1	50	cx c/ 50 unidades	Scalp - dispositivo para infusão intravenoso - n°19 Agulha em aço inox, tipo escalpe, com sistema de proteção da agulha, com adaptador individual para coleta múltipla de sangue, compatível com tubo seringa, 19G cânula curta, de cor branco, embalagem individual estéril			
2	500	cx c/ 50 unidades	Scalp - dispositivo para infusão intravenoso - n°21 Agulha em aço inox, tipo escalpe, com sistema de proteção da agulha, com adaptador individual para coleta múltipla de sangue, compatível com tubo seringa, 21G cânula curta, de cor verde, embalagem individual estéril			
3	500	cx c/ 50 unidades	Scalp - dispositivo para infusão intravenoso - n°23 Agulha em aço inox, tipo escalpe, com sistema de proteção da agulha, com adaptador individual para coleta múltipla de sangue, compatível com tubo seringa, 23G cânula curta, de cor azul, embalagem individual estéril			
4	20	cx c/ 50 unidades	Scalp - dispositivo para infusão intravenoso - n°25 Agulha em aço inox, tipo escalpe, com sistema de proteção da agulha, com adaptador individual para coleta múltipla de sangue, compatível com tubo seringa, 25G cânula curta, de cor laranja, embalagem individual estéril			
5	20	cx c/ 50 unidades	Scalp - dispositivo para infusão intravenoso - n°27 Agulha em aço inox, tipo escalpe, com sistema de proteção da agulha, com adaptador individual para coleta múltipla de sangue, compatível com tubo seringa, 27G cânula curta, embalagem individual estéril			
TOTAL DO LOTE 36						
LOTE 37 - SERINGAS						
ITEM	QTD.	UNID.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	MARCA	Valor Unitário	Valor Total



MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Praça Dr. E. H. Ower Sandolth, 278 – Fone: (16) 3277-8300 – Cep 15920-000

Vista Alegre do Alto- Estado de São Paulo

CNPJ – 52.854.775/0001-28

www.vistaalegrealto.sp.gov.br

e-mail : pmvaa@vistaalegrealto.sp.gov.br

1	400	cx c/ 250 unidades	<p>Seringa descartável 10ml Seringa descartável estéril de plástico, atóxico, capacidade de 10 ml, incolor, com resistência mecânica, corpo cilíndrico, escala em gravação indelével, milimetrada e numerada a cada ml, bico tipo luer lock, extremidade proximal do êmbolo com pistão de vedação de borracha atóxica. Embalada individualmente em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica. O produto deverá atender a NBR ISO7886-1</p>			
2	400	cx c/ 500 unidades	<p>Seringa descartável 3ml Seringa descartável estéril de plástico, atóxico, capacidade de 03 ml, incolor, com resistência mecânica, corpo cilíndrico, escala em gravação indelével, milimetrada e numerada a cada ml, bico tipo luer lock, extremidade proximal do êmbolo com pistão de vedação de borracha atóxica. Embalada individualmente em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica. O produto deverá atender a NBR ISO7886-1</p>			
3	400	cx c/ 500 unidades	<p>Seringa descartável 5ml Seringa descartável estéril de plástico, atóxico, capacidade de 05 ml, incolor, com resistência mecânica, corpo cilíndrico, escala em gravação indelével, milimetrada e numerada a cada ml, bico tipo luer lock, extremidade proximal do êmbolo com pistão de vedação de borracha atóxica. Embalada individualmente em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica. O produto deverá atender a NBR ISO7886-1</p>			



MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Praça Dr. E. H. Ower Sandolth, 278 – Fone: (16) 3277-8300 – Cep 15920-000

Vista Alegre do Alto- Estado de São Paulo

CNPJ – 52.854.775/0001-28

www.vistaalegrealto.sp.gov.br

e-mail : pmvaa@vistaalegrealto.sp.gov.br

4	250	cx c/ 100 unidades	<p>Seringa descartável sem agulha 1ml Seringa descartável estéril de plástico, atóxico, capacidade de 01 ml, incolor, com resistência mecânica, corpo cilíndrico, escala em gravação indelével, milimetrada e numerada a cada ml, bico tipo luer lock, extremidade proximal do êmbolo com pistão de vedação de borracha atóxica. Embalada individualmente em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica. O produto deverá atender a NBR ISO7886-1</p>			
5	450	cx c/ 100 unidades	<p>Seringa descartável 20ml Seringa descartável estéril de plástico, atóxico, capacidade de 20 ml, incolor, com resistência mecânica, corpo cilíndrico, escala em gravação indelével, milimetrada e numerada a cada ml, bico tipo luer lock, extremidade proximal do êmbolo com pistão de vedação de borracha atóxica. Embalada individualmente em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica. O produto deverá atender a NBR ISO7886-1</p>			
6	500	cx c/ 100 unidades	<p>Seringa hipodérmicas 1ml - INSULINA 8 x 0,30 - 30G - UNITÁRIA - Seringa descartável estéril de plástico, atóxica, apirogênica.</p>			
7	300	unidade	<p>Seringa descartável 60 ml Luer Lock sem agulha: Cilindro: altamente transparente permite a visualização nítida do fluído aspirado apresenta anel de retenção que impede o desprendimento do êmbolo. Pistão: confeccionado em TPE, atóxico, "látex free", em atenção às normas FDA, Escala de graduação: apresenta alto grau de precisão, traços e números de inscrição claros e legíveis, as seringas são embaladas em invólucro apropriado, garantindo integridade e esterilidade ao produto durante armazenamento e até o momento do uso, Esterilizadas a óxido de etileno: e submetidas a todos os ensaios físico-químicos e microbiológicos de acordo com as normas NBR e Farmacopéia, Esterilização: válida por cinco anos, a partir da data de fabricação, com a embalagem intacta.</p>			



MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Praça Dr. E. H. Ower Sandolth, 278 – Fone: (16) 3277-8300 – Cep 15920-000

Vista Alegre do Alto- Estado de São Paulo

CNPJ – 52.854.775/0001-28

www.vistaalegrealto.sp.gov.br

e-mail : pmvaa@vistaalegrealto.sp.gov.br

8	300	unidades	<p>Seringa descartável 60 ml Luer Lock fotoprotetora sem agulha: Cilindro: fotoprotetor, apresenta anel de retenção que impede o desprendimento do êmbolo. Pistão: confeccionado em TPE, atóxico, "látex free", em atenção às normas FDA, Escala de graduação: apresenta alto grau de precisão, traços e números de inscrição claros e legíveis, as seringas são embaladas em invólucro apropriado, garantindo integridade e esterilidade ao produto durante armazenamento e até o momento do uso, Esterilizadas a óxido de etileno: e submetidas a todos os ensaios físico-químicos e microbiológicos de acordo com as normas NBR e Farmacopéia, Esterilização: válida por cinco anos, a partir da data de fabricação, com a embalagem intacta.</p>			
TOTAL DO LOTE 37						
LOTE 38 - SOROS						
ITEM	QTD.	UNID.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	MARCA	Valor Unitário	Valor Total
1	40	cx c/ 35 bolsas	Solução de glicose á 5% - volume 250ml (em sistema de bolsa fechado)			
2	40	cx c/ 20 bolsas	Solução de glicose á 5% - volume 500ml (em sistema de bolsa fechado)			
3	40	cx c/ 35 bolsas	Solução de glicose a 5% + cloreto de sódio a 0,9% - volume 250ml - glicofisiológico (em sistem de bolsa fechado).			
4	40	cx c/ 10 bolsas	Solução de glicose a 5% + cloreto de sódio a 0,9% - volume 1000ml - glicofisiológico (em sistema de bolsa fechado).			
5	40	cx c/ 20 bolsas	Solução de glicose a 5% + cloreto de sódio a 0,9% - volume 500ml - glicofisiológico (em sistem de bolsa fechado).			
6	100	cx c/ 20 bolsas	Solução de ringer c/ lactato volume de 500 ml em sistema fechado.			
TOTAL DO LOTE 38						
LOTE 39 - SORO FISIOLÓGICO						
ITEM	QTD.	UNID.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	MARCA	Valor Unitário	Valor Total



MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Praça Dr. E. H. Ower Sandolth, 278 – Fone: (16) 3277-8300 – Cep 15920-000

Vista Alegre do Alto- Estado de São Paulo

CNPJ – 52.854.775/0001-28

www.vistaalegrealto.sp.gov.br

e-mail : pmvaa@vistaalegrealto.sp.gov.br

1	6.000	unidades	Solução isotônica de cloreto de sódio á 0,9% - volume 10ml - fisiológico			
2	200	cx c/ 10 bolsas	Solução isotônica de cloreto de sódio á 0,9% - volume 1000ml - fisiológico (em sistema debolsa fechado)			
3	300	cx c/ 20 bolsas	Solução isotônica de cloreto de sódio á 0,9% - volume 500ml - fisiológico (em sistema debolsa fechado)			
TOTAL DO LOTE 39						
LOTE 40 - SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL						
ITEM	QTD.	UNID.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	MARCA	Valor Unitário	Valor Total
1	10	pacote c/ 10 unidades	Sonda de aspiração traqueal curta n°10 Sonda de aspiração traqueal n° 10 descartável, estéril, confeccionada em PVC, siliconizada, transparente, flexível, formato, cilíndrica reta longa, medindo no mínimo 50 cm de comprimento extremidade proximal c/ 01 orifício central e dois laterais em oposição, sem rebarbas de manufatura, c/ válvula para pressão negativa intermitente. Embalagem individual em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica			
2	10	pacote c/ 10 unidades	Sonda de aspiração traqueal curta n°12 Sonda de aspiração traqueal n° 12 descartável, estéril, confeccionada em PVC, siliconizada, transparente, flexível, formato, cilíndrica reta longa, medindo no mínimo 50 cm de comprimento extremidade proximal c/ 01 orifício central e dois laterais em oposição, sem rebarbas de manufatura, c/ válvula para pressão negativa intermitente. Embalagem individual em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica			
3	10	pacote c/ 10 unidades	Sonda de aspiração traqueal curta n°14 Sonda de aspiração traqueal n° 14 descartável, estéril, confeccionada em PVC, siliconizada, transparente, flexível, formato, cilíndrica reta longa, medindo no mínimo 50 cm de comprimento extremidade proximal c/ 01 orifício central e dois laterais em oposição, sem rebarbas de manufatura, c/ válvula para pressão negativa intermitente. Embalagem individual em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica			



MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Praça Dr. E. H. Ower Sandolth, 278 – Fone: (16) 3277-8300 – Cep 15920-000

Vista Alegre do Alto- Estado de São Paulo

CNPJ – 52.854.775/0001-28

www.vistaalegrealto.sp.gov.br

e-mail : pmvaa@vistaalegrealto.sp.gov.br

4	10	pacote c/ 10 unidades	<p>Sonda de aspiração traqueal curta n°16 Sonda de aspiração traqueal n° 16 descartável, estéril, confeccionada em PVC, siliconizada, transparente, flexível, formato, cilíndrica reta longa, medindo no mínimo 50 cm de comprimento extremidade proximal c/ 01 orifício central e dois laterais em oposição, sem rebarbas de manufatura, c/ válvula para pressão negativa intermitente. Embalagem individual em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica</p>			
5	10	pacote c/ 10 unidades	<p>Sonda de aspiração traqueal curta n°18 Sonda de aspiração traqueal n° 18 descartável, estéril, confeccionada em PVC, siliconizada, transparente, flexível, formato, cilíndrica reta longa, medindo no mínimo 50 cm de comprimento extremidade proximal c/ 01 orifício central e dois laterais em oposição, sem rebarbas de manufatura, c/ válvula para pressão negativa intermitente. Embalagem individual em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica</p>			
6	10	pacote c/ 10 unidades	<p>Sonda de aspiração traqueal curta n°20 Sonda de aspiração traqueal n° 20 descartável, estéril, confeccionada em PVC, siliconizada, transparente, flexível, formato, cilíndrica reta longa, medindo no mínimo 50 cm de comprimento extremidade proximal c/ 01 orifício central e dois laterais em oposição, sem rebarbas de manufatura, c/ válvula para pressão negativa intermitente. Embalagem individual em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica</p>			
7	10	pacote c/ 10 unidades	<p>Sonda de aspiração traqueal curta n°22 Sonda de aspiração traqueal n° 22 descartável, estéril, confeccionada em PVC, siliconizada, transparente, flexível, formato, cilíndrica reta longa, medindo no mínimo 50 cm de comprimento extremidade proximal c/ 01 orifício central e dois laterais em oposição, sem rebarbas de manufatura, c/ válvula para pressão negativa intermitente. Embalagem individual em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica</p>			



MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Praça Dr. E. H. Ower Sandolth, 278 – Fone: (16) 3277-8300 – Cep 15920-000

Vista Alegre do Alto- Estado de São Paulo

CNPJ – 52.854.775/0001-28

www.vistaalegrealto.sp.gov.br

e-mail : pmvaa@vistaalegrealto.sp.gov.br

8	10	pacote c/ 10 unidades	<p>Sonda de aspiração traqueal curta n°24 Sonda de aspiração traqueal n° 24 descartável, estéril, confeccionada em PVC, siliconizada, transparente, flexível, formato, cilíndrica reta longa, medindo no mínimo 50 cm de comprimento extremidade proximal c/ 01 orifício central e dois laterais em oposição, sem rebarbas de manufatura, c/ válvula para pressão negativa intermitente. Embalagem individual em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica</p>			
9	10	pacote c/ 10 unidades	<p>Sonda de aspiração traqueal curta n°04 Sonda de aspiração traqueal n° 04 descartável, estéril, confeccionada em PVC, siliconizada, transparente, flexível, formato, cilíndrica reta longa, medindo no mínimo 50 cm de comprimento extremidade proximal c/ 01 orifício central e dois laterais em oposição, sem rebarbas de manufatura, c/ válvula para pressão negativa intermitente. Embalagem individual em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica.</p>			
10	10	pacote c/ 10 unidades	<p>Sonda de aspiração traqueal curta n°06 Sonda de aspiração traqueal n° 06 descartável, estéril, confeccionada em PVC, siliconizada, transparente, flexível, formato, cilíndrica reta longa, medindo no mínimo 50 cm de comprimento extremidade proximal c/ 01 orifício central e dois laterais em oposição, sem rebarbas de manufatura, c/ válvula para pressão negativa intermitente. Embalagem individual em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica.</p>			
11	10	pacote c/ 10 unidades	<p>Sonda de aspiração traqueal curta n°08 Sonda de aspiração traqueal n° 08 descartável, estéril, confeccionada em PVC, siliconizada, transparente, flexível, formato, cilíndrica reta longa, medindo no mínimo 50 cm de comprimento extremidade proximal c/ 01 orifício central e dois laterais em oposição, sem rebarbas de manufatura, c/ válvula para pressão negativa intermitente. Embalagem individual em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica</p>			
TOTAL DO LOTE 40						
LOTE 41 - SONDA FOLEY						



MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Praça Dr. E. H. Ower Sandolth, 278 – Fone: (16) 3277-8300 – Cep 15920-000

Vista Alegre do Alto- Estado de São Paulo

CNPJ – 52.854.775/0001-28

www.vistaalegrealto.sp.gov.br

e-mail : pmvaa@vistaalegrealto.sp.gov.br

ITEM	QTD.	UNID.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	MARCA	Valor Unitário	Valor Total
1	50	cx c/ 5 unidades	Sonda foley siliconizada 2 vias - tamanho 10			
2	50	cx c/ 5 unidades	Sonda foley siliconizada 2 vias - tamanho 12			
3	50	cx c/ 5 unidades	Sonda foley siliconizada 2 vias - tamanho 14			
4	50	cx c/ 5 unidades	Sonda foley siliconizada 2 vias - tamanho 16			
5	50	cx c/ 5 unidades	Sonda foley siliconizada 2 vias - tamanho 18			
6	50	cx c/ 5 unidades	Sonda foley siliconizada 2 vias - tamanho 20			
TOTAL DO LOTE 41						
LOTE 42 - SONDA NASOGÁSTRICA						
ITEM	QTD.	UNID.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	MARCA	Valor Unitário	Valor Total
1	20	pacote c/ 10 unidades	Sonda nasogastrica curta n°06 Sonda nasogastrica n. 06, descartável, estéril, confeccionada em pvc, medindo no mínimo 1,20m, sem rebarba de manufatura, flexível, transparente, com tampa oclusiva adaptador universal. Embalagem individual em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica, de procedência nacional com registro no Ministério da Saúde.			
2	20	pacote c/ 10 unidade	Sonda nasogastrica curta n°08 Sonda nasogastrica n. 08, descartável, estéril, confeccionada em pvc, medindo no mínimo 1,20m, sem rebarba de manufatura, flexível, transparente, com tampa oclusiva adaptador universal. Embalagem individual em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica, de procedência nacional com registro no Ministério da Saúde.			



MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Praça Dr. E. H. Ower Sandolth, 278 – Fone: (16) 3277-8300 – Cep 15920-000

Vista Alegre do Alto- Estado de São Paulo

CNPJ – 52.854.775/0001-28

www.vistaalegrealto.sp.gov.br

e-mail : pmvaa@vistaalegrealto.sp.gov.br

3	20	pacote c/ 10 unidade	<p>Sonda nasogastrica curta n°10 Sonda nasogástrica n. 10, descartável, estéril, confeccionada em pvc, medindo no mínimo 1,20m, sem rebarba de manufatura, flexível, transparente, com tampa oclusiva adaptador universal. Embalagem individual em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica, de procedência nacional com registro no Ministério da Saúde.</p>			
4	20	pacote c/ 10 unidade	<p>Sonda nasogastrica curta n°12 Sonda nasogástrica n.12, descartável, estéril, confeccionada em pvc, medindo no mínimo 1,20m, sem rebarba de manufatura, flexível, transparente, com tampa oclusiva adaptador universal. Embalagem individual em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica, de procedência nacional com registro no Ministério da Saúde.</p>			
5	20	pacote c/ 10 unidade	<p>Sonda nasogastrica curta n°14 Sonda nasogástrica n. 14, descartável, estéril, confeccionada em pvc, medindo no mínimo 1,20m, sem rebarba de manufatura, flexível, transparente, com tampa oclusiva adaptador universal. Embalagem individual em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica, de procedência nacional com registro no Ministério da Saúde.</p>			
6	20	pacote c/ 10 unidade	<p>Sonda nasogastrica curta n°16 Sonda nasogástrica n. 16, descartável, estéril, confeccionada em pvc, medindo no mínimo 1,20m, sem rebarba de manufatura, flexível, transparente, com tampa oclusiva adaptador universal. Embalagem individual em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica, de procedência nacional com registro no Ministério da Saúde.</p>			
7	20	pacote c/ 10 unidade	<p>Sonda nasogastrica curta n°18 Sonda nasogástrica n. 18, descartável, estéril, confeccionada em pvc, medindo no mínimo 1,20m, sem rebarba de manufatura, flexível, transparente, com tampa oclusiva adaptador universal. Embalagem individual em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica, de procedência nacional com registro no Ministério da Saúde.</p>			



MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Praça Dr. E. H. Ower Sandolth, 278 – Fone: (16) 3277-8300 – Cep 15920-000

Vista Alegre do Alto- Estado de São Paulo

CNPJ – 52.854.775/0001-28

www.vistaalegrealto.sp.gov.br

e-mail : pmvaa@vistaalegrealto.sp.gov.br

8	20	pacote c/ 10 unidade	<p>Sonda nasogastrica curta n°20 Sonda nasogástrica n. 20, descartável, estéril, confeccionada em pvc, medindo no mínimo 1,20m, sem rebarba de manufatura, flexível, transparente, com tampa oclusiva adaptador universal. Embalagem individual em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica, de procedência nacional com registro no Ministério da Saúde.</p>			
9	20	pacote c/ 10 unidade	<p>Sonda nasogastrica curta n°22 Sonda nasogástrica n. 22, descartável, estéril, confeccionada em pvc, medindo no mínimo 1,20m, sem rebarba de manufatura, flexível, transparente, com tampa oclusiva adaptador universal. Embalagem individual em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica, de procedência nacional com registro no Ministério da Saúde.</p>			
10	20	pacote c/ 10 unidade	<p>Sonda nasogastrica curta n°24 Sonda nasogástrica n. 24, descartável, estéril, confeccionada em pvc, medindo no mínimo 1,20m, sem rebarba de manufatura, flexível, transparente, com tampa oclusiva adaptador universal. Embalagem individual em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica, de procedência nacional com registro no Ministério da Saúde.</p>			
11	20	pacote c/ 10 unidade	<p>Sonda nasogástrica longa n°06 Sonda nasogástrica n. 06, descartável, estéril, confeccionada em pvc, medindo no mínimo 1,20m, sem rebarba de manufatura, flexível, transparente, com tampa oclusiva adaptador universal. Embalagem individual em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica, de procedência nacional com registro no Ministério da Saúde.</p>			



MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Praça Dr. E. H. Ower Sandolth, 278 – Fone: (16) 3277-8300 – Cep 15920-000

Vista Alegre do Alto- Estado de São Paulo

CNPJ – 52.854.775/0001-28

www.vistaalegrealto.sp.gov.br

e-mail : pmvaa@vistaalegrealto.sp.gov.br

12	20	pacote c/ 10 unidade	Sonda nasogástrica longa n°08 Sonda nasogástrica n. 08, descartável, estéril, confeccionada em pvc, medindo no mínimo 1,20m, sem rebarba de manufatura, flexível, transparente, com tampa oclusiva adaptador universal. Embalagem individual em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica, de procedência nacional com registro no Ministério da Saúde.			
13	20	pacote c/ 10 unidade	Sonda nasogástrica longa n°10 Sonda nasogástrica n. 10, descartável, estéril, confeccionada em pvc, medindo no mínimo 1,20m, sem rebarba de manufatura, flexível, transparente, com tampa oclusiva adaptador universal. Embalagem individual em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica, de procedência nacional com registro no Ministério da Saúde.			
14	20	pacote c/ 10 unidade	Sonda nasogástrica longa n°12 Sonda nasogástrica n. 12, descartável, estéril, confeccionada em pvc, medindo no mínimo 1,20m, sem rebarba de manufatura, flexível, transparente, com tampa oclusiva adaptador universal. Embalagem individual em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica, de procedência nacional com registro no Ministério da Saúde.			
15	20	pacote c/ 10 unidade	Sonda nasogástrica longa n°14 Sonda nasogástrica n. 14, descartável, estéril, confeccionada em pvc, medindo no mínimo 1,20m, sem rebarba de manufatura, flexível, transparente, com tampa oclusiva adaptador universal. Embalagem individual em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica, de procedência nacional com registro no Ministério da Saúde.			
16	20	pacote c/ 10 unidade	Sonda nasogastrica longa n°16 Sonda nasogástrica n. 68, descartável, estéril, confeccionada em pvc, medindo no mínimo 1,20m, sem rebarba de manufatura, flexível, transparente, com tampa oclusiva adaptador universal. Embalagem individual em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica, de procedência nacional com registro no Ministério da Saúde.			



MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Praça Dr. E. H. Ower Sandolth, 278 – Fone: (16) 3277-8300 – Cep 15920-000

Vista Alegre do Alto- Estado de São Paulo

CNPJ – 52.854.775/0001-28

www.vistaalegrealto.sp.gov.br

e-mail : pmvaa@vistaalegrealto.sp.gov.br

17	20	pacote c/ 10 unidades	<p>Sonda nasogastrica longa n°18 Sonda nasogástrica n. 18, descartável, estéril, confeccionada em pvc, medindo no mínimo 1,20m, sem rebarba de manufatura, flexível, transparente, com tampa oclusiva adaptador universal. Embalagem individual em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica, de procedência nacional com registro no Ministério da Saúde.</p>			
18	20	pacote c/ 10 unidades	<p>Sonda nasogastrica longa n°20 Sonda nasogástrica n. 20, descartável, estéril, confeccionada em pvc, medindo no mínimo 1,20m, sem rebarba de manufatura, flexível, transparente, com tampa oclusiva adaptador universal. Embalagem individual em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica, de procedência nacional com registro no Ministério da Saúde.</p>			
19	20	pacote c/ 10 unidades	<p>Sonda nasogastrica longa n°22 Sonda nasogástrica n. 22, descartável, estéril, confeccionada em pvc, medindo no mínimo 1,20m, sem rebarba de manufatura, flexível, transparente, com tampa oclusiva adaptador universal. Embalagem individual em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica, de procedência nacional com registro no Ministério da Saúde.</p>			
20	20	pacote c/ 10 unidades	<p>Sonda nasogastrica longa n°24 Sonda nasogástrica n. 24, descartável, estéril, confeccionada em pvc, medindo no mínimo 1,20m, sem rebarba de manufatura, flexível, transparente, com tampa oclusiva adaptador universal. Embalagem individual em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica, de procedência nacional com registro no Ministério da Saúde.</p>			
TOTAL DO LOTE 42						
LOTE 43 - SONDA PARA ALIMENTAÇÃO						
ITEM	QTD.	UNID.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	MARCA	Valor Unitário	Valor Total



MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Praça Dr. E. H. Ower Sandolth, 278 – Fone: (16) 3277-8300 – Cep 15920-000

Vista Alegre do Alto- Estado de São Paulo

CNPJ – 52.854.775/0001-28

www.vistaalegrealto.sp.gov.br

e-mail : pmvaa@vistaalegrealto.sp.gov.br

1	50	unidade	<p>Sonda para alimentação enteral nº 06 - produzida em silicone foi desenvolvida para proporcionar segurança na alimentação enteral dos pacientes, com conector de Poliuretano em “Y” de ajuste fácil a todos os tipos de equipo e peso distal externo de tungstênio, permanência de até 180 dias no paciente, flexíveis e adaptam-se facilmente à anatomia do paciente permitindo uma introdução suave e sem traumas, são resistentes e suportam longos períodos em contato com a acidez do suco gástrico sem perder suas propriedades elásticas, podendo permanecer em uso por até seis meses no paciente, são de fácil higienização, pois a dieta não se deposita nas paredes da sonda o que facilmente se pode verificar através de seu tubo translúcido, acompanham fio-guia em aço inox (modelos Adulto e Infantil), são produzidos conforme Boas Práticas de Fabricação da ANVISA - RDC Nº 59/2000 e esterilizadas em óxido de etileno.</p>			
2	50	unidade	<p>Sonda para alimentação enteral nº 08 - produzida em silicone foi desenvolvida para proporcionar segurança na alimentação enteral dos pacientes, com conector de Poliuretano em “Y” de ajuste fácil a todos os tipos de equipo e peso distal externo de tungstênio, permanência de até 180 dias no paciente, flexíveis e adaptam-se facilmente à anatomia do paciente permitindo uma introdução suave e sem traumas, são resistentes e suportam longos períodos em contato com a acidez do suco gástrico sem perder suas propriedades elásticas, podendo permanecer em uso por até seis meses no paciente, são de fácil higienização, pois a dieta não se deposita nas paredes da sonda o que facilmente se pode verificar através de seu tubo translúcido, acompanham fio-guia em aço inox (modelos Adulto e Infantil), são produzidos conforme Boas Práticas de Fabricação da ANVISA - RDC Nº 59/2000 e esterilizadas em óxido de etileno.</p>			



MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Praça Dr. E. H. Ower Sandolth, 278 – Fone: (16) 3277-8300 – Cep 15920-000

Vista Alegre do Alto- Estado de São Paulo

CNPJ – 52.854.775/0001-28

www.vistaalegrealto.sp.gov.br

e-mail : pmvaa@vistaalegrealto.sp.gov.br

3	50	unidade	<p>Sonda para alimentação enteral nº 10 - produzida em silicone foi desenvolvida para proporcionar segurança na alimentação enteral dos pacientes, com conector de Poliuretano em “Y” de ajuste fácil a todos os tipos de equipo e peso distal externo de tungstênio, permanência de até 180 dias no paciente, flexíveis e adaptam-se facilmente à anatomia do paciente permitindo uma introdução suave e sem traumas, são resistentes e suportam longos períodos em contato com a acidez do suco gástrico sem perder suas propriedades elásticas, podendo permanecer em uso por até seis meses no paciente, são de fácil higienização, pois a dieta não se deposita nas paredes da sonda o que facilmente se pode verificar através de seu tubo translúcido, acompanham fio-guia em aço inox (modelos Adulto e Infantil), são produzidos conforme Boas Práticas de Fabricação da ANVISA - RDC Nº 59/2000 e esterilizadas em óxido de etileno.</p>	R\$ 15,69	R\$ 784,50
4	50	unidade	<p>Sonda para alimentação enteral nº 12 - produzida em silicone foi desenvolvida para proporcionar segurança na alimentação enteral dos pacientes, com conector de Poliuretano em “Y” de ajuste fácil a todos os tipos de equipo e peso distal externo de tungstênio, permanência de até 180 dias no paciente, flexíveis e adaptam-se facilmente à anatomia do paciente permitindo uma introdução suave e sem traumas, são resistentes e suportam longos períodos em contato com a acidez do suco gástrico sem perder suas propriedades elásticas, podendo permanecer em uso por até seis meses no paciente, são de fácil higienização, pois a dieta não se deposita nas paredes da sonda o que facilmente se pode verificar através de seu tubo translúcido, acompanham fio-guia em aço inox (modelos Adulto e Infantil), são produzidos conforme Boas Práticas de Fabricação da ANVISA - RDC Nº 59/2000 e esterilizadas em óxido de etileno.</p>		



MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Praça Dr. E. H. Ower Sandolth, 278 – Fone: (16) 3277-8300 – Cep 15920-000

Vista Alegre do Alto- Estado de São Paulo

CNPJ – 52.854.775/0001-28

www.vistaalegrealto.sp.gov.br

e-mail : pmvaa@vistaalegrealto.sp.gov.br

5	50	unidades	Sonda para nutrição em poliuretano, modelo enteral, tamanho 06 FR, sonda com linha radiopaca, marcada em toda a sua extensão			
6	50	unidades	Sonda para nutrição em poliuretano, modelo enteral, tamanho 08 FR, sonda com linha radiopaca, marcada em toda a sua extensão			
7	50	unidades	Sonda para nutrição em poliuretano, modelo enteral, tamanho 10 FR, sonda com linha radiopaca, marcada em toda a sua extensão			
8	50	unidades	Sonda para nutrição em poliuretano - modelo enteral, tamanho 12 FR, sonda com linha radiopaca, marcada em toda a sua extensão			
TOTAL DO LOTE 43						
LOTE 44 - SONDA RETAL						
ITEM	QTD.	UNID.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	MARCA	Valor Unitário	Valor Total
1	20	pacote c/ 10 unidades	Sonda retal n° 14 Confeccionada em polivinil atóxico, transparente, siliconizado, dotado de características compatíveis como uso a que se destina. Material isento de substâncias alergênicas e/ou nocivas a Saúde, superfícies lisas isentas saliências anormais e paredes regulares em toda a sua extensão, esterilizado a raios gama, embalado individualmente os dados de identificação, data de fabricação, validade, n° do lote, de procedência nacional com registro no Ministério da Saúde.			
2	20	pacote c/ 10 unidades	Sonda retal n° 16 Confeccionada em polivinil atóxico, transparente, siliconizado, dotado de características compatíveis como uso a que se destina. Material isento de substâncias alergênicas e/ou nocivas a Saúde, superfícies lisas isentas saliências anormais e paredes regulares em toda a sua extensão, esterilizado a raios gama, embalado individualmente os dados de identificação, data de fabricação, validade, n° do lote, de procedência nacional com registro no Ministério da Saúde.			



MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Praça Dr. E. H. Ower Sandolth, 278 – Fone: (16) 3277-8300 – Cep 15920-000

Vista Alegre do Alto- Estado de São Paulo

CNPJ – 52.854.775/0001-28

www.vistaalegrealto.sp.gov.br

e-mail : pmvaa@vistaalegrealto.sp.gov.br

3	20	pacote c/ 10 unidades	<p>Sonda retal n° 18 Sonda uretral n° 18 com tampa, confeccionada em polivinil transparente, maleável, descartável , estéril, atóxica, siliconada, aprotogênica, com superfície lisa e paredes regulares em toda sua extensão, calibre na medida padrão nacional, esterilizado em embalagem com filme plástico, papel grau cirúrgico com data de esterilização, n° de lote e validade na embalagem individual, de procedência nacional com registro no Ministério da Saúde. Com validade mínima de 5 anos a partir da data de entrega.</p>			
4	20	pacote c/ 10 unidades	<p>Sonda retal n° 12 Confeccionada em polivinil atóxico, transparente, siliconado, dotado de características compatíveis como uso a que se destina. Material isento de substâncias alergênicas e/ou nocivas a Saúde, superfícies lisas isentas saliências anômalas e paredes regulares em toda a sua extensão, esterilizado a raios gama, embalado individualmente os dados de identificação, data de fabricação, validade, n° do lote, de procedência nacional com registro no Ministério da Saúde.</p>			
TOTAL DO LOTE 44						
LOTE 45 - SONDA URETRAL						
ITEM	QTD.	UNID.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	MARCA	Valor Unitário	Valor Total
1	20	pacote c/ 10 unidades	<p>Sonda uretral n°08 Sonda uretral n° 08 com tampa, confeccionada em polivinil transparente, maleável, descartável , estéril, atóxica, siliconada, aprotogênica, com superfície lisa e paredes regulares em toda sua extensão, calibre na medida padrão nacional, esterilizado em embalagem com filme plástico, papel grau cirúrgico com data de esterilização, n° de lote e validade na embalagem individual, de procedência nacional com registro no Ministério da Saúde. Com validade mínima de 5 anos a partir da data de entrega.</p>			



MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Praça Dr. E. H. Ower Sandolth, 278 – Fone: (16) 3277-8300 – Cep 15920-000

Vista Alegre do Alto- Estado de São Paulo

CNPJ – 52.854.775/0001-28

www.vistaalegrealto.sp.gov.br

e-mail : pmvaa@vistaalegrealto.sp.gov.br

2	300	pacote c/ 10 unidades	Sonda uretral nº10 Sonda uretral nº 10 com tampa, confeccionada em polivinil transparente, maleável, descartável , estéril, atóxica, siliconada, aprotogênica, com superfície lisa e paredes regulares em toda sua extensão, calibre na medida padrão nacional, esterilizado em embalagem com filme plástico, papel grau cirúrgico com data de esterilização, nº de lote e validade na embalagem individual, de procedência nacional com registro no Ministério da Saúde. Com validade mínima de 5 anos a partir da data de entrega.			
3	20	pacote c/ 10 unidades	Sonda uretral nº12 Sonda uretral nº 12 com tampa, confeccionada em polivinil transparente, maleável, descartável , estéril, atóxica, siliconada, aprotogênica, com superfície lisa e paredes regulares em toda sua extensão, calibre na medida padrão nacional, esterilizado em embalagem com filme plástico, papel grau cirúrgico com data de esterilização, nº de lote e validade na embalagem individual, de procedência nacional com registro no Ministério da Saúde. Com validade mínima de 5 anos a partir da data de entrega.			
4	20	pacote c/ 10 unidades	Sonda uretral nº14 Sonda uretral nº 14 com tampa, confeccionada em polivinil transparente, maleável, descartável , estéril, atóxica, siliconada, aprotogênica, com superfície lisa e paredes regulares em toda sua extensão, calibre na medida padrão nacional, esterilizado em embalagem com filme plástico, papel grau cirúrgico com data de esterilização, nº de lote e validade na embalagem individual, de procedência nacional com registro no Ministério da Saúde. Com validade mínima de 5 anos a partir da data de entrega.			



MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Praça Dr. E. H. Ower Sandolth, 278 – Fone: (16) 3277-8300 – Cep 15920-000

Vista Alegre do Alto- Estado de São Paulo

CNPJ – 52.854.775/0001-28

www.vistaalegrealto.sp.gov.br

e-mail : pmvaa@vistaalegrealto.sp.gov.br

5	20	pacote c/ 10 unidades	Sonda uretral nº16 Sonda uretral nº 16 com tampa, confeccionada em polivinil transparente, maleável, descartável , estéril, atóxica, siliconada, aprotogênica, com superfície lisa e paredes regulares em toda sua extensão, calibre na medida padrão nacional, esterilizado em embalagem com filme plástico, papel grau cirúrgico com data de esterilização, nº de lote e validade na embalagem individual, de procedência nacional com registro no Ministério da Saúde. Com validade mínima de 5 anos a partir da data de entrega.			
6	20	pacote c/ 10 unidades	Sonda uretral nº18 Sonda uretral nº 18 com tampa, confeccionada em polivinil transparente, maleável, descartável , estéril, atóxica, siliconada, aprotogênica, com superfície lisa e paredes regulares em toda sua extensão, calibre na medida padrão nacional, esterilizado em embalagem com filme plástico, papel grau cirúrgico com data de esterilização, nº de lote e validade na embalagem individual, de procedência nacional com registro no Ministério da Saúde. Com validade mínima de 5 anos a partir da data de entrega.			
7	20	pacote c/ 10 unidades	Sonda uretral nº20 Sonda uretral nº 20 com tampa, confeccionada em polivinil transparente, maleável, descartável , estéril, atóxica, siliconada, aprotogênica, com superfície lisa e paredes regulares em toda sua extensão, calibre na medida padrão nacional, esterilizado em embalagem com filme plástico, papel grau cirúrgico com data de esterilização, nº de lote e validade na embalagem individual, de procedência nacional com registro no Ministério da Saúde. Com validade mínima de 5 anos a partir da data de entrega.			



MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Praça Dr. E. H. Ower Sandolth, 278 – Fone: (16) 3277-8300 – Cep 15920-000

Vista Alegre do Alto- Estado de São Paulo

CNPJ – 52.854.775/0001-28

www.vistaalegrealto.sp.gov.br

e-mail : pmvaa@vistaalegrealto.sp.gov.br

8	20	pacote c/ 10 unidades	<p>Sonda uretral nº04 Sonda uretral nº 04 com tampa, confeccionada em polivinil transparente, maleável, descartável , estéril, atóxica, siliconada, aprotogênica, com superfície lisa e paredes regulares em toda sua extensão, calibre na medida padrão nacional, esterilizado em embalagem com filme plástico, papel grau cirúrgico com data de esterilização, nº de lote e validade na embalagem individual, de procedência nacional com registro no Ministério da Saúde. Com validade mínima de 5 anos a partir da data de entrega.</p>			
9	20	pacote c/ 10 unidades	<p>Sonda uretral nº06 Sonda uretral nº 06 com tampa, confeccionada em polivinil transparente, maleável, descartável , estéril, atóxica, siliconada, aprotogênica, com superfície lisa e paredes regulares em toda sua extensão, calibre na medida padrão nacional, esterilizado em embalagem com filme plástico, papel grau cirúrgico com data de esterilização, nº de lote e validade na embalagem individual, de procedência nacional com registro no Ministério da Saúde. Com validade mínima de 5 anos a partir da data de entrega.</p>			
TOTAL DO LOTE 45						
LOTE 46 - TALA ARAMADA E METÁLICA						
ITEM	QTD.	UNID.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	MARCA	Valor Unitário	Valor Total
1	100	unidades	Tala aramada moldável tamanho G medindo 86 x 10 cm			
2	100	unidades	Tala aramada moldável tamanho M medindo 63 x 9 cm			
3	100	unidades	Tala aramada moldável tamanho P medindo 53 x 8 cm			
4	100	unidades	Tala aramada moldável tamanho PP medindo 30 x 8 cm			
5	100	unidades	Tala aramada moldável tamanho XG medindo 102 x 8 cm			
6	10	pacote c/ 12 unidades	tala metálica para imobilização 12 x 250mm			
7	10	pacote c/ 12 unidades	tala metálica para imobilização 16 x 250mm			



MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Praça Dr. E. H. Ower Sandolth, 278 – Fone: (16) 3277-8300 – Cep 15920-000

Vista Alegre do Alto- Estado de São Paulo

CNPJ – 52.854.775/0001-28

www.vistaalegrealto.sp.gov.br

e-mail : pmvaa@vistaalegrealto.sp.gov.br

8	10	pacote c/ 12 unidades	tala metálica para imobilização 19 x 250mm			
9	10	pacote c/ 12 unidades	tala metálica para imobilização 26 x 180mm			
10	10	pacote c/ 12 unidades	tala metálica para imobilização 26 x 250mm			
TOTAL DO LOTE 46						
LOTE 47 - TERMOMETROS						
ITEM	QTD.	UNID.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	MARCA	Valor Unitário	Valor Total
1	10	unidades	Termômetro clínico digital de testa e ouvido infravermelho: indicado para medir a temperatura corporal e pode ser utilizado para verificar a temperatura do ambiente, deve possuir mudança automática da função medida de temperatura testa para medida da temperatura do ouvido para isso basta remover a tampa ou adaptador do termômetro, você pode aferir uma temperatura segura e extremamente confiável em alguns segundos, ale disso seu display possui uma iluminação que auxilia e da maior conforto ao paciente nas medições noturnas. faixa de Medição; 10°C a 50°C. Resoluções em °C e °F, 10 Memórias, bateria tipo Pilha CR2032 – 3V.			



MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Praça Dr. E. H. Ower Sandolth, 278 – Fone: (16) 3277-8300 – Cep 15920-000

Vista Alegre do Alto- Estado de São Paulo

CNPJ – 52.854.775/0001-28

www.vistaalegrealto.sp.gov.br

e-mail : pmvaa@vistaalegrealto.sp.gov.br

2	30	unidades	<p>Termômetros De Máxima E Mínima Digital - Informações - instrumentos com visor de fácil leitura, destinados para medir a temperatura. indicador de temperatura externa e interna, função máxima e mínima, leitura em °c e °f; características - visor em cristal líquido de fácil visualização - cabo de aproximadamente 2,30m. informações técnicas - escala interna: -20°C à 70°C (32°F a 122°F) - escala externa: -50°C à 70°C (-58°F a 158°F) - resolução: 0,1°C/°f - precisão: ± 1°C/°f - peso: 100g - alimentação: 1 pilha aaa pilhas/baterias não inclusas; troca incondicional do mesmo caso sejam detectados e comprovados defeitos de fabricação. esta garantia é valida pelo período de 06 (seis) meses a partir da data da compra e mediante apresentação de nota fiscal.</p>		
3	250	unidades	<p>Temômetros Digital para uso na axila com Beeper - Termômetro prático e seguro, em um curto espaço de tempo para testar com precisão a temperatura. O tempo de aquecimento é cerca de um minuto, a precisão de de 0,1 graus, com prompt de som, função de memória. Pode ser utilizado para método de administração oral, o método quantidade axila. Índice técnico: Faixa de medição: 32°C a 42°C - A medição da temperatura abaixo de 32°C°C visor L - Medição da temperatura mais elavada do que 42°C°C indicação H - Precisão de medição: +/- 0,1°C - Tensão de alimentação: DC1.5V. Nota: Registra a temperatura da axila em até 60 segundos - Alimentação: 1 bateria de 1,5v LR41 (inclusa) - Fácil visualização: devido a sua ampla tela de cristal líquido - Possui aarme de segurança - Sinalizador alarme de segurança (beeper) - Memoriza a última medição. Características Técnicas: MDimensão do Produto: 20 x 120 x 10 mm - Peso do produto: 50g - Dimensão da embalagem: 60 x 140 x 10 mm - Peso da embalagem (completa) 80g</p>		
TOTAL DO LOTE 47					
LOTE 48 - TESOURAS					



MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Praça Dr. E. H. Ower Sandolth, 278 – Fone: (16) 3277-8300 – Cep 15920-000

Vista Alegre do Alto- Estado de São Paulo

CNPJ – 52.854.775/0001-28

www.vistaalegrealto.sp.gov.br

e-mail : pmvaa@vistaalegrealto.sp.gov.br

ITEM	QTD.	UNID.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	MARCA	Valor Unitário	Valor Total
1	10	unidades	Tesoura Mayo 16,5cm romba - material: Produto Confeccionado em Aço Inoxidável AISI-420, tamanho: 16,5cm, embalagem: Plástica individual, constando os dados de identificação, procedência e rastreabilidade			
2	10	unidades	Tesoura Ponta Romba Para Resgate Aph Corte De Tecido: 18cm, lâmina de aço, ponta reta			
TOTAL DO LOTE 48						
LOTE 49 - TESTE RÁPIDO						
ITEM	QTD.	UNID.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	MARCA	Valor Unitário	Valor Total
1	24	caixa c/100 unidades	Teste BHCG Urina			
2	1.000	unidade	Teste Rápido Combo COVID / Influenza A/B Ag			
3	50	caixa c/ 25 unidades	Teste para o vírus influenza tipos A/B/A(H1N1)			
TOTAL DO LOTE 49						
LOTE 50 - TUBO TRAQUEAL						
ITEM	QTD.	UNID.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	MARCA	Valor Unitário	Valor Total
1	30	unidades	Tubo traqueal com balão - tamanho 4,0mm Cânula endotraqueal descartável confeccionada em pvc transparente, flexível atóxico, tubo com filamento radiopaco com conector, com válvula de baixa pressão e alto volume, com guarnição para adaptação de seringas, sem mandril, uso único individual, descartável, estéril com graduação indelével, embalado em material que garanta a integridade do produto, de procedência nacional com registro no Ministério da Saúde.			



MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Praça Dr. E. H. Ower Sandolth, 278 – Fone: (16) 3277-8300 – Cep 15920-000

Vista Alegre do Alto- Estado de São Paulo

CNPJ – 52.854.775/0001-28

www.vistaalegrealto.sp.gov.br

e-mail : pmvaa@vistaalegrealto.sp.gov.br

2	30	unidades	Tubo traqueal com balão - tamanho 4,5mm Cânula endotraqueal descartável confeccionada em pvc transparente, flexível atóxico, tubo com filamento radiopaco com conector, com válvula de baixa pressão e alto volume, com guarnição para adaptação de seringas, sem mandril, uso único individual, descartável, estéril com graduação indelével, embalado em material que garanta a integridade do produto, de procedência nacional com registro no Ministério da Saúde.			
3	50	unidades	Tubo traqueal com balão - tamanho 5,0mm Cânula endotraqueal descartável confeccionada em pvc transparente, flexível atóxico, tubo com filamento radiopaco com conector, com válvula de baixa pressão e alto volume, com guarnição para adaptação de seringas, sem mandril, uso único individual, descartável, estéril com graduação indelével, embalado em material que garanta a integridade do produto, de procedência nacional com registro no Ministério da Saúde.			
4	50	unidades	Tubo traqueal com balão - tamanho 5,5mm Cânula endotraqueal descartável confeccionada em pvc transparente, flexível atóxico, tubo com filamento radiopaco com conector, com válvula de baixa pressão e alto volume, com guarnição para adaptação de seringas, sem mandril, uso único individual, descartável, estéril com graduação indelével, embalado em material que garanta a integridade do produto, de procedência nacional com registro no Ministério da Saúde.			



MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Praça Dr. E. H. Ower Sandolth, 278 – Fone: (16) 3277-8300 – Cep 15920-000

Vista Alegre do Alto- Estado de São Paulo

CNPJ – 52.854.775/0001-28

www.vistaalegrealto.sp.gov.br

e-mail : pmvaa@vistaalegrealto.sp.gov.br

5	50	unidades	Tubo traqueal com balão - tamanho 6,0mm Cânula endotraqueal descartável confeccionada em pvc transparente, flexível atóxico, tubo com filamento radiopaco com conector, com válvula de baixa pressão e alto volume, com guarnição para adaptação de seringas, sem mandril, uso único individual, descartável, estéril com graduação indelével, embalado em material que garanta a integridade do produto, de procedência nacional com registro no Ministério da Saúde.			
6	20	unidades	Tubo traqueal com balão - tamanho 2,0mm Cânula endotraqueal descartável confeccionada em pvc transparente, flexível atóxico, tubo com filamento radiopaco com conector, com válvula de baixa pressão e alto volume, com guarnição para adaptação de seringas, sem mandril, uso único individual, descartável, estéril com graduação indelével, embalado em material que garanta a integridade do produto, de procedência nacional com registro no Ministério da Saúde.			
7	20	unidades	Tubo traqueal com balão - tamanho 2,5mm Cânula endotraqueal descartável confeccionada em pvc transparente, flexível atóxico, tubo com filamento radiopaco com conector, com válvula de baixa pressão e alto volume, com guarnição para adaptação de seringas, sem mandril, uso único individual, descartável, estéril com graduação indelével, embalado em material que garanta a integridade do produto, de procedência nacional com registro no Ministério da Saúde.			



MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Praça Dr. E. H. Ower Sandolth, 278 – Fone: (16) 3277-8300 – Cep 15920-000

Vista Alegre do Alto- Estado de São Paulo

CNPJ – 52.854.775/0001-28

www.vistaalegrealto.sp.gov.br

e-mail : pmvaa@vistaalegrealto.sp.gov.br

8	20	unidades	Tubo traqueal com balão - tamanho 3,0mm Cânula endotraqueal descartável confeccionada em pvc transparente, flexível atóxico, tubo com filamento radiopaco com conector, com válvula de baixa pressão e alto volume, com guarnição para adaptação de seringas, sem mandril, uso único individual, descartável, estéril com graduação indelével, embalado em material que garanta a integridade do produto, de procedência nacional com registro no Ministério da Saúde.		
9	20	unidades	Tubo traqueal com balão - tamanho 3,5mm Cânula endotraqueal descartável confeccionada em pvc transparente, flexível atóxico, tubo com filamento radiopaco com conector, com válvula de baixa pressão e alto volume, com guarnição para adaptação de seringas, sem mandril, uso único individual, descartável, estéril com graduação indelével, embalado em material que garanta a integridade do produto, de procedência nacional com registro no Ministério da Saúde.		
10	50	pacote c/ 1 unidade	Tubo traqueal com balão - tamanho 6,5mm Cânula endotraqueal descartável confeccionada em pvc transparente, flexível atóxico, tubo com filamento radiopaco com conector, com válvula de baixa pressão e alto volume, com guarnição para adaptação de seringas, sem mandril, uso único individual, descartável, estéril com graduação indelével, embalado em material que garanta a integridade do produto, de procedência nacional com registro no Ministério da Saúde.		
11	50	unidades	Tubo traqueal com balão - tamanho 7,0mm Cânula endotraqueal descartável confeccionada em pvc transparente, flexível atóxico, tubo com filamento radiopaco com conector, com válvula de baixa pressão e alto volume, com guarnição para adaptação de seringas, sem mandril, uso único individual, descartável, estéril com graduação indelével, embalado em material que garanta a integridade do produto, de procedência nacional com registro no Ministério da Saúde.		



MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Praça Dr. E. H. Ower Sandolth, 278 – Fone: (16) 3277-8300 – Cep 15920-000

Vista Alegre do Alto- Estado de São Paulo

CNPJ – 52.854.775/0001-28

www.vistaalegrealto.sp.gov.br

e-mail : pmvaa@vistaalegrealto.sp.gov.br

12	50	unidades	<p>Tubo traqueal com balão - tamanho7.5mm Cânula endotraqueal descartável confeccionada em pvc transparente, flexível atóxico, tubo com filamento radiopaco com conector, com válvula de baixa pressão e alto volume, com guarnição para adaptação de seringas, sem mandril, uso único individual, descartável, estéril com graduação indelével, embalado em material que garanta a integridade do produto, de procedência nacional com registro no Ministério da Saúde.</p>			
13	30	unidades	<p>Tubo traqueal com balão - tamanho8.5mm Cânula endotraqueal descartável confeccionada em pvc transparente, flexível atóxico, tubo com filamento radiopaco com conector, com válvula de baixa pressão e alto volume, com guarnição para adaptação de seringas, sem mandril, uso único individual, descartável, estéril com graduação indelével, embalado em material que garanta a integridade do produto, de procedência nacional com registro no Ministério da Saúde.</p>			
14	30	unidades	<p>Tubo traqueal com balão - tamanho8.0mm Cânula endotraqueal descartável confeccionada em pvc transparente, flexível atóxico, tubo com filamento radiopaco com conector, com válvula de baixa pressão e alto volume, com guarnição para adaptação de seringas, sem mandril, uso único individual, descartável, estéril com graduação indelével, embalado em material que garanta a integridade do produto, de procedência nacional com registro no Ministério da Saúde.</p>			
TOTAL DO LOTE 50						
LOTE 51 - TUBO PARA COLETA DE SANGUE						
ITEM	QTD.	UNID.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	MARCA	Valor Unitário	Valor Total
1	5	embalagem c/ 100 unidades	<p>Tubo coleta sangue Heparina de Sódio: material em plástico, cor de identificação: verde, volume da aspiração: 9mL</p>			



MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Praça Dr. E. H. Ower Sandolth, 278 – Fone: (16) 3277-8300 – Cep 15920-000

Vista Alegre do Alto- Estado de São Paulo

CNPJ – 52.854.775/0001-28

www.vistaalegrealto.sp.gov.br

e-mail : pmvaa@vistaalegrealto.sp.gov.br

2	30	embalagem c/ 100 unidades	Tubo para coleta de sangue - Tubo para coleta com seringa 13x75mm com EDTA K3, aspiração de 4 ou 5ml.			
3	30	embalagem c/ 100 unidades	Tubo para coleta de sangue - Tubo para coleta com seringa 16x100mm , aspiração de 9ml, tubo seco.			
4	10	embalagem c/ 100 unidades	Tubo para coleta de sangue - Tubo para coleta de sangue 16x100mm com gel separador e ativador, cor de identificação: amarelo, aspiração de 9ml.			
5	5	embalagem c/ 100 unidades	Tubo para coleta de sangue com citrato de sodio 3,2% : material em plástico, cor de identificação: azul, volume da aspiração: 3,6mL			
TOTAL DO LOTE 51						
LOTE 52 - MATERIAL PARA NEBULIZAÇÃO						
ITEM	QTD.	UNID.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	MARCA	Valor Unitário	Valor Total
1	1500	unidades	Catéter nasal para oxigênio (tipo óculos) - adulto			
2	500	unidades	Catéter nasal para oxigênio (tipo óculos) - infantil			
3	500	unidades	Catéter nasal para oxigênio (tipo óculos) - neonatal, pronga 100% silicone grau médico, 06FR			
4	500	unidades	Máscara para nebulização - kit para nebulização em ar comprimido, contendo máscara, copo dosador e mangueira, tamanho adulto			
5	500	unidades	Máscara para nebulização - kit para nebulização em ar comprimido, contendo máscara, copo dosador e mangueira, tamanho infantil			
TOTAL DO LOTE 52						
LOTE 53 - COMPRESSA DE GAZE						
ITEM	QTD.	UNID.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	MARCA	Valor Unitário	Valor Total
1	1250	pacotes	Compressa de gaze hidrófila - 09 fios 7,5 x 7,5 c/500 - - 100% puro algodão: Macio e extra-absorvente; com 8 camadas e 5 dobras; 9 fios por cm ² ; não estéril; dimensão aberta: 15 x 30 cm; dimensão fechada: 7,5 x 7,5 cm; contém 500 unidades por pacote.			



MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Praça Dr. E. H. Ower Sandolth, 278 – Fone: (16) 3277-8300 – Cep 15920-000

Vista Alegre do Alto- Estado de São Paulo

CNPJ – 52.854.775/0001-28

www.vistaalegrealto.sp.gov.br

e-mail : pmvaa@vistaalegrealto.sp.gov.br

TOTAL DO LOTE 53						
LOTE 54 - FITA TESTE GLICEMIA						
ITEM	QTD.	UNID.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	MARCA	Valor Unitário	Valor Total
1	1.000	caixa c/ 50 unidades	Fita para teste de glicemia (para determinação de glicemia) tiras reagentes ONETOUCH UTRA			
TOTAL DO LOTE 54						
LOTE 55 - SOLUÇÃO DE CLORETO DE SÓDIO						
ITEM	QTD.	UNID.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	MARCA	Valor Unitário	Valor Total
1	175	cx c/ 50 bolsas	Solução isotônica de cloreto de sódio á 0,9% - volume 125ml - fisiológico (em sistema de bolsa fechado)			
2	175	cx c/ 35 bolsas	Solução isotônica de cloreto de sódio á 0,9% - volume 250ml - fisiológico (em sistem de bolsa fechado)			
TOTAL DO LOTE 55						
ITENS DESTINADOS A AMPLA PARTICIPAÇÃO DE EMPRESAS (75%)						
LOTE 56 - COMPRESSA DE GAZE						
ITEM	QTD.	UNID.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	MARCA	Valor Unitário	Valor Total
1	3750	pacotes	Compressa de gaze hidrófila - 09 fios 7,5 x 7,5 c/500 - - 100% puro algodão: Macio e extra-absorvente; com 8 camadas e 5 dobras; 9 fios por cm²; não estéril; dimensão aberta: 15 x 30 cm; dimensão fechada: 7,5 x 7,5 cm; contém 500 unidades por pacote.			
TOTAL DO LOTE 56						
LOTE 57 - FITA TESTE GLICEMIA						
ITEM	QTD.	UNID.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	MARCA	Valor Unitário	Valor Total
1	3.000	caixa c/ 50 unidades	Fita para teste de glicemia (para determinação de glicemia) tiras reagentes ONETOUCH UTRA			
TOTAL DO LOTE 57						
LOTE 58 - SOLUÇÃO DE CLORETO DE SÓDIO						
ITEM	QTD.	UNID.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	MARCA	Valor Unitário	Valor Total
1	525	cx c/ 50 bolsas	Solução isotônica de cloreto de sódio á 0,9% - volume 125ml - fisiológico (em sistema de bolsa fechado)			



MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Praça Dr. E. H. Ower Sandolth, 278 – Fone: (16) 3277-8300 – Cep 15920-000

Vista Alegre do Alto- Estado de São Paulo

CNPJ – 52.854.775/0001-28

www.vistaalegrealto.sp.gov.br

e-mail : pmvaa@vistaalegrealto.sp.gov.br

2	525	cx c/ 35 bolsas	Solução isotônica de cloreto de sódio á 0,9% - volume 250ml - fisiológico (em sistem de bolsa fechado)			
TOTAL DO LOTE 58						
TOTAL DA LICITACAO						

I – Declaramos conhecimento integral dos termos do Edital da presente licitação e seus anexos, em especial ao prazo de entrega dos itens constantes no Anexo I é de até 7 (SETE) dias úteis, a contar da emissão da respectiva ordem de compra e aos demais atos editalícios aos quais nos sujeitamos.

II – Declaramos que o prazo de validade de nossa proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data prevista para a entrega dos envelopes.

III – Declaramos que a entrega dos itens objeto da presente licitação não serão realizadas através de transportadoras ou correios.

RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE:	
ENDEREÇO:	CEP:
FONE:	EMAIL:
DADOS PARA CRÉDITO/DEPÓSITO BANCÁRIO:	
AGÊNCIA:	Nº AGÊNCIA:
FAVORECIDO:	
Nº CONTA CORRENTE:	

_____, ____ de _____ de 2025.
(CIDADE)

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL (nome)



MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Praça Dr. E. H. Ower Sandolth, 278 – Fone: (16) 3277-8300 – Cep 15920-000

Vista Alegre do Alto- Estado de São Paulo

CNPJ – 52.854.775/0001-28

www.vistaalegrealto.sp.gov.br

e-mail : pmvaa@vistaalegrealto.sp.gov.br

ANEXO II

MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº ____/2025

PREGÃO PRESENCIAL Nº ____/2025

PROCESSO Nº ____/2025

Aos ____ (____) dias do mês de _____ do ano de 2025, foi expedida a presente Ata de Registro de Preços. Pela presente Ata de Registro de Preços, de um lado a **PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO**, inscrita no CNPJ/MF sob nº 52.854.775/0001-28, doravante denominada **PREFEITURA**, representada pelo senhor Prefeito Municipal NELSON ANTONIO ROZANI, RG: nº _____ SSP/SP, e de outro lado a empresa _____, inscrita no CNPJ/MF sob nº _____, sediada na rua/avenida _____, nº ____, da cidade de _____, Estado de _____, adjudicatária do Pregão para Registro de Preços nº ____/2025, representada pelo seu _____, senhor _____, portador do RG nº _____, daqui por diante denominada **FORNECEDORA**, resolvem REGISTRAR os preços, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, no Decreto n.º 5616, de 11 de Janeiro de 2025, e em conformidade com as disposições a seguir:

1 – DO OBJETO E PREÇOS

1.1 – Constitui objeto da presente Ata o registro de preço(s) do(s) lote(s) dela constante(s), nos termos do artigo 78, da Lei Federal nº 14133/2021, e do Decreto Municipal nº 5616, de 11 de Janeiro de 2025 e ulteriores alterações.

1.2 - O(s) preço(s) registrado(s) têm caráter orientativo (preço máximo), cabendo aos Órgãos Participantes a obrigação de promover pesquisa de mercado antes da utilização desta Ata, pesquisa essa cujo resultado deverá constar do campo próprio da requisição.

1.3 – O(s) preço(s) registrado(s) na presente Ata refere(m)-se ao(s) seguinte(s) LOTE(s):

ITEM	QDE	UNIDADE	DISCRIMINAÇÃO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
------	-----	---------	---------------	----------------	-------------

VALOR TOTAL DO(S) LOTE(S): R\$ _____.

2 – DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS



MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Praça Dr. E. H. Ower Sandolth, 278 – Fone: (16) 3277-8300 – Cep 15920-000

Vista Alegre do Alto- Estado de São Paulo

CNPJ – 52.854.775/0001-28

www.vistaalegrealto.sp.gov.br

e-mail : pmvaa@vistaalegrealto.sp.gov.br

2.1 – O prazo de validade da presente Ata de Registro de Preços é de 12 (doze) meses, conforme Artigo 84 da Lei Federal nº 14133/2021, contados a partir da data de sua assinatura podendo ser prorrogado por igual período.

3 – DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO, PRAZOS E LOCAL DE ENTREGA

3.1 – A **FORNECEDORA** deverá providenciar a retirada da Ordem de Fornecimento ou a assinatura de termo contratual, conforme o caso, no prazo de ____ (____) dias úteis a partir da data do recebimento da notificação do Departamento de Licitações e Contratos, órgão Gerenciador do Sistema de Registro de Preços.

3.1.1 – O prazo fixado poderá ser prorrogado por igual período, desde que devidamente justificado o motivo e aceito pela **PREFEITURA**.

3.1.2 – O compromisso de fornecimento ou execução só estará caracterizado mediante o recebimento de um ou do outro instrumento contratual referidos no item 3.1, desta cláusula.

3.1.3 – Se a **FORNECEDORA** se negar a receber a Ordem de Fornecimento/Execução ou o termo contratual, estes deverão ser enviados pelo correio, considerando-se como efetivamente recebidos na data do registro da correspondência, para todos os efeitos legais.

3.2 – No ato da assinatura do contrato ou da retirada da Ordem de Fornecimento/Execução, a **FORNECEDORA** deverá apresentar cópia autenticada dos seguintes documentos na validade :

3.2.1 – Certidão Negativa de Débito – CND, para com o Sistema de Seguridade Social;

3.2.2 – Certidão de Regularidade de Situação – CRF, para com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS;

3.3 – O prazo para a entrega dos produtos será o constante do termo contratual, da Ordem de Fornecimento, correndo por conta da **FORNECEDORA**, todas as despesas decorrentes de frete, embalagem, seguros, obrigações sociais, mão-de-obra, impostos, taxas e demais encargos não especificados, não podendo invocar dúvida ou hipótese para a modificação do(s) preço(s) registrado(s).



MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Praça Dr. E. H. Ower Sandolth, 278 – Fone: (16) 3277-8300 – Cep 15920-000

Vista Alegre do Alto- Estado de São Paulo

CNPJ – 52.854.775/0001-28

www.vistaalegrealto.sp.gov.br

e-mail : pmvaa@vistaalegrealto.sp.gov.br

3.4 – O objeto da presente Ata será entregue no _____, localizado na Rua _____, nº _____, que promoverá ampla conferência das especificações e quantidades recebidas. Concluindo pela conformidade e aceitação, aporá recibo no verso do documento fiscal correspondente, caracterizando assim o recebimento definitivo do objeto licitado

3.4.1 – Se, durante o prazo de vigência da presente Ata, o material/produto entregue apresentar quaisquer alterações que impeçam ou prejudiquem sua utilização, a **FORNECEDORA** deverá providenciar a substituição, por sua conta e risco, no prazo estabelecido pela **PREFEITURA**.

3.5 - A **FORNECEDORA** fica obrigada a atender todas as Ordens de Fornecimento recebidas durante a vigência da Ata, ainda que o efetivo cumprimento ocorra após o término deste prazo.

4 – DAS PENALIDADES

4.1 – O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades estabelecidas no edital da presente licitação.

5 – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

5.1 – O prazo de pagamento será efetuado na primeira quarta-feira da semana subsequente ao efetivo recebimento do objeto.

5.1.2 – Caso haja a necessidade de providências complementares por parte da **FORNECEDORA**, ou ocorram outras situações impeditivas à liquidação da despesa, a fluência do prazo será interrompida, reiniciando-se a sua contagem a partir da data em que estas foram cumpridas.

5.2 – O pagamento do objeto desta Ata será efetuado por crédito em conta bancária indicada pela **FORNECEDORA**.

6 – DA READEQUAÇÃO DOS PREÇOS



MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Praça Dr. E. H. Ower Sandolth, 278 – Fone: (16) 3277-8300 – Cep 15920-000

Vista Alegre do Alto- Estado de São Paulo

CNPJ – 52.854.775/0001-28

www.vistaalegrealto.sp.gov.br

e-mail : pmvaa@vistaalegrealto.sp.gov.br

6.1 – Durante o período de vigência da Ata, os preços registrados não sofrerão reajustamentos, ressalvada a superveniência de normais federais ou estaduais aplicáveis à espécie, considerada, para base inicial de análise, a demonstração da composição de custos apresentada pela **FORNECEDORA**.

6.2 – Durante a validade da Ata, os preços registrados não poderão ficar acima dos praticados no mercado. Independentemente da provocação do Órgão Gerenciador do SRP, no caso de redução dos preços de mercado, ainda que temporária, a **FORNECEDORA** obriga-se a comunicar à **PREFEITURA** o novo preço que substituirá o então registrado.

6.2.1 – Caso a **FORNECEDORA** venha a se locupletar com a redução efetiva de preços de mercado não repassada à **PREFEITURA**, ficará sujeita à restituição do que houver recebido indevidamente.

6.2.2 Decorrido 1(um) ano da assinatura da presente Ata de registro de preços e efetuado sua prorrogação por mais 1(um) ano os preços serão reajustados conforme edital convocatório.

7 – DA AUTORIZAÇÃO PARA A CONTRATAÇÃO

7.1 – As contratações decorrentes desta Ata serão autorizadas, caso a caso, pela autoridade superior da **PREFEITURA**, à vista da prévia e obrigatória pesquisa de preços realizada pelo Órgão Participante, da qual possa verificar-se a compatibilidade do preço registrado com o do mercado.

7.2 – A formalização das contratações derivadas desta Ata dar-se-á através da emissão da Nota de Empenho pela Secretaria de Finanças da **PREFEITURA**, precedida da Ordem de Fornecimento.

7.3 - A empresa adjudicatária obriga-se a entregar as quantidades constantes nas autorizações de fornecimento, sendo vedada a entrega parcial de itens, produtos e quantidades.

7.4 - As notas fiscais deverão ser emitidas para cada requisição expedida e conforme os empenhos, devendo constar nas mesmas os respectivos números de empenhos.



MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Praça Dr. E. H. Ower Sandolth, 278 – Fone: (16) 3277-8300 – Cep 15920-000

Vista Alegre do Alto- Estado de São Paulo

CNPJ – 52.854.775/0001-28

www.vistaalegrealto.sp.gov.br

e-mail : pmvaa@vistaalegrealto.sp.gov.br

7.5 – Faz parte integrante desta Ata de Registro de Preços, aplicando-se-lhe todos os seus dispositivos, o edital do Pregão nº ____/2025, as notas de empenho com os termos aditados e a proposta da detentora da Ata naquilo que não contrariar as presentes disposições.

8 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

8.1 – Para solucionar quaisquer questões oriundas desta Ata é competente, por força de lei, o Foro da Comarca de Pirangi, Estado de São Paulo.

E, por estarem justas e contratadas, assinam as partes a presente Ata, em três vias de igual teor, obrigando-se por si e sucessores para que surta todos os efeitos de direito, o que dão por bom, firme e valioso.

Vista Alegre do Alto, ____ de _____ de 2025

PREFEITO MUNICIPAL

**Nome
FORNECEDOR**

TESTEMUNHAS

**Nome
RG**

**Nome
RG**



MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Praça Dr. E. H. Ower Sandolth, 278 – Fone: (16) 3277-8300 – Cep 15920-000

Vista Alegre do Alto- Estado de São Paulo

CNPJ – 52.854.775/0001-28

www.vistaalegrealto.sp.gov.br

e-mail : pmvaa@vistaalegrealto.sp.gov.br

ANEXO III

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO

À Prefeitura Municipal de Vista Alegre do Alto/ SP

Ref. Pregão Presencial nº 07/2025

Objeto: Aquisição de “**AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR**”

Prezados Senhores,

A _____ por seu representante legal (doc. Anexo), inscrita no CNPJ sob. Nº _____, com sede à _____, para fins de atendimento ao disposto no item 3.3, do capítulo 3 “DO CREDENCIAMENTO DO REPRESENTANTE LEGAL DA LICITANTE”, do Edital relativo à licitação em referência, DECLARAMOS que, estamos cumprindo plenamente com as exigências e os requisitos de habilitação previstos no instrumento convocatório acima indicado.

_____, ____ de _____ de

(assinatura)

Nome: _____

RG: _____



MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Praça Dr. E. H. Ower Sandolth, 278 – Fone: (16) 3277-8300 – Cep 15920-000

Vista Alegre do Alto- Estado de São Paulo

CNPJ – 52.854.775/0001-28

www.vistaalegrealto.sp.gov.br

e-mail : pmvaa@vistaalegrealto.sp.gov.br

ANEXO IV

TERMO DE OPÇÃO E DECLARAÇÃO PARA MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE

_____, com sede na _____, nº _____, cidade de _____ CNPJ nº _____, vem através de seu representante legal infra-assinado, com fundamento no artigo 3º e seus parágrafos da Lei Complementar nº 123, de 15 de dezembro 2.006, manifestar a sua opção pelo tratamento diferenciado e favorecido, estando apta a usufruir do tratamento ali previsto.

DECLARA ainda, ser.

Microempresa e não haver nenhum dos impedimentos previstos nos incisos do § 4º do artigo 3º da Lei Complementar nº 123/2006.

Empresa de pequeno porte e não haver nenhum dos impedimentos previstos nos incisos do § 4º do artigo 3º da Lei Complementar nº 123/2006.

_____, de _____ de 2025.
(localidade)

(assinatura)

Nome: _____

RG: _____